

Familia Lestidae <i>Lestes viridis</i> (Van der Linden, 1825)	Familia Aeschnidae <i>Aeschna mixta</i> Latreille, 1805
Familia Platycnemididae <i>Platycnemis latipes</i> Rambur, 1842	Anax parthenope Sélys, 1839
Familia Coenagrionidae <i>Pyrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Familia Cordulegasteridae <i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)
<i>Ischnura graellsii</i> (Rambur, 1842)	Familia Libellulidae
<i>Coenagrion lindenii</i> (Sélys, 1840)	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)
<i>Ceriagrion tenellum</i> (Villers, 1789)	<i>Orthetrum brunneum</i> (Fonscolombe, 1837)
Suborden Anisoptera	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)
Familia Gomphidae	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)
<i>Gomphus pulchellus</i> Sélys, 1840	<i>Sympetrum sanguineum</i> (Müller, 1764)
<i>Onychogomphus uncatus</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympetrum fonscolombei</i> (Sélys, 1840)
	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)

Bibliografía.

AGUESSE, P., 1968.- Les Odonates de l'Europe Occidentale, du Nord de l'Afrique et des îles Atlantiques: 258 pp. Ed. Masson et Cie. Paris. ♦ CONCI, C. & NIELSEN, C., 1956.- Fauna d'Italia. Odonata: 295 pp. Ed. Calderini. Bologna. ♦ D'AGUILAR, J. & DOMMANGE, J.-L., 1985.- Guía de las Libélulas de Europa y África del Norte: 352 pp. Ediciones Omega.

Tabla de localidades.

CÁCERES			
LOCALIDAD	ALTITUD	COORDENADAS	MUNICIPIO
Fuente de las Rialgas	440 m.	30S TJ 8457	Logrosán
Río Ginjal	440 M.	30S TJ 8853	Logrosán
Río Ruecas	420 m	30S TJ 8853	Logrosán
Logrosán	480 m.	30S TJ 8557	Logrosán

HUELVA			
LOCALIDAD	ALTITUD	COORDENADAS	MUNICIPIO
Laguna del Portil	10 m	29S PB 7320	Punta Umbría

CIUDAD REAL			
LOCALIDAD	ALTITUD	COORDENADAS	MUNICIPIO
Valle de la Viuda	950 m.	30S UJ 81 42	Piedrabuena

ASTURIAS			
LOCALIDAD	ALTITUD	COORDENADAS	MUNICIPIO
San Juan, Río Negro	30 m.	29T PJ 98 21	Luarca
Arroyo Carlangas	30 m.	29T PJ 99 21	Luarca
Arroyo de las Llombas	80 m.	30T UP 13 20	Colunga

MADRID			
LOCALIDAD	ALTITUD	COORDENADAS	MUNICIPIO
Carrital de Villamejor	470 m.	30S VK 31 20	Aranjuez

Bol. SEA, 19 (1997): 61.

NOTAS BREVES

Danaus chrysippus (Linné, 1758) (Lep.: Nymphalidae, Danaina) en Ascó, Tarragona.

Gareth.E. KING,
c/ Luis López Allué, 2 7º A; 50005 ZARAGOZA

El pasado 26 de julio de 1997 pude observar una hembra de *D. chrysippus* en la orilla nortefia del Ebro, en la localidad de Ascó (Tarragona) a 34 m de altitud. El ejemplar no pudo ser capturado a pesar de que se posó en varias ocasiones sobre plantas del entorno, sobre todo Salsola y Chenopodium. Gómez de Aizpurúa (1988) menciona la presencia de colonias de *D. chrysippus* en el Delta del Ebro (Tarragona), de donde debía provenir el ejemplar avistado. Fue interesante observar un ejemplar de la especie en un lugar tan lejano de sus asentamientos en Alicante, Málaga, Cádiz, Murcia y Granada (Arnone & Romano, 1991; Martín & Gurrea, 1988).

Bibliografía: ARNONE, M. & ROMANO, M., 1991.-Nuovi reperti di *Danaus chrysippus* L. 1758 in Sicilia. *Naturalista Siciliano*, 16 (3-4). ♦ GOMEZ DE AIZPURUA, C., 1988. *Biología y Morfología de las Orugas, Lepidoptera. Tomo V. Danaidae, Papilionidae, Pieridae, Lythriidae, Nymphalidae*. MAPA. ♦ MARTIN, J. & GURREA, P., 1988.- Establishment of a population of *Danaus chrysippus* Linnaeus, 1758 (Lep., Danaidae) in Southwest Europe. *Entomologist's Rec. J. Var.*, 100: 163-168.