

## COLEÓPTEROS DE LA PENINSULA IBÉRICA DE LA COLECCIÓN A. TEUNISSEN (HOLANDA): IV. FAMILIA CHRYSOMELIDAE (COLEOPTERA)

A. P. J. A. (Dré) Teunissen

Strausslaan 6, NL-5251 HG Vlijmen (Holanda)

### Iberian coleoptera in the A. Teunissen collection (The Netherlands): IV. Family Chrysomelidae (Coleoptera)

**Resumen:** Se facilitan los datos correspondientes a la familia Chrysomelidae de nuestra colección, capturados en la Península Ibérica.

**Palabras clave:** Coleoptera, Chrysomelidae, Colección Teunissen, Península Ibérica.

### Introducción

Se continúa la relación de datos sobre coleópteros ibéricos en la colección Teunissen (Holanda), iniciada en Teunissen (1998a): I. Familias Oedemeridae, Buprestidae, Vesperidae, Lucanidae y Rhipiphoridae. *Cat. Entomofauna aragon.*, 17: 21-22; (1998b): II. Cleridae y Anthicidae. *Bol. S.E.A.*, 22: 29; (1998c): III. Brentidae y Bruchidae. *Bol. S.E.A.*, 23: 34-35.

### Familia Chrysomelidae:

- Donacia marginata* Hoppe: TERUEL: Albarracín, 12-19. vi. 1994.  
*Donacia simplex* F.: TERUEL: Calomarde-Cascade, 14. vi. 1994.  
*Donacia apricans* Lac.: CUENCA: Uña, 8. vi. 1992.  
*Donacia thalassina* Germar: TERUEL; Calomarde-Cascade, 21. x. 1993; Albarracín, 1170m, 12-19. vi. 1994.  
*Donacia apricans* Lac.: CUENCA: Uña, 8. vi. 1992.  
*Plateumaris sericea* (L.): TERUEL: Albarracín, 1120m, 12-19. vi. 1994; ZAMORA: Padoruela, 8. vi. 1981.  
*Crioceris paracanthesis* (Linnaeus): PORTUGAL: Algarve, Moncarapacho, 3. iv. 1992.  
*Crioceris asparagi* (L.): VALENCIA: Torres Torres, 26. v. 1984; Las Rozas, 23. v. 1979; PORTUGAL: Algarve, Gambello, 14. III. 1986.  
*Crioceris macilenta* Weise: PORTUGAL: Algarve, Almensil, 5. iii. 1986; Albufeira, 1-9. iii. 1992.  
*Labidostomis lusitanica* (Germ.): TERUEL: Albarracín, Mas de Losilla, 26-31. v. 1984; ALICANTE: Orihuela, 22-25. v. 1984; Torrevelja, 24. v. 1984; MADRID: Brunete, 7. vi. 1983; VALENCIA: Torres Torres, 26. v. 1984; ALMERÍA: Cabo de Gata, 15. iii. 1988; GRANADA: Bogarre, 750m, 26. v. 1983; PORTUGAL: Quarteira, 12. iv. 1987.  
*Labidostomis hordei* (F.): CÁDIZ: El Bosque, 25. v. 1985, Tarifa, 10. iv. 1992, id. 20. iii. 1992; PORTUGAL: Portal.: 6 km SW of Elvas, 12. v. 1981, Santarém, Bairro near Fatima, 4. v. 1992, Fatima, 21. iv. 1992; Algarve, Vale do Lobo, 15. v. 1987, Vallerubia de S.: 8. vi. 1983.  
*Macrolenes dentipes* Ol.: VALENCIA: Altea, vi. 1977; ALICANTE: Orihuela, 25. v. 1984, BALEARES: Ibiza, 26. 5. 1974.  
*Tituboea sexmaculata* F.: GRANADA: Pozuelo, 8. v. 1979; TERUEL: Albarracín, 12-19. vi. 1994.  
*Lachnaia hirta* F.: ALICANTE: Torrevelja, 24. v. 1984, Orihuela, 22-25. v. 1984, S. Miguel d. Sal.: 25. v. 1984.  
*Lachnaia pseudobarthraea* Daniel; syn.: *insidiosa* Cobos: VALENCIA: Torres Torres, 26. v. 1984.  
*Lachnaia pubescens* Duf.: ALICANTE: Torrevelja, 24. v. 1984, Orihuela, 22-25. v. 1984.  
*Lachnaia tristigma* (Lac.): GERONA: Figueres, 20. v. 1984, ALICANTE: Benidorm, vi. 1986; VALENCIA: Torres Torres, 26. v. 1984; MÁLAGA: Benahavis, 26. iv. 1979; ZARAGOZA: Nuevalos, 19. v. 1979; BALEARES: Ibiza, 26. v. 1974.  
*Lachnaia variolosa* L.: MÁLAGA: Nerja, iv. 1997; CÁDIZ: Tarifa, iv. 1992, id. iv. 1994.  
*Lachnaia vicina* Lac.: CÁDIZ: Tarifa, iv. 1991, id. iv. 1992; BALEARES: Mallorca, 27. iv. 1981, Pto de Alcudia, 20. vi. 1984, id. 4. vii. 1984, Pto de Soller, 27. v. 1972.  
(?) *Clytra laeviuscula* Ratz.: LÉRIDA: Bellver de Cerd.: 19. vii. 1978.  
*Clytra espanyoli* Daccordi & Petitpierre: TERUEL: Albarracín-Mas de Losilla, 12-19. vi. 1994; FRANCE: Hérault, Sète, vi. 1972 (in coll. Bergeal).  
*Cheilotoma korbei* Weise: TERUEL: Albarracín, 26-31. v. 1984.  
*Cheilotoma oberthüri* Lef.: BARCELONA: Granollers, 30. iv. 1951.  
*Coptocephala chalybaea* Germ.: CÁDIZ: Tarifa, 20. iii. -10. iv. 1992; ib. 3-6. v. 1994.  
*Coptocephala unicolor* Luc.: CÁDIZ: Tarifa, iv. 1992, id. iv. 1993; GRANADA: Pozuelo, 8. v. 1979.  
*Stylosomus tamaricis* H. Schaeff.: ALICANTE: Orihuela, 22-25. v. 1984.  
*Stylosomus ilicicola* Suffr.: CÁDIZ: Tarifa, 3-6. v. 1994.  
*Pachybrachis hieroglyphicus* (Laich.): TERUEL: Albarracín, 12-19. vi. 1994.  
*Pachybrachis korbi* Wse.: TERUEL: Albarracín-Valdevecar, 13. vi. 1994.  
*Pachybrachis antigae* Wse.: TERUEL: Albarracín-Valdevecar, 13. vi. 1994.  
(?) *Pachybrachis* ssp.: TERUEL: Albarracín-Valdevecar, 13. vi. 1994; (?) Schöller/Berlin.  
*Pachybrachis planifrons* Wagner: TERUEL: Albarracín-Valdevecar, 13. vi. 1994.  
*Pachybrachis pratensis* Marsh.: ALICANTE: Orihuela, 22-25. v. 1984, Torres Torres, 26. v. 1984.  
*Pachybrachis simius* Marsh.: HUESCA: Bonansa, 14vii. -3-viii. 1981.  
*Pachybrachis azureus* Suffr.: ZAMORA: Alconices, 7. vi. 1981; CÁDIZ: El Bosque, 25. v. 1985.  
*Pachybrachis regius* Schaufuss: PORTUGAL: Santarém, Fatima, 30. iv. 1992, id. 4. v. 1992.  
*Cryptocephalus bipunctatus* (L.): LERIDA: Bellver de Cerd.: 9. vii. 1978.  
*Cryptocephalus müllerianus* Burl.: ALICANTE: 8. viii. 1980.  
*Cryptocephalus moraei* (L.): BALEARES: Ibiza, 26. v. 1974.  
*Cryptocephalus celtibericus* Suffr.: CÁDIZ: Tarifa, iv. 1990; LERIDA: Bellver de Cerd.: vii. 1984.  
*Cryptocephalus crassus* Ol.: VALENCIA: Sagunto, 25. v. 1984; ALICANTE: Orihuela, 24. v. 1984, Torrevelja, 24. v. 1984; PORTUGAL: Quarteira, 6-13. iv. 1987.  
*Cryptocephalus octoguttatus* L.: TERUEL: Albarracín, 26-31. v. 1984, Albarracín, 12-19. vi. 1994, Moscardon, 30. v. 1984, CÁDIZ: Tarifa, 20. iii. -10. iv. 1992; VALENCIA: Sagunto, 25. v. 1984; ALICANTE: Torrevelja, 24. v. 1984; PORTUGAL: Algarve, Vale do Lobo, 15. v. 1987, Vilamoura, 6-13. iv. 1984.  
*Cryptocephalus mystacatus* Suffr.: CÁDIZ: Tarifa, iv. 1992.  
*Cryptocephalus politus* Suffr.: ALICANTE: Orihuela, 22-25. v. 1984; CÁDIZ: Tarifa, 30. iii. -10. iv. 1992.  
*Cryptocephalus violaceus* Laich.: LERIDA: Puigcerda, 11. vii. 1978.  
*Cryptocephalus tetraspilus* Suffr.: TERUEL: Albarracín-Valdevecar, 13. vi. 1994, id. 26-31. v. 1984.  
*Cryptocephalus lineellus* Suffr.: CÁDIZ: Tarifa, i. 1995.  
*Cryptocephalus marginellus* Oliv.: LÉRIDA: Puigcerda, 11. vii. 1978.  
*Cryptocephalus septimaniensis* Pic: VALENCIA: Altea, vi. 1977.  
*Cryptocephalus parvulus* Müller: LÉRIDA: Puigcerda, 12. vii. 1978.  
*Cryptocephalus alboscuteletatus* Suffr.: CÁDIZ: Tarifa, iv. 1990, id. 20. iii. -10. iv. 1992.  
*Cryptocephalus ramburi* Suffr.: PORTUGAL: Santarém, Bairro near Fatima, 4. 5. 1992, Fatima, 30. iv. 1992; Algarve, Quarteira, 6-13. iv. 1987.  
*Cryptocephalus schaefferi* Schrk.: LERIDA: Puigcerda, 12. vii. 1978.  
*Cryptocephalus infirmior* Kraatz: VALENCIA: Torres Torres, 26. v. 1984; ALICANTE: Orihuela, 22-25. v. 1984; PORTUGAL: Algarve, Sao Brás, 6. vi. 1987.

- Cryptocephalus primarius* Har.: PORTUGAL: Algarve, Vilamoura, 6-13. iv. 1987.
- Cryptocephalus rugicollis* Ol.: ALICANTE: Orihuela, 23. v. 1984; MALAGA: Estepona, 26. iv. 1982, S. Pedro de Alcántara, 22. iv. 1979, Benahavis, 26. iv. 1979; TERUEL: Calomarde, 1300m, 28-30. v. 1984; PORTUGAL: Algarve, Vale do Lobo, 6-13. iv. 1987, id. Vilamoura, id. Quarteira.
- Cryptocephalus cynarae* Suffr.: PORTUGAL: Algarve, Vilamoura, 6-13. v. 1987.
- Cryptocephalus pominatorum* Burl.: VALENCIA: Torres Torres, 26. v. 1984; PORTUGAL: Algarve, Vilamoura, 6-13. v. 1987.
- Cryptocephalus sexpustulatus* Vill.: GRANADA: Bogarre, 750m.: 26. 5. 1983; MALAGA: Estepona, 21. iv. 1983; CÁDIZ: Tarifa, 20. iii. -10. iv. 1992; PORTUGAL: Algarve, Vilamoura, 12. iv. 1987.
- Cryptocephalus fulvus* Goeze: ALICANTE: S. Miguel de Sal.: 25. v. 1984.
- Cryptocephalus macellus* Suffr.: CÁDIZ: Tarifa, 20. iii. -10. iv. 1992.
- Cryptocephalus rufipes* Goeze: ÁVILA: Mombeltran, 10. v. 1992; TERUEL: Albarracín, 13. vi. 1994; CÁDIZ: Tarifa, iv. 1992.
- Cryptocephalus aureolus* Suffr.: TERUEL: Albarracín, 1170m, 12-19. vi. 1994.
- Cryptocephalus sericeus* (L.): LERIDA: Bellver de Cerd.: 19. vii. 1978.
- Pachnophorus cylindricus* Luc.: CÁDIZ: Tarifa, iii. 1991.
- Pachnophorus laevicollis* Fairm.: CÁDIZ: Tarifa, xii. 1995.
- Colaspidea grossa* Fairm.: CÁDIZ: Tarifa, iv. 1991; id. 3-6. v. 1994.
- Colaspidea globosa* Küst.: PORTUGAL: Algarve, Vilamoura, 6-13. iv. 1987; ALICANTE: Orihuela, 25. v. 1984.
- Colaspidea metallica* Rossi: VALENCIA: Sagunto, 25. v. 1984; ALICANTE: S. Miguel de Sal.: 24. v. 1984.
- Chrysolina americana* (L.): ALICANTE: Morairo, 1-20. iv. 1985, Javea, iv. 1984; VALENCIA: Torres Torres, 26. v. 1984; MALAGA: Ojen Pdor Juanor, 2-6. iii. 1982; GERONA: Tossa de Mar, 14-20. ix. 1995; BALEARES: Ibiza, 26. v. 1974.
- Chrysolina herbacea* (Duft.): MÁLAGA: Cortes de la Frontera, 1. i. 1993.
- Chrysolina grossa* F.: MÁLAGA: Cortes de la Frontera, 4. i. 1994, Estepona, 3-13. ii. 1981.
- Chrysolina lucida* (Ol.): CÁCERES: 5 km W of Madrigal de la Vera, 27. v. 1990; ÁVILA: Cirque de Gredos, 2000m.: 23. v. 1991; PORTUGAL: Bairro near Fátima, 4. v. 1992.
- Chrysolina lepida* Ol.: JAÉN: Cazorla, 24. xii. 1992.
- Chrysolina vernalis pyrenaica* Duft.: BURGOS: Portillo de Lunada, 1350m.: 15. v. 1988; Fuente Dé, 22. v. 1997.
- Chrysolina analis* (L.): TERUEL: Albarracín-Mas de Losilla, 2-6. x. 1996, Sra de Albarracín, 28. ix. 1989; JAÉN: Sra de Cazorla, 26. xii. 1993.
- Chrysolina haemoptera* (L.): VALENCIA: Aras de Alpuente, 4. x. 1978; GERONA: Torroella de Montgrí, vii. 1972, Empoda, 6. viii. 1995; BARCELONA: Vallromanas, 29-30. ix. 1996.
- Chrysolina affinis hecataia* (Bech.): TERUEL: Albarracín, 12-19. vi. 1994, id. 2-6. x. 1996, Calomarde, 28-30. v. 1984, Moscardón, 30. v. 1984, Royuela, 25. ix. 1995.
- Chrysolina affinis baetica* (Suffr.): MÁLAGA: Estepona 3-13. ii. 1981; GRANADA: Sra Nevada, 23-26. iv. 1997.
- Chrysolina diluta* (Germ.): HUELVA: Mazagón, 10. iv. 1984; CÁDIZ: Tarifa, iii. 1990, Laguna de Medina, 30. xii. 1996; MÁLAGA: Cortes de la Frontera, 4. i. 1994; ALMERÍA: Cabo de Gato, 31. xii. 1995; GRANADA: Sra Nevada, 4. i. 1996.
- Chrysolina bankii* (F.): MADRID: El Escorial, 1. vi. 1985; VALENCIA: Sagunto, 25. v. 1984; ALICANTE: Torrevielja, 24. v. 1984; GERONA: Tossa de Mar, 14-20. ix. 1995, Cádiz: Laguna de Medina, 30. xii. 1996, BALEARES: Mallorca, Pto Pollencia, 1-4. x. 1977; PORTUGAL: Santarèm, Fatima, 1. ix. 1990.
- Chrysolina kuesteri* (Hell.) ssp. *friederici* (Wagn.): GRANADA: Sra Nevada, 23-26. v. 1997, id. 4. i. 1996; PORTUGAL: Algarve, Fusetas, 10-18. iii. 1992; TERUEL: Royuela, 25. ix. 1995; HUELVA: Torre la Higuera, 8. x. 1993.
- Chrysolina sanguinolenta* (L.): MADRID: El Escorial, 1. vi. 1985; HUELVA: Mazagón, 10. iv. 1984.
- Chrysolina fuliginosa* (Ol.): TERUEL: Royuela, 19. x. 1993; GUIPÚZCOA: Zarautz, 29-30. vi. 1994.
- Chrysolina coriacea* (Suffr.): VALENCIA: Moraira, 18. v. 1981; PORTUGAL: Santarèm, Fatima, 1. xi. 1990; BALEARES: Mallorca, Esporias, x. 1983.
- Chrysolina quadrigemina* Suffr.: PORTUGAL: Bairro near Fatima, 4. v. 1992.
- Chrysolina gypsophilae* (Küst.): ÁVILA: Mombeltran, 16-25. v. 1991.
- Oreina ganglbaueri* (Jakob): CANTABRIA: Fuente De, 22. v. 1997.
- Gastroidea unicolor* Marsh.: SALAMANCA: Navasfrías, 28. iii. 1991.
- Colaspidea dufouri* Pérez Arcas: ALICANTE: Benidorm, iv. 1992; ALMERÍA: Cabo de Gata, 15. iii. 1988; CÁDIZ: Tarifa, iv. 1993; PORTUGAL: Lissabon, v. 1974; Algarve, Quarteira, 6-13. iv. 1987.
- Colaspidea atrum* Ol.: ALICANTE: Orihuela, 22-25. v. 1984; PORTUGAL: Algarve, Moncarapacho, 22. iv. 1987, id. 3. iv. 1992.
- Phaedon cochleariae* (F.): ZAMORA: Villanueva de Campéan, 4. vi. 1981.
- Cyrtonus minor* Fairm.: CÁDIZ: Tarifa, 3. v. 1992.
- Cyrtonus matevi* Cobos: JAÉN: Sra de Cazorla, 26. xii. 1993.
- Cyrtonus puncticeps* Fairm.: CUENCA: Serranía de Cuenca, 26-27. ix. 1989.
- Cyrtonus angusticollis* Fairm.: CÁDIZ: Tarifa, iii. 1992.
- Cyrtonus cupreovirens* Pérez Arcas: TERUEL: Pto El Cubillo, 16. vi. 1994, Sra de Albarracín, 28-29. ix. 1989.
- Cyrtonus elegans* (Germ.): PORTUGAL: Algarve, Cabo de Sao Vicente, 8. iv. 1987.
- Cyrtonus eumolpus* Fairm.: MÁLAGA: Cortes de la Frontera, 5. i. 1995.
- Hydrothassa glabra hispanica* (Graells): PORTUGAL: s. Bras de Alportel, 10. iv. 1991.
- Hydrothassa analis a. prasina*, JAÉN: Sra de Cazorla, 26. xii. 1993; *Prasocuris junci* (Brahm): PORTUGAL: Guarda, Vilar Formosa, 17. iv. 1985.
- Prasocuris vicina* Lucas: CÁCERES: Monfrague, 5. v. 1992, CÁDIZ: Tarifa, 20. iii. -10. iv. 1992; GRANADA: Sra Nevada, 4. i. 1996.
- Chrysomela populi* L.: CÁDIZ: El Bosque, 25. 5. 1985.
- Gonioctena aegrota litoralis* (Kippenberg): PORTUGAL: Algarve, Quarteira, 6-13. iv. 1987, S. Bras de Alportel, 2-20. iv. 1991.
- Gonioctena variabilis* Ol.: TERUEL: Moscardón, 1500m, 30. iv. 1984, Albarracín, 12-19. vi. 1994, Albarracín, 26-31. v. 1984; LÉRIDA: Bellver de cerd.: 1100m, vii. 1987; SORIA: Pobar, 16. iv. 1990; (?) CÓRDOBA: Pozoblanco, 28. v. 1979; (?) GRANADA: Bogarre, 750m, 26. v. 1983.
- Gonioctena olivacea* (Forster): PORTUGAL: Algarve, Quarteira, 6-13. iv. 1987.
- Timarcha apricaria* Waltl.: JAÉN: Carzola, 24. xii. 1992.
- Timarcha aragonica* Balbi: TERUEL: Calomarde-Cascade Batida, 21. x. 1993, Royuela, 18-19. x. 1993, id. 4. x. 1996, id. 26. ix. 1995, Albarracín, 1170m.: 16-22. x. 1993, id. 26. ix. 1995.
- Timarcha aurichalcea* TERUEL: Royuela, 18-19. x. 1993, id. 4. x. 1996; Albarracín, 26. ix. 1995, Albarracín, 6. x. 1996.
- Timarcha balearica* Gory: BALEARES: Mallorca, Soller, 9. x. 1977, Teruelles, 28. x. 1984; Teruelles, 28. x. 1984.
- Timarcha catalaunensis* Fairm.: GERONA: Vallfigueras, 16. ix. 1949.
- Timarcha calceata* Pérez Arcas: ÁVILA: Pto del Pico, 1395m, 11. iv. 1992; Pto del Pico, 25. iii. 1992, Sra de Gredos, 12-22. v. 1992.
- Timarcha cyanescens migratoria* Bech.: TERUEL: Albarracín-Mas de Losilla, 1250m, 12-19. vi. 1994.
- Timarcha cyanescens cyanescens* Fairm.: BARCELONA: Garraf, 26. iii. 1953.
- Timarcha parvicollis coarticollis* Fairm.: MÁLAGA: Estepona, 3-13. ii. 1981, Cortes de la Frontera, 4. i. 1994, id. 1. i. 1993, Pdor Juanor, 2-6. iii. 1982; CÁDIZ: Tarifa, xii. 1994, id. 30. xii. 1993; id. 25. xii. 1995, id. i. 1995, id. iii. 1991, Bolonia, iii. 1993.
- Timarcha dailléi* Laboiss.: LÉRIDA: Bellver de Cerd.:vii. 1984. PORTUGAL: Algarve, Cabo de Sao Vicente, 8. iv. 1987.
- Timarcha spagnoli* Bech.: ALICANTE: Torrevielja, 24. v. 1984.
- Timarcha geniculata* Germ.: CANTABRIA: Fuente Dé, 30. vii. 2000.
- Timarcha globipennis* Fairm.: PORTUGAL: Santarèm, Fátima, 1. xi. 1990,
- Timarcha hispanica hispanica* Herr. -Sch.: TERUEL: Calomarde, 21. x. 1993, Royuela, 26. ix. 1995; MURCIA: Abanilla, 1. iv. 1984.
- Timarcha hispanica vermiculata* Fairm.: PORTUGAL: Algarve, Cabo de Sao Vicente, 8. iv. 1987, Vale do Lobo, 22. x. 1984.
- Timarcha intermedia* Herr. -Sch.: ALICANTE: Torrevielja, 24. v. 1984; ALMERÍA: Cabo de Gato, 31. xii. 1995.
- Timarcha lusitanica* Fabr.: POTUGAL: Nazare, 29. ix. 1986.
- Timarcha parvicollis* Rosenh.: JAÉN: Sra Cazorla, 26. xii. 1993; GRANADA: Capileira, 16. iv. 1997; Cádiz: Bolonia, 10. iii. 1997.
- Timarcha paulinoi* Kraatz: CÁDIZ: Tarifa, v. 1990.
- Timarcha tenuicornis* Fairm.: ALICANTE: Javea, iv. 1983.
- Timarcha heydeni* Weise: GRANADA: Sierra Nevada, 4. i. 1996.
- Timarcha perizi* Fairm.: CÁCERES: Sierra de Gredos, 1700m.: 12-22. v. 1992; TERUEL: Griegos, 1. v. 1991; 15 km SSW Alcaniz, 3. x. 1978.

- Timarcha monticola* Duft.: (?) BARCELONA: Montseny, Santa Fé, 29. ix. 1996; ZARAGOZA: Zaragoza, iv. 1972 (actualmente no en mi coll.).
- Entomoscelis adonis* (Pall.): GRANADA: Capileira- Srta Nevada, 16. V. 1993; CÁDIZ: Tarifa, iv. 1993; CÁCERES: La Garganta, 5. vi. 1983.
- Xanthogaleruca luteola* (Müll.): TERUEL: Albarracín, 16-22. x. 1993; Cosa, 1200m, 28-30. v. 1984; ZAMORA: Alcanices, 7. vi. 1981; CÁCERES: Losar de la Vera, 20-22. vi. 1994; ALBACETE: 4km NE Pozohondo, 850m, 24. ix. 1993.
- Neogalerucella lineola* (F.): TERUEL: Albarracín, 26-31. v. 1984, Calomarde, 1300m, 28-30. v. 1984; CÁCERES: Pto de Tornavacas, 1650m, 28. vi. 1994.
- Neogalerucella calmariensis* (L.): CÁCERES: Plasencia, 24-28. vi. 1994.
- Galeruca canigouensis* Fauvel: LÉRIDA: Perafita, 2800m, 8. viii. 1976. Caldes de Boi, 16. vii. 1981(PP)
- Galeruca monticola* Kiesenwetter: HUESCA: Zuriza, Valle Anso, Río Veral, 27. vii. 2000.
- Galeruca tanacetii* (L.): ÁVILA: Pto del Pico, 1395m, 22. vi. 1994; CÁCERES: Pto. de Tornavacas, 1650m, 26-28. vi. 1994; PORTUGAL: Santarém, Fatima, 1. xi. 1990.
- Galeruca baetica* Weise: HUELVA: Mazagon, 11. iv. 1984; PORTUGAL: Guarda, Nabainos (?): 8-16. ix. 1997 (PP); Guarda, Torre, 2000m.:15. ix. 1997.
- Galeruca luctuosa* (Joannis): TERUEL: Calomarde-Cascade Batida, 21. x. 1993.
- Galeruca angusta* (Küst.): TERUEL: Albarracín, 16-22. x. 1993, id. 2-6. x. 1996, Royuela, 25. ix. 1995; ALICANTE: S. Miguel de Sal: 25. v. 1984, Torre-vielja, 24. v. 1984; PORTUGAL: Santarém, Fatima, 30. iv. 1992.
- Galeruca interrupta* Illiger: TERUEL: Albarracín, 2-6. x. 1996, id. Albarracín-Mas de Losilla, 2-6. x. 1996, Royuela, 26. ix. 1995.
- Galeruca haagi* (Joannis): CÁCERES: 5 km W of Madrigal de la Vera, 27-28. v. 1990; ÁVILA: Navarredonda de Gredos, 2. vi. 1979; PORTUGAL: Beja, 9 km SW of Cuba, 18. v. 1981.
- Diorhabda elongata* Brullé: MÁLAGA: Estepona, 15. ii. 1982.
- Lochmaea scutellata* (Chevr.): PORTUGAL: Montargil, 5. iv. 1995.
- Exosoma lusitanicum* (L.): ÁLAVA: Gasteiz, 10. vii. 1987; PORTUGAL: Algarve, Quarteira, 6-13. iv. 1987.
- Calomicrus circumfusus* (Marsham): TERUEL: Albarracín-Valdevecar, 1170m, 12-19. vi. 1994; Sarrion, 26. v. 1984; CÁCERES: Pto de Tornavacas, 1650m, 26-28. vi. 1994; Srta de Gata, Valverde del Fresno, 45 KM NW Coria, 600m.: 30. v. 1998; VALENCIA: Sagunto, 25. v. 1984.
- Calomicrus suturalis* Joannis: TERUEL: Albarracín, 1170m, 12-19. vi. 1994, id. 26-31. v. 1984.
- Calomicrus foveolatus* Rosenhauer: MÁLAGA: Ctra Ronda – El Burgo, 800m, 16. v. 1994.
- Calomicrus sordidus* Kiesenwetter: CÁDIZ: Tarifa, iv. 1992, id. v. 1993.
- Leptomona erythrocephala* (Ol.): TERUEL: Calomarde, 1300m, 28-30. v. 1984; Málaga: Cortes de la Frontera, 4. i. 1994, id. 5. i. 1995.
- Luperus sulphuripes* Graells: TERUEL: Cosa, 1200m, 22-23. vii. 1991, Calomarde, 1300m, 28-30. v. 1984, Albaracin, 1050m, 31. v. 1984, Moscardon, 4. vi. 1985, Albarracín-Mas de Losilla, 1250m, 12-19. vi. 1994; ÁVILA: Mombeltran, 10. v. 1992.
- Luperus longicornis* (F.): TERUEL: Moscardon, 4. vi. 1985.
- Luperus flavipennis flavus* Rosenhauer: TERUEL: Albarracín, 12-19. vi. 1994; ORENSE: Pradocabalos, 19. vi. 1981; ÁVILA: Mombeltran, 10. v. 1992; CÁDIZ: Tarifa, iv. 1990; ALICANTE: Altea, vi. 1977. PORTUGAL: Beja, Alvito, iv. 2000 (PP).
- Luperus pyrenaicus* Germar: TERUEL: Albarracín, 16-22. x. 1993.
- Sermylassa halensis* (L.): TERUEL: Bronchales, 1500m, 28. vii. 1981.
- Phyllotreta vittula* (Redt.): TERUEL: Albarracín, 16-22. x. 1993.
- Phyllotreta foudrasi* (Bris.): TERUEL: Albarracín-Valdevecar, 13. vi. 1994, Calomarde, 28. v. 1984, Albarracín, 26-31. v. 1984; PORTUGAL: Beja, Alvito, i. 1998.
- Phyllotreta atra* (F.): TERUEL: Calomarde, 28-30. v. 1984, Albarracín, 26-31. v. 1984.
- Phyllotreta nigripes* (F.): TERUEL: Calomarde, 1300m, 28-30. v. 1984, Albarracín, 26-31. v. 1984, id. 16-22. x. 1993.
- Phyllotreta cruciferae* (Goeze): TERUEL: Cosa, 1200m, 22-23. vii. 1991; Albarracín, 12-19. vi. 1994.
- Phyllotreta procera* (Redt.): TERUEL: Albarracín, 26-31. v. 1984, id. 16-22. x. -1993; ALICANTE: Orihuela, 25. v. 1984.
- Phyllotreta nodicornis* (Marsh.): TERUEL: Albarracín, 26-31. v. 1984.
- Phyllotreta parallela* (Boieldieu): TERUEL: Albarracín, 16-22. x. 1993, id. 12-19. vi. 1994; GERONA: Playa de Aro, 31. v. 1973.
- Aphthona illigeri* Bedel, ALICANTE: Orihuela, 22-25. v. 1984.
- Aphthona cyparissiae* (Koch): LÉRIDA: Bellver de Cerd.: 19. vii. 1978.
- Aphthona aeneomicans* All.: LERIDA: Bellver de Cerd. , 1100m, vii. 1984.
- Aphthona carbonaria* (Rosenh.): GRANADA: Fondales NO Orjiva, 18. iv. 1997.
- Aphthona nigriceps* (Redtb.): TERUEL: Albarracín. 16-22. v. 1993; BALEARES: Mallorca, Pto Pollenca, 6. vi. 1989.
- Aphthona euphorbiae* (Schrk.): CÁCERES: Plasencia, 24-28. vi. 1994.
- Longitarsus echii* (Koch): MÁLAGA: Estepona, 2. iii. 1982.
- Longitarsus parvulus* (Payk.): TERUEL: Albarracín, 16-22. x. 1993.
- Longitarsus ferrugineus* (Foudras): TERUEL: Albarracín, 16-22. x. 1993.
- Longitarsus obliteratoides* Gruev.: TERUEL: Albarracín, 16-22. x. 1993.
- Longitarsus lycopi* (Foudras): TERUEL: Albarracín, 16-22. x. 1993.
- Longitarsus nanus* (Foudras): BALEARES: Mallorca, Cala d'Or, 2. x. 1998.
- Longitarsus nigrofasciatus* (Goeze): TERUEL: Albarracín, 16-22. x. 1993, Calomarde, 1300m, 28-30. v. 1984.
- Longitarsus tabidus* (F.): TERUEL: Albarracín-Cuevas de Pent. Rup.: 18. x. 1993.
- Longitarsus ochroleucus* (Marsh.): TERUEL: Albarracín, 16-22. x. 1993; Málaga: 4 km W of El Burgo, 800m, 4. x. 1993.
- Longitarsus flavicornis* (Stephens): CÁDIZ: San Roque, 3. iv. 1985.
- Longitarsus nervosus* (Wollaston): BALEARES: Formentera, Es Pujols, 21. iv. 1978.
- Longitarsus vilis* Woll.: CÁDIZ: Tarifa, ii. 1997.
- Longitarsus ballotae* (Marsh.): TERUEL: Albarracín, 16-22. x. 1993, Sarrion, 26. v. 1984, Calomarde, 28-30. v. 1984; ALICANTE: Orihuela, 22-25. v. 1984, Torrevielja, 24. v. 1984.
- Longitarsus pratensis* (Panz.): TERUEL: Albarracín, 16-22. x. 1993.
- Longitarsus lateripunctatus* (Rosenh.): CÁDIZ: Tarifa, iii. 1994.
- Longitarsus aeneicollis* (Fald.): TERUEL: Albarracín, 16-22. x. 1993; CÁCERES: Plasencia, 28. vi. 1994; ÁVILA: Pto de Tornavacas, 1650m, 26-28. vi. 1994, Pto del Pico, 1395m, 22. vi. 1994.
- Longitarsus aeneus* Kutsch.: MÁLAGA: Estepona, 2. iii. 1982; PORTUGAL: Beja, Alvito, 22-30. ix. 1997(PP).
- Longitarsus codinai* Mader & Mader: VALENCIA: Sagunto, 25. v. 1984.
- Longitarsus candidulus* (Foudras): ALMERÍA: Roquetas de Mar, 16 km SW Almería, 6. vii. 1988.
- Longitarsus albineus* (Foudras): BALEARES: Mallorca, Cala d'Or, 30. ix. 1998.
- Longitarsus strigicollis* Woll.: BALEARES: Mallorca, Cala St. Vicente, 29. v. 1989.
- Longitarsus symphyti* (Hkt): PORTUGAL: Beja, Alvito, i. 1998 (PP).
- Hermaeophaga cicatrix* (Ill.): ALICANTE: Torrevielja, 24. v. 1984.
- Altica iberica* Weise: GRANADA: Capileira NO Orjiva, 14-15. iv. 1997.
- Altica oleracea* (L.): TERUEL: Calomarde, 1300m, 28-30. v. 1984.
- Altica ampelophga* Guer.: ALICANTE: Sagunto, 25. v. 1984; BALEARES: Mallorca, Cala S. Vicente, 30.v.1989; CÁCERES: La Garganta, 5. vi. 1983.
- Ochrosia ventralis* (Ill.): HUELVA: Matalescanas, 12-25. iv. 1988.
- Neocrepidodera transversa* (Marsh.): TERUEL: Albarracín, 12-19. vi. 1994.
- Oresta punctipennis* Luc. CÁDIZ: Tarifa, 2. iii. -10. iv. 1992.
- Crepidodera aurata* (Marsh.): TERUEL: Albarracín, 26-31. v. 1994, Calomarde, 1300m, 28-30. v. 1984.
- Crepidodera fulvicornis* (F.): TERUEL: Albarracín, 26-31. v. 1984, Calomarde, 1300m, 28-30. v. 1984.
- Podagrica malvae* ( Illiger): TERUEL: Albarracín, 12-19. vi. 1994, id. 16-22. x. 1993; MÁLAGA: Torremolinos, 30. x. 1986, Alora, 29. x. 1986; ALICANTE: Altea, vi. 1977.
- Podagrica fusciformis* (L.): CÁDIZ: Arcos de la Frontera, 1. vi. 1983; PORTUGAL: Algarve, Vale do Lobo, 15. v. 1987, Quarteira, 6-13. iv. 1987.
- Chaetocnema chlorophana* (Duft.): CÁCERES: Plasencia, 24-28. vi. 1994.
- Chaetocnema laevicollis* (Thoms.): TERUEL: Calomarde, 28-30. v. 1984.
- Chaetocnema tibialis* (Illiger): TERUEL: Guadalaviar n. Albarracín, 15. vi. 1994, Albarracín-Valdevecar, 13. vi. 1994, id. 16-22. x. 1993; ALICANTE: Orihuela, 22-25. v. 1984; GERONA: San Pedro Pescador, vii. 1972.

*Chaetocnema angustula* (Rosh.): LÉRIDA: Meranges, 2000m.: 28. vii. 1984.  
*Chaetocnema conducta* (Motsch.): HUELVA: Las marismas El Rosio, 22. vii. 1979.  
*Chaetocnema depressa* (Boieldieu): BALEARES: Mallorca, Pollensa, 10. vi. 1990.  
*Chaetocnema aridula* (Gyll.): TERUEL: Albarracín-Mas de Losilla, 1250m.: 12-19. vi. 1994.  
*Chaetocnema arida* Foudras: GERONA: Santa Christina de Aro, vi. 1982.  
*Chaetocnema procerula* (Rosh.): CÁDIZ: Tarifa, iii. 1995;  
*Oedionychus cincta* (F.): TERUEL: Albarracín-Mas de Losilla, 1250m, 12-19. vi. 1994; CÁCERES: Sra de Gata, 27. iii. 1991, Pto de Tornavacas, 26. iii. 1991; ORENSE: 2 km S Ribadavia, 19. v. 1988; PORTUGAL: Leira E of Batalha, 28. iv. 1986, Vila Real, Carvalhelhos, 30 km W of Chaves, 5-14. iv. 1992.  
*Oedionychus limbata* (F.): CÁDIZ: Tarifa, iv. 1990, id. 30. xii. 1993, id. i. 1995; MÁLAGA: Estepona, 13. ii. 1982, Manilva, 6. ii. 1981, S. Luis de Sabanillas, 21-27. ii. 1982, Ojen, 1-6. iii. 1982.  
*Dibolia occultans* (Koch): PORTUGAL: Serra da Arrabida, Calhariz, 27. iv. 1996.

*Apteropeda ovulum* (Illig.): CÁCERES: Gargentea, 5. v. 1983.  
*Psylliodes fusciformis* Illig., Ávila: Mombeltran, 10. v. 1992.  
*Psylliodes algiricus* Allard: MÁLAGA: Cala S. Vicente, 30. v. 1989.  
*Psylliodes weberi* Lohse: CÁCERES: Plasencia, iv. 1990; MÁLAGA: S. Pedro de Alcantara, 23. iv. 1979.  
*Psylliodes ruficolor* Doguet: ALMERÍA: 6 km SW Tabernas, mini Hollywood, 400m, 10. x. 1993.  
*Psylliodes pallidipennis* Rosenh.: PORTUGAL: Setubal, 25. iv. 1996.  
*Psylliodes cuprea* (Koch): CÁCERES: Plasencia, 24-28. vi. 1994.  
*Psylliodes chalcomera* (Illig.): PORTUGAL: Algarve, Vale do Lobo, 15. v. 1987.  
*Psylliodes milleri* Kutsch, VALENCIA: Sagunto, 25. v. 1984; PORTUGAL: Algarve, Quarteira, 6-13. iv. 1987.  
*Psylliodes hospes* Wollaston f. *aeneus*: ALICANTE: Orihuela 22-25. v. 1984.  
*Psylliodes gibbosa* Allard: CÁDIZ: Tarifa, xi. 1995.  
*Leptispa filiformis* Germ.: CÁDIZ: Tarifa, iv. 1993.  
*Hispa testacea* L.: BALEARES: Ibiza, 26. v. 1974.  
*Cassida hemisphaerica* Herbst: MÁLAGA: Estepona, 3-13. ii. 1981.

## NUEVOS REGISTROS DE *GNORIMUS VARIABILIS* (LINNAEUS, 1758) PARA ARAGÓN (COLEOPTERA, CETONIIDAE, VALGINAE)

Fernando Murria Beltrán

Avda. Navarra, 7-9-11, esc. 1ª, 2º A. 50010 Zaragoza  
 fernandomurria@hotmail.com

### New records of *Gnorimus variabilis* (L., 1758) from Aragon (Coleoptera, Cetoniidae, Valginae)

El género *Gnorimus* Serville, 1825 es un género paleártico, que se encuentra integrado en Europa occidental por tres especies (BARAUD, 1977), dos de las cuales colonizan la Península Ibérica (BÁGUENA, 1967). *Gnorimus nobilis* (L., 1758) y *Gnorimus variabilis* (L., 1758) se localizan en Europa continental e Inglaterra; y *Gnorimus decempunctatus* Helfer, 1833 es endémico de Sicilia.

Es un género inconfundible por su forma y tamaño, cuyas especies presentan dimorfismo sexual en las tibias intermedias. *Gnorimus variabilis* es una especie muy característica. Negra brillante por encima, y con algunas manchas blanquecinas o amarillentas en el pronoto y élitros, de disposición variable, lo que ha dado lugar a la nominación de múltiples variedades. Presenta dimorfismo sexual en la forma de las tibias intermedias (muy curvadas en los machos y casi rectas en las hembras).

Es una especie propia de toda Europa (por el este alcanza el Cáucaso) y Asia Menor (PAULIAN & BARAUD, 1982). En la Península Ibérica se conoce de Aragón (Pirineos oscenses), Cantabria, Asturias, País Vasco (Guipúzcoa) y Galicia (Orense) (BÁGUENA, 1967). Posteriormente, se ha citado de otras provincias del País Vasco (Vizcaya) (BAHILLO *et al.*, 1992) y de Navarra (SAN MARTÍN *et al.*, 2001).

Para Aragón, hasta ahora, solamente existía una cita de los Pirineos de Huesca: Paso de las Beatas (término municipal desconocido) (BÁGUENA, 1967).

Presentamos dos nuevos registros de la provincia de Huesca: Selva de Hoza- Hecho (Huesca), Jesús Rodrigo leg.; Embalse de La Peña -Las Peñas de Riglos (Huesca), Álvaro Murria leg. Un ejemplar en ambos casos.

Los hábitats coinciden con los ya conocidos para la especie. El primer ejemplar fue colectado en un hayedo de alta montaña; el segundo en un bosque de *Quercus humilis* Miller (= *Q. pubescens* Willd.), especie arborea que en Navarra ya ha sido citada como planta nutricia de la larva de *Gnorimus variabilis* (SAN MARTÍN *et al.*, 2001).

*Gnorimus variabilis* es una especie cuya larva es polífaga. Se desarrolla en madera descompuesta de hayas (*Fagus sylvatica*), castaños (*Castanea sativa*), robles (*Quercus* sp.), alisos (*Alnus* sp.) y pinos piñoneros (*Pinus pinaster*) (PAULIAN & BARAUD, 1982).

**Bibliografía:** BÁGUENA, L. 1967. *Scarabaeoidea de la fauna ibero-balear y pirenaica*. CSIC. Madrid. 576 pp. ● BAHILLO DE LA PUEBLA, P., ALKORTA, J., SANTAMARÍA, Y. & GARCÍA, M. 1992. Contribución al conocimiento de los Scarabaeoidea no coprófagos del País Vasco y áreas limítrofes. 1ª nota: Familia Cetoniidae (Col. Polyphaga, Scarabaeoidea). *Est. Mus. Ciec. Nat. de Alava*, 7: 127-146. ● BARAUD, J. 1977. *Coleoptères Scarabaeoidea. Faune de l'Europe occidentale: Belgique, France, Grande Bretagne, Italie et Peninsule Ibérique*. Publications de la Nouvelle Revue d'entomologie. IV. Toulouse. 352 pp. ● PAULIAN, R. & BARAUD, J. 1982. *Faune des Coleoptères de France II. Lucanoidea et Scarabaeoidea*. Encyclopedie entomologique, 43. Lechevalier ed., Paris. 477 pp. ● SAN MARTÍN, A. F., RECALDE, J. I., & AGOIZ, J. L. 2001. Corología de los cetónidos de Navarra (Coleoptera: Cetoniidae). *Zapateri. Revta. aragonesa ent.*, 9: 65-74.