ALGUNOS DÍPTEROS CAPTURADOS EN CUEVAS DE ANDALUCÍA (DIPTERA)

Miguel Carles-Tolrá

Avda. Príncipe de Asturias 30, ático 1. 08012 Barcelona, España

Resumen: Se presentan los resultados del estudio de 137 ejemplares de dípteros procedentes de Andalucía, en su mayor parte capturados en el medio cavernícola.

Palabras Clave: Diptera, cuevas, Andalucía, España. Some dipterans taken in caves in Andalusia (Diptera)

Abstract: The results are presented of the study of 133 specimens of dipterans from Andalusia, most of them taken in caves.

Key words: Diptera, caves, Andalusia, Spain.

En esta nota se presentan los resultados obtenidos del estudio de material dipterológico (137 ejemplares) capturado por diversos autores en cuatro provincias andaluzas: Almería, Córdoba, Jaén y Málaga. En total se presentan 20 especies pertenecientes a 12 familias de los 3 subórdenes de dípteros. La mayor parte del material fue capturado en cuevas. Algunas de las capturas han resultado ser muy interesantes por ampliarse su distribución geográfica en la Península Ibérica, hecho que se indica en la correspondiente especie.

Suborden NEMATOCERA

BIBIONIDAE

• Bibio gineri Gil Collado, 1932

Córdoba: Zuheros, río Bailón, 26.12.2000, 2 %%, M. Baena leg. Esta especie fue descrita de las Islas Baleares. Esta nueva captura es muy interesante, pues representa la 2ª cita para la Península Ibérica.

DIXIDAE

• Dixella attica (Pandazis, 1933)

Almería: Dalías, Sierra de Gádor, Cueva Simarrón-II, 2.7.2000, 1 &, J.G. Pardo-M. Piquer leg.; El Ejido, Sierra de Gádor, Sima Termal, 1.7.2000, 1 &, J.G. Pardo-M. Piquer leg.

TRICHOCERIDAE

• Trichocera maculipennis Meigen, 1818

Almería: Dalías, Sierra de Gádor, Cueva Simarrón-II, 4.3.2000, 1 &, P. Barranco-J.G. Mayoral leg., 16.7.2000, 2 %% 4 &&, M. Piquer-J.G. Pardo leg., 22.10.2000, 1 &, J.G. Pardo-M. Piquer leg.; Fondón, Sierra de Gádor, Cueva La Corraliza, 18.3.2000, 2 &&, J. Amate-D. Ortega leg., 21.5.2000, 4 &&, D. Ortega-J.G. Mayoral leg. Especie común en cuevas.

• Trichocera regelationis (Linnaeus, 1758)

Almería: Fondón, Sierra de Gádor, Cueva La Corraliza, 18.3.2000, 1 &, J. Amate-D. Ortega leg.

Suborden ORTHORRHAPHA

STRATIOMYIDAE

• Hermetia illucens (Linnaeus, 1758)

Málaga: Torre del Mar, 20.8.1993, 1 &, M. Baena leg. Género y especie nuevos para Andalucía.

Suborden CYCLORRHAPHA

LONCHOPTERIDAE

• Lonchoptera tristis Meigen, 1824

Jaén: Siles, Cueva Nacimiento de San Blas, 7.7.2002, 2 5 7 8 8. M. Baena y Grupo Espeleológico de Villacarrillo leg. Género y especie nuevos para la provincia de Jaén.

CHYROMYIDAE

• Gymnochiromyia homobifida Carles-Tolrá, 2001

Málaga: Nerja, Cueva de Nerja, 26.10.2001, 1 % (trampa de caida con turquin), A. Tinaut, F. Ruiz et M.D. Lara leg. Captura muy interesante, pues este ejemplar representa la 2ª cita de esta especie recién descrita.

HELEOMYZIDAE

Eccoptomera nigricornis Strobl, 1906

Almería: Fondón, Sierra de Gádor, Cueva La Corraliza, 21.5.2000, 1 &, D. Ortega-J.G. Mayoral leg.

Heleomyza captiosa (Gorodkov, 1962)

Almería: Fondón, Sierra de Gádor, Cueva La Corraliza, 18.3.2000, 1 &, J. Amate-D. Ortega leg.

Heleomyza sp.

Almería: Fondón, Sierra de Gádor, Cueva La Corraliza, 21.5.2000, 1 &, D. Ortega-J.G. Mayoral leg.

Heteromyza atricornis Meigen, 1830

Almería: Dalías, Sierra de Gádor, Cueva Simarrón-II, 4.3.2000, 7 &&, 1.5.2000, 13 &&, P. Barranco-J.G. Mayoral leg.; Fondón, Sierra de Gádor, Cueva La Corraliza, 18.3.2000, 2 &&, J. Amate-D. Ortega leg., 21.5.2000, 51 &&, D. Ortega-J.G. Mayoral leg. Córdoba: Priego, Cueva de los Mármoles, 4.2.2001, 2 &&, M. Baena leg. Jaén: Pontones, Cueva de Jabalí, 14.4.2002, 8 &&, 28.7.2002 6 &&, Grupo Espeleológico de Villacarrillo leg. Especie muy común en cuevas.

SPHAEROCERIDAE

Familia nueva para la provincia de Jaén.

• Spelobia palmata (Richards, 1927)

Jaén: Siles, Cueva Nacimiento de San Blas, 7.7.2002, 1 %, M. Baena y Grupo Espeleológico de Villacarrillo leg.

Spelobia parapusio (Dahl, 1909)

Jaén: Siles, Cueva Nacimiento de San Blas, 7.7.2002, 1 %, M. Baena y Grupo Espeleológico de Villacarrillo leg.

ULIDIIDAE

• Physiphora alceae (Preyssler, 1791)

Córdoba: Córdoba, 15.10.2001, 1 &, M. Baena leg. Género y especie nuevos para la provincia de Córdoba.

GASTEROPHILIDAE

• Gasterophilus intestinalis (De Geer, 1776)

Jaén: Parque Natural de Cazorla, 9.9.2000, 1 & (alrededores piscifactoría), M. Baena leg.

HIPPOBOSCIDAE

• Hippobosca equina Linnaeus, 1758

Jaén: Parque Natural de Cazorla, Sierra de la Cabrilla, 10.9. 2000, 1 % 1 &, M. Baena leg.

 Pseudolynchia canariensis (Macquart en Webb and Berthelot, 1839)

Córdoba: Córdoba, 3.8.2000, 1 & (casa), M. Baena leg.

NYCTERIBIIDAE

Penicillidia conspicua Speiser, 1901

Córdoba: Priego, Cueva de la Murcielaguina, 26.8.-2.9.2001, 1 %2 &&, A. Moreno, A. Castro y M. Baena leg.; Luque, Cueva L14, Abuchite, 25.8.2002, 1 %, A. Moreno y M. Baena leg.

Penicillidia dufourii (Westwood, 1835)

Córdoba: Baena, Cueva del Yeso, agosto 2001, 1 &; Córdoba, 20.8.2001, 2 %%1 & (sobre *Plecotus* sp.). Todos M. Baena leg.

Nycteribia latreillii (Leach, 1817)

Córdoba: Córdoba, 20.8.2001, 1 % (sobre *Plecotus* sp.), M. Baena leg.

Nycteribia schmidlii Schiner, 1853

Córdoba: Priego, Cueva de la Murcielaguina, 26.8.-2.9.2001, 1 &, A. Moreno, A. Castro y M. Baena leg.

Agradecimiento: Mi más sincero agradecimiento a Manuel Baena (Córdoba), Pablo Barranco (Almería) y María Dolores Lara (Granada) por el envío del material. Muchas gracias a los espeleólogos integrantes de los grupos GES de Priego (Córdoba) y GEV de Villacarrillo (Jaén) por la cesión de los ejemplares y el interés en recolectar la fauna cavernícola durante sus exploraciones.

Bibliografía: BEI-BIENKO, G.YA. 1970. Keys to the Insects of the European Part of the USSR. Volume 5(1-2). Akademiya Nauk SSSR, Zoologicheskii Institut.