

Rectificación sobre la designación de neotipo de *Idaea figuraria* (Bang-Haas, 1907) (= *Idaea subcompleta sensu* Redondo & Gastón, 2003) y precisiones sobre la misma (Lepidoptera: Geometridae, Stherrinae)

V́ctor M. Redondo¹ & Francisco Javier Gastón²

¹ c/ Blancas, 8, 50001 Zaragoza

² c/ Colón de Larreategui, 50 - 2º dcha. 48011 Bilbao (Vizcaya)

Resumen: El holotipo de *Idaea subcompleta* (Fernández, 1931), permanece depositado en la colección Ambrosio Fernández del Museo Nacional de Historia Natural de Madrid, por lo que la designación de neotipo en Redondo & Gastón (2003) queda invalidada. Se añaden notas aclaratorias sobre el citado trabajo.

Palabras clave: Lepidoptera, Geometridae, *Idaea subcompleta*, tipos.

Rectification in connection with the designation of a neotype for *Idaea figuraria* (Bang-Haas, 1907) (= *Idaea subcompleta sensu* Redondo & Gastón, 2003) with some remarks on that paper (Lepidoptera: Geometridae, Stherrinae)

Abstract: The holotype of *Idaea subcompleta* (Fernández, 1931) has turned out to be extant. The specimen is in the Ambrosio Fernández collection, at Madrid's Museo Nacional de Historia Natural, and its discovery invalidates the designation of a neotype by Redondo & Gastón (2003).

Key words: Lepidoptera, Geometridae, *Idaea subcompleta*, types.

Los autores de la presente rectificación han publicado recientemente el siguiente trabajo: Redondo & Gastón 2003: Designación de neotipo para *Idaea subcompleta* (Fernández, 1931), especie válida de la Península Ibérica y su diferenciación anatómica con *Idaea nevadata* (Wehrli, 1926). *Boln. S.E.A.*, 33: 245-252.

En éste, al mismo tiempo que se consideraba a *I. subcompleta* como especie válida, se designaba un neotipo. Posteriormente se tuvo noticia, a través de Carolina Martín, conservadora del Departamento de Entomología en el Museo Nacional de Historia Natural de Madrid, de que el holotipo de *I. subcompleta* permanecía depositado en el citado Museo, con los siguientes datos: *Ptychopoda figuraria* var. *subcompleta* Fernández, 1931 TIPO/ Salamanca, 15-jun-1930. Colección Ambrosio Fernández/Número de catálogo de tipos del MNCN: 11098 I, por lo que la nueva designación era innecesaria.

Los autores, en su momento, creyeron haber revisado todos los geométricos ibéricos conservados en el Museo de Madrid; sin embargo, se desconocía la existencia de la colección de Ambrosio Fernández y de la que no tuvimos constancia hasta después de la publicación.

La proximidad morfológica entre *I. nevadata* e *I. figuraria*, ha originado que en la mayoría de las ocasiones haya sido dificultosa su determinación, lo que ha conllevado a la diversidad de criterios a la hora de considerar las dos especies como válidas o simples variedades de otras.

El trabajo de Redondo & Gastón (2003), sigue vigente respecto a la validez específica de *I. subcompleta* y su diferenciación con *I. nevadata*. No obstante, conviene corregir algunas imprecisiones que se vertieron en el citado trabajo y que indicamos a continuación.

De acuerdo con los resultados de A. Hausmann (com. pers.), *Idaea subcompleta*: sensu Redondo & Gastón (2003), es un sinónimo de *Idaea figuraria* (Bang-Haas, 1907), de origen ibero-magrebí y de cuyo holotipo todavía se desconoce su paradero. La especie representada como *Idaea figuraria* sensu Redondo & Gastón (2003), corresponde en realidad a la hembra inédita –sólo se conocía el macho– de la recientemente descrita *Idaea erlacheri* Hausmann, 2003, de Túnez. De conformidad con lo expuesto, la nomenclatura de las especies mencionadas en Redondo & Gastón (2003), queda establecida como sigue:

Idaea figuraria (A. Bang-Haas, 1907 (= *Idaea subcompleta*: sensu Redondo & Gastón, 2003).

Idaea erlacheri Hausmann, 2003 (= *Idaea figuraria*: sensu Redondo & Gastón, 2003)

Agradecimiento

Al Dr Axel Hausmann, por sus indicaciones y comentarios sobre el género *Idaea*. A Carolina Martín por la información prestada.

Bibliografía: BANG-HAAS, A. 1907. Neue oder wenig bekannte palaearktische Macrolepidopteren. *Dt. ent. Z. Iris*, 20: 80-81, fig. 21, lám. 3. • HAUSMANN, A. 2003. New Sterrhinae from Europe, North Africa, and the Caucasus (Lepidoptera, Geometridae). *Ent. Zeits. Stuttgart*, 113(11): 319-328. • REDONDO, V. M. & F. J. GASTÓN 2003. Designación de neotipo para *Idaea subcompleta* (Fernández, 1931), especie válida de la Península Ibérica y su diferenciación anatómica con *Idaea nevadata* (Wehrli, 1926). *Boln. S.E.A.*, 33: 245-252.