

ARAÑAS DE GALICIA

A. Melic¹

¹ Avda. Radio Juventud, 6; 50012 ZARAGOZA.

El primer listado de arañas gallegas se debe a León BECKER (1881), que cita un total de 68 especies provenientes de Cabañas, Torre de Allo y Cuntis. Posteriormente, sólo FRAGANILLO publicará algunos trabajos centrados en la aracnofauna de esta zona: *Arañas de la desembocadura del Miño* (1910) y *Arácnidos de Asturias y Galicia* (1913), en las que se citan 39 nuevas especies. Los catálogos de FERNANDEZ GALIANO (1910) y PEREZ SAN ROMAN (1947), además de las anteriores, sólo recogen otras 8 citas debidas a 5 autores; tendencia que, desgraciadamente, se viene manteniendo hasta nuestros días, pues sólo citas esporádicas aparecen en la bibliografía posterior.

La revisión de un pequeño lote de arácnidos de Galicia enviado por dos buenos amigos de Vigo, Sergio Devesa y Javier Pérez Valcárcel, a los que agradezco la gentileza, me ha permitido identificar 36 especies de *Araneae*, pertenecientes a 12 familias, de las que casi la mitad (16) son nuevas para Galicia (se señalan mediante un * en el listado).

En su mayor parte, los ejemplares han sido capturados mediante trampas de caída destinadas a coleópteros, lo que explica el mayor número de representantes de las familias *Gnaphosidae* y *Lycosidae*, de marcado carácter lapidícola o epígeo.

A efectos de evitar repeticiones, las 9 localidades de procedencia del material (así como la fecha de captura, altura y legatario o colector) se señalan, para cada especie, mediante la siguiente numeración:

- [1] Degrada-Cervantes, Sierra de Ancares (LUGO), 26-VI-94, S.Devesa leg.
- [2] Chao do Fareido (LUGO), 3-IX-94, J.Pérez Valcárcel leg.
- [3] Monforte de Lemos (LUGO), IV-85, J.Pérez Valcárcel leg.
- [4] Manzaneda, Sierra de Queixa (ORENSE), 1750 ms., 30-VI-94, S.Devesa leg.
- [5] Vilar de Silva, O Barco de Valdeorrás (ORENSE), 1-IX-94, J.Pérez Valcárcel leg.
- [6] Fonte da Cova, Trevinca (ORENSE), 2000 ms., 6-VII-94, S.Devesa leg.
- [7] San Vicente do Grove (PONTEVEDRA), 5-VII-94, Sergio Devesa leg.
- [8] Sierra de Barbanza, Puebla del Caramiñal (LA CORUÑA), 275 ms., 21-VI-94, S.Devesa leg.
- [9] Uxes (LA CORUÑA), IV-85, J.Pérez Valcárcel leg., trampa en eucaliptal.

LISTA DE ESPECIES:

GNAPHOSIDAE:

Drassodes pubescens (THORELL, 1856):

LUGO: 1♀ [1] Especie frecuente en las zonas montañosas de la Península Ibérica, ampliamente distribuida por toda Europa, ya citada de Galicia (BECKER, o.c.)

* *Drassodes cupreus* (BLACKWALL, 1834):

ORENSE: 1♂ [4] La especie fue considerada una subespecie de *D. lapidosus* (WALCKENAER, 1802), quizá el *Drassodes* más abundante de nuestra fauna, hasta su elevación a especie por LOCKET et al., en 1974, lo que quizá explicaría las escasas citas existentes para la Península Ibérica (por ser confundidas con la nominal). Ambas especies son extraordinariamente parecidas (incluidas sus genitales), aunque los ♂♂ pueden separarse por la posición de los dientes internos de los quelíceros.

* *Haplodrassus signifer* (C.L.KOCH, 1839):

ORENSE: 2♀♀ [4] Especie frecuente en nuestra fauna (PEREZ, 1985). Sin embargo, las citas concretas son escasas. La primera corresponde a Ciudad Real (FERNANDEZ GALIANO, o.c.) en base a material depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, pero un análisis posterior (PEREZ, 1986) considera dudosa la cita por tratarse de ejemplares inmaturos. El mismo autor (PEREZ, 1985) capturó un ♂ en Jaca (Huesca) y GRIMM (1985) aporta algunas citas de Gerona, Teruel, Huesca, Sierra de Guadarrama, Gredos y Puerto del Pico (?). Aunque la mayor parte de las capturas se han producido a alturas superiores a los 1200 ms., incluida la que se aporta en esta nota (1750 ms.), la especie no parece ser muy exigente en cuanto a requerimientos vitales. Por nuestra parte, la hemos capturado en ZARAGOZA, en zona muy degradada: 1♂, Valdefierro, 9-IV-94 y 1♀, Valdefierro, 9-V-94.

* *Nomisia aussereri* (L.KOCH, 1872):

ORENSE: ♀ [5]; captura al pie de un cantil de roca caliza. Especie circummediterránea. GRIMM (o.c.) la cita de Córcega, Italia, Yugoslavia, Turquía y Norte de África. En España existen citas previas de Logroño, Barcelona, Tarragona, Gerona y Mallorca. Presente también en Zaragoza, Huesca y Teruel (MELIC, en prensa).

Zelotes aeneus (SIMON, 1878):


ORENSE: 1♂, 2♂♂ subadultos [6] Citada previamente de diversos puntos de la Península Ibérica, incluida Galicia. Especie común en Europa.

* *Zelotes longipes* (L.KOCH, 1866):

LA CORUÑA: 1♀ [8] Especie distribuida por toda Europa central y meridional. Citada de ambas vertientes de los Pirineos.

* *Drassyllus pusillus* (C.L.KOCH, 1833):

ORENSE: 1♂ [4] Una sólo cita previa para la Península Ibérica: GERONA (GRIMM, o.c.), aunque se trata de una especie ampliamente distribuida en Europa (ver MAPA 1). Como caracteres más importantes para separar la especie del género *Zelotes*, puede señalarse la posición y tamaño de los ojos, los típicos pelos sobre la tibia del pedipalpo y el bulbo característico de los ♂♂ (Fig.1,2).



MAPA 1: Distribución de *Drassyllus pusillus* según GRIMM (1985). Nueva cita: ORENSE.

AGELENIDAE

* *Tegenaria feminea* SIMON, 1870

PONTEVEDRA: 1♀ [7] Existen diversas citas previas del Sur, Centro peninsular y Portugal, así como de Zamora (BRIGNOLI, 1978).

* *Tegenaria picta* SIMON, 1870

LUGO: 2♀♀ [2] Común en España y Francia. Presente en Portugal (BRIGNOLI, 1971; 1978)

* *Malthonica lusitanica* SIMON, 1898

LA CORUÑA: 3♂♂, 1♀ [8] Conocida de Portugal, Zamora

(BRIGNOLI, 1978) y San Juan de la Peña, Huesca, donde fue capturada en gran número mediante trampas de caída (BARRIENTOS, 1985). Citada también de Burgos y Mallorca.

LYCOSIDAE

Alopecosa accentuata (LATREILLE, 1817)

LUGO: 2♂♂, 1♀ [3]. LA CORUÑA: 8♂♂, 2♀♀ [8]. ORENSE: 1♀ [6] Citada previamente por BECKER de Torres de Allo.

* *Alopecosa simoni* (THORELL, 1872)

LUGO: 1♀ [1] Frecuente en las zonas montañosas del Sistema Central (BARRIENTOS, 1979)

Alopecosa pulverulenta (CLERCK, 1757)

LA CORUÑA: 8♂♂, 1♀ [8]. ORENSE: 2♂♂ [4] Citada previamente de Lérida, Salamanca y Galicia.

Pardosa pullata (CLERCK, 1757)

LA CORUÑA: 1♂ [8]; ORENSE: 1♂ [4] Amplia distribución en Europa y Asia menor.

Pardosa proxima (C.L.KOCH, 1847)

LUGO: 33♂♂, 6♀♀, 1j [3]. PONTEVEDRA: 1♀ [7] Común.

Pardosa nigriceps (THORELL, 1856)

ORENSE: 4♀♀, 2 puestas [6] Citas previas de El Ferrol (PEREZ SAN ROMAN, o.c.) y Jaca (BARRIENTOS, 1985)

* *Pardosa blanda* (C.L.KOCH, 1834)

ORENSE: 16♂♂ 3♀♀ 2jj [4]; 27♂♂, 6♀♀ [6] Paleártica.

* *Xerolycosa nemoralis* (WESTRING, 1861)

ORENSE: 18♂♂, 10♀♀ [6] Norte peninsular.

Leaena villica (LUCAS, 1846)

LUGO: 5♂♂, 1♀ [3]. LA CORUÑA: 1♂ [8] Común en la Península Ibérica.




FIG. 1, 2: *Drassyllus pusillus* (C.L.KOCH, 1833): palpos ♂.

ATYPIDAE:

Atypus affinis EICHWALD, 1830

LA CORUÑA: 1♂ [9] Presente en la región mediterránea occidental; citada de Madrid, Cataluña, Villalba (LUGO), Portugal y San Juan de la Peña, en Huesca (BLASCO-FELIU, 1985).

DYSDERIDAE:

Dysdera crocata C.L.KOCH, 1838

LA CORUÑA: 1♂ [9]; 1♂ [8] Cosmopolita. Común.

LINYPHIIDAE

Lepthyphantes tenuis (BLACKWALL, 1852)

LA CORUÑA: 1♂ [8]; ORENSE: 1♀ [4] Común en la Península Ibérica.

Walckenaeria acuminata (BLACKWALL, 1833)

LA CORUÑA: 1♀ [8] Citada de Gerona, Huesca y Pontevedra (DENIS, 1962)

CLUBIONIDAE

* *Agroeca inopina* O.P.CAMBRIDGE, 1886

LUGO: 8♂♂ [1] Citas de Salamanca, Sistema Central y Huesca.

THOMISIDAE

* *Misumena vatia* (CLERCK, 1757)

LUGO: 2♀♀ [1] Común.

Synaema globosum (FABRICIUS, 1775)

ORENSE: 1♀ [4] Paleártica. Común.

* *Xysticus bufo* (DUFOUR, 1820)

LUGO: 1♀ [3]; 1♂ [2] Especie mediterránea. Las citas más noroccidentales corresponden a León (HIDALGO, 1986) y Salamanca (BARRIENTOS et al., 1985).

Xysticus cristatus (CLERCK, 1757)

LUGO: 1♀ [1] Paleártica. Citada previamente de PONTEVEDRA (FERNANDEZ GALIANO, o.c.).

* *Xysticus acerbus* THORELL, 1872

LUGO: 3♂♂ [3] Abundante en la zona (BARRIENTOS et al., 1985)

Ozyptila atomaria (PANZER, 1801)

LA CORUÑA: 1♂ [8]

PHILODROMIDAE

Tibellus oblongus (WALCKENAER, 1802)

LUGO: 1♀ [1] Holártica. Común. Citada previamente de LA CORUÑA (BECKER, 1881).

Philodromus emarginatus (SCHRANK, 1803)

LUGO: 1♀ [1] Citado de LA CORUÑA (PEREZ SAN ROMAN, 1947), Salamanca, León, etc.

TETRAGNATHIDAE

Pachygnatha degeeri SUNDEVALL, 1830

LUGO: 2♂♂, 3jj [3] Común y presente en toda la Península Ibérica (SENGLET, 1972)

SALTICIDAE

* *Evarcha flammata* (CLERCK, 1757) (= *E. falcata*)

LUGO: 1♂ [2] Citada del Pirineo oscense (BOSMANS et al., 1985) y genéricamente para España.


* *Heliophanus kochi* SIMON, 1868

ORENSE: 1♀ [4] Ampliamente citado de la Península Ibérica (WESOŁOWSKA, 1986)

ZODARIIDAE

* *Zodarium styliferum* (SIMON, 1870)

LUGO: 3♂♂ [2] Citado previamente del Centro y Sur peninsular (MAPA 2) (BOSMANS, 1994). La presente es la primera cita para el Cuadrante Noroccidental de la Península Ibérica.



MAPA 2: Distribución en la Península Ibérica de *Zodarium styliferum* según BOSMANS (1994). Nueva cita: LUGO.

BIBLIOGRAFIA

- BARRIENTOS, J.A. 1979.- La colección de Araneidos del Departamento de Zoología de la Universidad de Salamanca, II: Familias Lycosidae, Oxyopidae y Pisauridae. *Boln. Asoc. esp. Entom.*, 3: 203-212.
- BARRIENTOS, J.A. 1985.- Artrópodos epigeos del Macizo de San Juan de la Peña (Jaca, prov. Huesca). IX: Arañas agelénidas y habnidas. *Pirineos*, 126: 81-131.
- BARRIENTOS, J.A. & M.C.URONES 1985.- La colección de araneidos del Departamento de Zoología de la Universidad de Salamanca, V: arañas clubionoideas y tomisideas. *Boln. Asoc. esp. Entom.*, 9: 349-366.
- BECKER, L. 1881.- Communications arachnologiques: Arachnides d'Espagne (Galicie). *Ann. Soc. ent. de Belgique*, 25: 55-57.
- BLASCO-FELIU, A. 1985.- Artrópodos epigeos del Macizo de San Juan de la Peña (Jaca, prov. Huesca). V. Notas sobre arañas migalomorfás. *Pirineos*, 126: 5-28.
- BOSMANS, R. 1994.- Revision of the genus *Zodarium* Walckenaer, 1833 in the Iberian Peninsula and Balearics Islands (Araneae,

Zodariidae). *Eos*, 69 (1993): 115-142.

BOSMANS, R. & R. DE KEER 1985.- Catalogue des Araignées des Pyrénées. Espèces citées, nouvelles récoltes, bibliographie. *Inst. Royal Sc.nat.Belgique*. Doc.travail, 23. Bruselas.

BRIGNOLI, P.M. 1971.- Su alcune Tegenaria d'Espagne. *Mem. Mus. civ. st. nat. Verona*, XVIII: 307-312.

BRIGNOLI, P.M. 1978.- Quelques notes sur les Agelenidae, hahnidae, Oxyopidae et Pisauridae de Frande et d'Espagne. *Rev.Suisse Zool.*, 85: 265-294.

DENIS, J. 1962.- Quelques araignées d'Espagne centrale et septentrionale et remarques sinonimiques. *Bull.Soc.Hist.nat. Toulouse*, 97: 276-292.

FERNANDEZ GALIANO, E. 1910.- Datos para el conocimiento de la distribución geográfica de los Arácnidos en España. *Mem.R.Soc.Esp.His.Nat.*, VI, Mem.5: 343-424.

FRAGANILLO, P. 1910.- Arañas de la desembocadura del Miño. *Broteria*, 9:5-24.

FRAGANILLO, P. 1913.- Arácnidos de Asturias y Galicia. *Broteria*, 11: 119-133.

GRIMM, U. 1985.- Die Gnaphosidae Mitteleuropas (Arachnida, Araneae). *Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen in Hamburg (N.F.)*, 26: 1-318.

HIDALGO, I.L. 1986.- Estudio de los Tomisidos de la provincia de León (Araneae: Thomisidae & Philodromidae). *Excm. Dip. Prov. León*. 1-198.

LOCKET, G.H., A.F. MILLIDGE & P.MERRET 1974.- British spiders III. *Ray Society, London*. 1-314.

MELIC, A. 1995 (en prensa).-Notas aracnológicas aragonesas,3: Familia Gnaphosidae. *Boln.S.E.A.*, 9.

PEREZ, J.A. 1985.- Artrópodos epigeos del macizo de San Juan de la Peña (Jaca, prov. Huesca). VIII. Arañas gnafósidas. *Pirineos*, 126: 61-80.

PEREZ, J.A. 1986.- Los Gnaphosidae (Araneae) de la Colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. *Actas X Cong.Int.Aracnol.*, Jaca, Vol.I: 420-421.

PEREZ SAN ROMAN, F. 1947.- Catálogo de las especies del orden Araneae citadas en España después de 1910. *Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 45: 417-491. Madrid.

SENGLET, A. 1972.- Note sur les Pachygnatha (Araneae: Tetragnathidae) de la Peninsule ibérique. *Bull.Soc.ent.Suisse* 45(4): 301-305.

WESOLOWSKA, W. 1986.- A revision of the genus *Heliophanus* C.L.Koch, 1833 (Aranei: Salticidae). *Ann.Zool.*, 40(1):1-254.

CREBO PUNAISO
H. DIBON
Droguerie

Rue Carnot, AVIGNON

AZEMARD COUSINS, NIMES

CE TABLEAU NE PEUT ÊTRE AFFICHÉ QU'A L'INTÉRIEUR

El dibujo superior es una copia de un antiguo cartel anunciador de cierta droguería francesa. Lo envía Manuel Baena (Córdoba).