


CATÁLOGUS

DE LA ENTOMOFAUNA ARAGONESA N° 3

Suplemento del BOLETIN SEA n° 7 - SEPTIEMBRE 1994



Dibujo: D.GRUSTAN-1993.

SOCIEDAD ENTOMOLOGICA ARAGONESA

c/. Colón, 6 y 8 ; 50007 ZARAGOZA (ESPAÑA)
Apdo.postal: 3.083 ; 50080 ZARAGOZA (ESPAÑA)
Tef. (976) 324415 ; Fax: (976) 535697

CATALOGUS

DE LA ENTOMOFAUNA ARAGONESA

Suplemento del BOLETIN DE LA S.E.A., compuesto por tres secciones:

1.- El Catalogo de la Entomofauna Aragonesa, en el que se listan, por familias ó subfamilias, las especies citadas para la Comunidad Aragonesa.

2.- News: recopilación de artículos entomológicos publicados en diversas revistas científicas en los que se incluyan citas sobre artrópodos presentes en la Comunidad Aragonesa.

3.- Citas Aragonesa: que incluye las que sean novedosas o interesantes de especies presentes en Aragón.

Director: Antonio MELIC

Edita: Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)
c/. Colón, 6 y 8; 50007-ZARAGOZA
Apdo. Postal: 3083 ; 50080-ZARAGOZA
Tef. 976-32-44-15
Fax. 976-53-56-97

Catalogus publicados:

CATALOGUS 1.

Insecta: Coleoptera 1. Familia Oedemeridae. X.Vázquez.
Insecta: Coleoptera 2. Familia Mycteridae. X.Vázquez.
Insecta: Coleoptera 3. Familia Pythidae. X.Vázquez.
Insecta: Coleoptera 4. Familia Pyrochroidae. X.Vázquez.

CATALOGUS 2.

Insecta: Coleoptera 5. Familia Histeridae. T.Yélamos.

CATALOGUS 3.

Insecta: Coleoptera 6. Familia Buprestidae. F.Murria.

Abreviaturas: H: Huesca. T: Teruel. Z: Zaragoza. A: Aragón.

CATALOGUS: 3.

INSECTA: COLEOPTERA 6.

Superfamilia: Buprestoidea.

=====

FAMILIA: BUPRESTIDAE

=====

Fernando Murria

=====

NOTA PREVIA:

El presente catálogo se ha confeccionado a partir de la monografía de A.COBOS (1986) sobre la Familia **Buprestidae** en la Península Ibérica, seleccionando todas aquellas especies cuya distribución alcanza territorio aragonés. Los datos obtenidos se complementan y amplían mediante el acopio de citas provenientes de diversas colecciones entomológicas consultadas. En este sentido, he de manifestar mi más sincero agradecimiento a cuantos compañeros me han prestado su colaboración. No obstante, merece una mención especial mi amigo y colega José Ramón Beltrán, que con tantas citas novedosas ha contribuido, así como César González, depositario de la colección del tristemente desaparecido Fernando Español, que amablemente ha facilitado un gran número de datos sobre bupréstidos aragoneses.

Abreviaciones:

H = HUESCA; T = TERUEL; Z = ZARAGOZA.

Las iniciales entre paréntesis seguidas del símbolo "?", indican que la especie no está citada de la provincia correspondiente, pero que su presencia en la misma es muy probable.

Sólo figuran datos de localidad, fecha y legatario en el caso de nuevas citas; para las previas de la bibliografía se señala, exclusivamente, la/s. provincia/s.

Para legatarios y colecciones, se utilizan las siguientes abreviaciones: JRB = José Ramón Beltrán; FE = Fernando Español Auqué (material depositado en la col. de César González Peña); JBZ = Javier Blasco-Zumeta; CG = César González; AM = Antonio Melic; RG = Ramón Gimeno. Las citas en las que no conste legatario corresponden a Alvaro y Fernando Murria.

LISTA DE ESPECIES:

1. *Judolis onopordi sommeri* Jaubert, 1858: H, T, Z.

ZARAGOZA: Mts.de Torrero, 12-VI-91, JRB leg.; Castillo de Miranda, 15-VI-91; Pina de Ebro, 12-VI-94, A.M. leg.; Retuerta de Pina, V-94, JBZ leg.

2. *Acmaeodera pulchra* (Fabricius) 1794: H, Z, (T?).

ZARAGOZA: Fabara, 6-VIII-78, id. 13-VII-80, id. 31-VII-91, JRB leg.; Pina de Ebro, 20-VII-82, JRB leg. HUESCA: Loarre, 3-VII-78, RG leg., JRB coll.; Camporrells, 8-VII-78, JRB leg.

3. *Acmaeodera cylindrica* (Fabricius) 1775: H, T, Z.

ZARAGOZA: Tosos, 29-V-88, JRB; Mtes.de Zuera, 19-V-90. HUESCA: La Peña, 28-VI-94.

4. *Acmaeodera pilosellae* (Bonelli) 1812: H, Z, (T?).

ZARAGOZA: Moncayo, 6-V-90. HUESCA: Loarre, 20-VIII-79, RG leg., JRB coll.; La Peña, 3-VII-93.

5. *Acmaeodera (Loepotethya) rubromaculata segurensis* Escalera, 1904: T, Z, (H?).

Citada de TERUEL (COBOS), se amplia la distribución hacia el Norte de este rara especie con las siguientes citas. ZARAGOZA: Castillo de Miranda (Juslibol), 24-V-92; Retuerta de Pina, s.f., JBZ leg.

6. *Acmaeodera (Loepotethya) nigellata* Abeille, 1904: H.

HUESCA: Loarre, VII-67, FE leg.; Riglos, 27-IV-80, FE leg.

7. *Acmaeodera (Loepotethya) bipunctata* (Olivier) 1790: Presencia probable en Aragón.

8. *Acmaeodera (Acmaeotethya) crinita melanosoma* Lucas, 1846: Z, (H?), (T?).

Muy común, pero no citada para Aragón. Presente en la ribera del Ebro y de sus afluentes: ZARAGOZA: Fabara, 11-VII-81, JRB; Alfocea, 7-VII-90; Galacho de Juslibol, 15-VI-91; Zaragoza capital, 28-V-94.

9. *Acmaeodera (Acmaeotethya) degener quattuordecimpunctata* (Villers), 1789: H, T, Z.

COBOS señala su límite nórdico de presencia en TERUEL. Las siguientes citas amplían su distribución. ZARAGOZA: Mtes.de Castejón, 18-V-75, JRB leg. HUESCA: La Peña, 3-VII-93.

10. *Acmaeoderella (Carininota) flavofasciata pilivestis* Abeille, 1904: H, Z.

ZARAGOZA: Villanueva de Huerva, 16-VI-84, FE leg.; Mtes.de Castejón-Zuera, VI-86, V.Redondo leg., CG coll.; Pinares de Zuera, VI-93. HUESCA: Loarre, 21-VII-79, RG leg., JRB coll.; Benasque, VIII-91, AM leg.; Aquilué, 2-VII-92; San Juan de la Peña, 11-VII-93, AM leg.; La Peña, 12-VII-94; Valle de estós, VII-94.

11. *Acmaeoderella (Omophalothorax) adspersula* (Illiger) 1803: H, Z, (T?).

Sin citas previas concretas para Aragón, aunque se trata de una especie común. ZARAGOZA: Peñaflor, 28-VI-92; Retuerta de Pina, s.f., JBZ leg. HUESCA: La Peña, 12-VII-94.

12. *Acmaeoderella (s.str.) moroderi* (Reitter, 1906): T, Z, (H?).

ZARAGOZA: Peñaflor, 19-VI-93; Retuerta de Pina, s.f., JBZ leg.

13. *Acmaeoderella (Euacmaeoderella) cyanipennis hispana* Abeille, 1900: H, T, Z.

ZARAGOZA: Peñaflor, 19-VI-93; Retuerta de Pina, s.f., JBZ leg.; Mtes.de Torrero, 15-VII-93. HUESCA: Serreta Negra, s.f.

14. *Acmaeoderella (Euacmaeoderella) lanuginosa* (Gyllenhal) 1817: H, Z.

Nueva especie para el Norte de España y Aragón. ZARAGOZA: Monegrillo, 23-VI-85, FE leg.; Retuerta de Pina, 19-VI-91, JRB leg. HUESCA: Tardienta, VIII-54, FE leg.

15. *Ptosima flavoguttata* (Illiger) 1803: H, Z, (T?).

HUESCA: La Peña, VI-55, FE leg.; id., V-57, FE leg.; Riglos, 11-V-86, JRB leg.; Loarre, 7-VI-92, RG leg., JRB coll.

16. *Chalcophora mariana massiliensis* (Villers) 1789: H, (T?), (Z?).

COBOS (1986) da a entender la presencia de la especie en Aragón, aunque no indica ninguna cita concreta. HUESCA: Anzáñigo, s.f. CG leg.; La Peña, 3-VII-93.

17. *Aurigena unicolor* (Olivier) 1790: H, Z, (T?).

No citada de Aragón. ZARAGOZA: Mtes. de Castejón, s.f. L.Fernández leg.; Pinares de Zuera, III-93; Id., s.f., S.Lacueva leg.; Peñaflor, 25-VI-92. HUESCA: Candasnos, 22-VI-92, D.Grustán leg., CG coll.

18. *Capnodis tenebrionis* Linneo, 1758: H, T, Z.

ZARAGOZA: Zaragoza ciudad, 5-IX-79, E.Murria leg., JRB coll.; Mtes.de Castejón, 22-VI-89, JRB leg.; Galachos de Juslibol, 7-VII-90. Valdefierro, 29-III-91, AM leg.; id., 1-V-92, AM leg. HUESCA: Loarre, 16-VII-78, id. 6-VIII-80 RG leg., JRB coll.; id. 3-VIII-90 JRB leg.; Riglos, 27-VII-91.

19. *Capnodis tenebricosa* (Olivier) 1790: H, T, Z.

20. *Dicerca aenea* (Linneo) 1761: Z, (H?), (T?).

ZARAGOZA: Caspe, 18-VII-77, FE leg.

21. *Poecilonota variolosa variolosa* (Paykull) 1799: Z, (H?), (T?).

No citada de Aragón. ZARAGOZA: Alfocea, 7-VII-90; Fabara, 13-VIII-90, JRB leg.; San Mateo de Gállego, 10-VII-91; Galacho de la Alfranca, 5-VIII-91; Galacho de Juslibol, VII-93. Previsiblemente, la especie se encuentra también en HUESCA y TERUEL.

22. *Ovalisia (Scintillatrix) solieri* (Castelnau & Gory) 1837: T, Z.

ZARAGOZA: Casablanca (afueras de ciudad), IX-58, FE leg.

23. *Ovalisia (Scintillatrix) mirifica* (Mulsant) 1855: Z.

Sólo se conoce la captura efectuada por Longinos Navás de los alrededores de Zaragoza, según el material depositado en la Sala Longinos Navás del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Alvaro Murria, com.pers.).

24. *Ovalisia (Palmar) festiva* (Linneo) 1758: H, T, Z.

ZARAGOZA: Aeropuerto, s.f., L.Fernández leg. HUESCA: Serreta Negra, s.f., CG leg.

25. *Eurythyrea austriaca* (Linneo) 1767: H.

HUESCA: Selva de Oza (Valle de Echo), 28-VII-79, JRB leg.; id., 16-VIII-86, JRB leg.

26. *Eurythyrea micans* (Fabricius) 1794: H, T, Z.

ZARAGOZA: Fabara, 29-VI-73, JRB leg.; id., 14-VIII-77, JRB leg.; Biel, 23-VII-78, JRB leg.; Maella, 14-VII-80, JRB leg.; Juslibol, 30-VII-80, JRB leg.; San Mateo de Gállego, 10-VII-91; Alfranca, 5-VIII-91; ciudad, 17-VII-93.

27. *Buprestis (s.str.) rustica* Linneo, 1758: H, T, (Z?).

HUESCA: Selva de Oza (Valle de Echo), 28-VII-79, JRB leg.; id., 16-VIII-86, JRB leg. TERUEL: Gúdar, 20-VII-80, FE leg.

28. *Buprestis (s.str.) haemorrhoidalis* Herbst, 1780: H, T, Z.

Especie banales y muy extendida. ZARAGOZA: Peñaflor, 28-VI-92. HUESCA: La Peña, 15-VII-94.

29. *Buprestis (s.str.) novemmaculata* Linneo, 1767: H, T, Z.

ZARAGOZA: Mtes.de Castejón, 19-VI-77, JRB leg.; Moncayo, 16-VII-89, JRB leg. HUESCA: La Peña, 12-VII-94; Torla, 30-VII-91. TERUEL: Orihuela del Tremedal, 21-VII-80, JRB leg.

30. *Buprestis (s.str.) octoguttata* Linneo, 1758: H, T, Z.

ZARAGOZA: Peñaflor, 26-VI-93.

31. *Buprestis (Yamina) sanguinea* Fabricius, 1798: T, Z, (H?).

Citada de TERUEL (COBOS, 1986). Nuevas citas: ZARAGOZA: Botorrita, VII-90, AM leg.; Peñaflor, 12-VII-92; Retuerta de Pina, s.f., JBZ leg.

32. *Anthaxia (Cratomerus) hungarica* (Scopoli) 1772: H, T, Z.

ZARAGOZA: Mtes.de Castejón, 9-VI-74; id., 18-V-75; id., 17-VI-78; id., 27-VI-80; id., 28-V-89, JRB leg.; Biel, 27-VIII-78, JRB leg; id., 9-VII-89, JRB leg. HUESCA: Loarre, 22-VII-78, RG leg., JRB coll.

33. *Anthaxia (Haplanthaxia) millefolii polychloros* Abeille, 1894: H, T, Z.

Muy común. ZARAGOZA: Juslibol, 15-VI-91; Zaragoza capital, V-94. HUESCA: La Peña, 8-VII-93.

34. *Anthaxia (Haplanthaxia) cichorii* (Olivier, 1790): H, Z, (T?).

35. *Anthaxia (Haplanthaxia) umbellatarum* (Fabricius, 1787): H, T, Z.

36. *Anthaxia (Haplanthaxia) scutellaris* Gené, 1839: H.

HUESCA: La Peña, 3-VII-93.

37. *Anthaxia (Haplanthaxia) ignipennis* Abeille, 1882: H, T, Z.

No citada por COBOS. ZARAGOZA: Mularroya-La Almunia de Doña Godina, 1-V-73, FE leg. HUESCA: La Peña, 8-VII-93. TERUEL: Jollavientos-Allopua, 25-VI-84, FE leg.

38. *Anthaxia (Haplanthaxia) parallela* (Castelnau & Gory) 1836): H, T, Z.

39. *Anthaxia (Haplanthaxia) confusa* Gory, 1841: T, Z, (H?).

ZARAGOZA: Mtes.de Castejón-Zuera, 26-VIII-84, FE leg.; Retuerta de Pina, s.f., JBZ leg.

40. *Anthaxia (s.str.) hypomelaena* (Illiger) 1803: H, T, Z.

ZARAGOZA: Juslibol, 14-VI-80, CG leg.; Zaragoza ciudad, 3-VI-55, FE leg. HUESCA: La Peña, VI-56, FE leg.; id., 10-VI-87, FE leg.; id., 5-VII-93; Barcabó, 14-VII-82, FE leg. TERUEL: Albarracín, 26-VI-84, FE leg.

41. *Anthaxia (s.str.) dimidiata* (Thunberg, 1789): Z.

42. *Anthaxia (s.str.) fulgurans* (Schrank) 1789: H.

HUESCA: Aquilué, 2-VII-92; La Peña, 3-VII-93.

43. *Anthaxia (s.str.) podolica iberica* Cobos, 1986: H, T, (Z?).

44. *Anthaxia (s.str.) manca* (Linnaeus, 1767): T.

45. *Anthaxia (s.str.) funerula impunctata* Abeille, 1909: H, T, Z.
46. *Anthaxia (s.str.) cyanescens* Gory, 1841: H, (T?), (Z?).
HUESCA: Castillo de Loarre, 1-V-87, FE leg.
47. *Anthaxia (s.str.) cyanescens bedeli* Abeille, 1893: T, Z, (H?).
TERUEL: La Estanca de Alcañiz, 15-V-83, FE leg.
48. *Anthaxia (s.str.) nitidula* (Linneo) 1758: Z, (H?), (T?).
49. *Anthaxia (s.str.) salicis* (Fabricius) 1777: H.
HUESCA: La Peña, s.f.
50. *Anthaxia (s.str.) semicuprea* Küster, 1851: H.
HUESCA: La Peña, s.f.
51. *Anthaxia (s.str.) marmottani hispanica* (Cobos, 1953): Z, (H?).
Nueva especie para Aragón, capturada por JBZ en ZARAGOZA: Retuerta de Pina.
52. *Anthaxia (s.str.) rugicollis* Lucas, 1849: Z, (H?).
Nueva especie para Aragón: ZARAGOZA: Retuerta de Pina, JBZ leg.
53. *Anthaxia (s.str.) similis* Saunders, 1871: T.
54. *Anthaxia (s.str.) sepulchralis* (Fabricius) 1801: H, T, Z.
HUESCA: Pantano de la Peña, 10-IV-87, FE leg.
55. *Anthaxia (s.str.) nigrojubata incognita* Bíly, 1974: H.
56. *Anthaxia (s.str.) corsica carmen* Obenberger, 1912: T.
TERUEL: Sierra del tremedal, 8-VIII-82, FE leg.
57. *Anthaxia (s.str.) quadripunctata* (Linneo) 1758: H, T.
HUESCA: La Peña, 5-VII-93; Valle de Estós, VII-94; San Juan de la Peña, VIII-93, AM leg. TERUEL:
Sierra del Tremedal, 8-VII-82, FE leg.
58. *Anthaxia (s.str.) godeti* Castelnau & Gory, 1839: H, T, Z.
ZARAGOZA: Peñaflor, 18-VI-93. HUESCA: La Peña, 12-VII-94.
59. *Anthaxia (s.str.) nigritula* Ratzeburg, 1837: H, T, Z.
60. *Melanophila acuminata* (De Geer) 1774: H, T, (Z?).
HUESCA: Echo (pueblo), 15-VIII-86, JRB leg.; Valle de Echo, 25-VI-89, JRB leg.
61. *Melanophila cuspidata* (Klug) 1829: Z, (H?), (T?).
ZARAGOZA: Fabara, 8-VIII-90, JRB leg.
62. *Trachypterus picta decastigma* (Fabricius) 1787: H, T, Z.
ZARAGOZA: Fabara, 25-VIII-73, JRB leg.; id., 14-VIII-77, JRB leg.; id., 17-VII-80, JRB leg.; id.,
23-VII-89, JRB leg.; Juslibol, 30-VII-80, JRB leg.
63. *Phaenops cyanea* (Fabricius) 1775: H, T, Z.
ZARAGOZA: Biel, 3-VI-79, JRB leg.; Peñaflor, 25-VI-92. HUESCA: Valle de Echo, 25-VI-89, JRB leg.;
La Peña, 12-VII-94.
64. *Chrysobothris affinis* (Fabricius) 1794: H, T, Z.
ZARAGOZA: Moncayo, 17-VII-78, JRB leg.; HUESCA: Valle de Echo, 15-VIII-86; JRB leg.; id., 19-VIII-
87, JRB leg.
65. *Chrysobothris solieri* Castelnau & Gory, 1893: H, T, Z.
ZARAGOZA: Mts.de Castejón, 12-VII-80, E.Murria leg., JRB coll.; HUESCA: Bernués, 11-VI-89, JRB leg.
TERUEL: Sierra de Gúdar, 20-VII-80, JRB leg.
66. *Sphenoptera (s.str.) antiqua* (Illiger) 1803: T, Z, (H?).
ZARAGOZA: Mts.de Torrero, 20-III-88, JRB leg.
67. *Sphenoptera (s.str.) barbarica* (Gmelin) 1788: T, Z, (H?).
ZARAGOZA: Cadrete, 10-III-94.
68. *Sphenoptera (Deudora) gemmata* (Olivier) 1790: H, T, Z.
ZARAGOZA: Peñaflor, 29-XII-91. HUESCA: Loarre, 31-III-91.
69. *Sphenoptera (Chilostheta) parvula* (Fabricius) 1798: T, (H?), (Z?).

70. *Sphenoptera (Chilostheta) laportei* Saunders, 1871: T, (H?), (Z?).
71. *Sphenoptera (Chilostheta) pilosula pilosula* Jakowleff, 1887: T.
72. *Coroebus undatus* (Fabricius) 1787: Z, (H?), (T?).
73. *Coroebus florentinus* (Herbst) 1801: H, (T?), (Z?).
Nueva especie para Aragón.
HUESCA: Loarre, 17-IX-89, RG leg., JRB coll.
74. *Coroebus elatus* (Fabricius) 1787: T, (H?), (Z?).
75. *Meliboeoides amethystinus* (Olivier) 1790: H, T.
Nueva especie para el Norte de la Península y Aragón.
HUESCA: Riglos, 6-VI-54, FE leg. TERUEL: Royuela, 21-VI-56, FE leg.
76. *Meliboeus gibbicollis* (Illiger) 1803: Z, (H?), (T?).
ZARAGOZA: Peñaflor, 14-VI-94.
77. *Meliboeus graminis* (Panzer) 1789: H, T, (Z?).
78. *Meliboeus santolinae* (Abeille) 1894: H, T, (Z?).
79. *Nalanda fulgidicollis* (Lucas) 1849: H, Z, (T?).
ZARAGOZA: Mts. Castejón, 2-VI-87, FE leg. HUESCA: Riglos, 6-VI-54, FE leg.; Pantano de la Peña, 10-VI-86, FE leg.; La Peña, 5-VI-93.
80. *Agrilus (Anambus) sulicicolis* Lacordaire, 1835: Z, (H?), (T?).
81. *Agrilus (Anambus) hastulifer* Ratzeburg, 1839: T.
82. *Agrilus (Anambus) derasofasciatus* Lacordaire, 1835: H, T, Z.
83. *Agrilus (Anambus) grandiceps hemiphanes* Marseul, 1865: T.
84. *Agrilus (Anambus) pratensis meridionalis* Cobos, 1986: Z.
85. *Agrilus (Anambus) massanensis* Schaefer, 1955: T, (H?), (Z?).
86. *Agrilus (Anambus) viridicaerulans rubi* Schaefer, 1937: T.
87. *Agrilus (Anambus) biguttatus* (Fabricius) 1777: H, Z, (T?).
ZARAGOZA: Moncayo, 28-VII-82, JRB leg. HUESCA: Loarre, 19-V-90, id., 16-V-92, RG leg., JRB coll.
88. *Agrilus (Anambus) albogularis artemisiae* Brisout, 1863: T, Z, (H?).
89. *Agrilus (s.str.) viridis* (Linneo) 1758: H, (T?), (Z?).
90. *Agrilus (s.str.) integerrimus* Ratzeburg, 1839: H, (T?), (Z?).
91. *Agrilus (s.str.) hyperici* (Creutzer, 1799): T.
92. *Agrilus (s.str.) antiquus* Mulsant & Rey, 1863: H, (T?), (Z?).
93. *Agrilus (s.str.) pulvereus* Abeille, 1895: T, Z, (H?).
ZARAGOZA: Retuerta de Pina, s.f., JBZ leg.; Peñaflor, 25-VI-92. TERUEL: Salada Grande-Alcañiz, 1-V-83, FE leg.
94. *Aphanisticus elongatus* Villa, 1835: Z.
95. *Aphanisticus emarginatus* (Olivier) 1790: H, T, Z.
96. *Aphanisticus angustatus* Lucas, 1849: Z.
ZARAGOZA: Montañana, V-55, FE leg.
97. *Habroloma triangularis* (Lacordaire) 1835: H, (T?), (Z?).
98. *Trachys fragariae* Brisout, 1874: H.
99. *Trachys coruscus* Ponza, 1805: Z.
ZARAGOZA: Aula Dei, 29-V-56, FE leg.; Luenga, 19-VI-84, FE leg.


100. *Trachys scrobiculatus* Kiesenwetter,? : Presencia probable en A.

101. *Cylindromorphus filum carpetanus* Perris, 1864: H.
HUESCA: La Peña, V-57, FE leg.

Fernando Murria Beltran
Avda. Navarra, 7-11, esc. 1^a 2º A
50010 ZARAGOZA (ESPAÑA)

Fuente:


A.COBOS 1986.-Fauna Ibérica de Coleópteros Buprestidae. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Madrid.



NEWS



PERICART, J. & J. RIBES. 1994. - Contribution à l'étude des Plinthisus ibériques (Heteroptera, Lygaeidae). L'Entomologiste, 50(4): 243-249.



El examen de diversos especímenes-tipo de *Plinthisus* s.l. conduce a los autores a varios cambios nomenclaturales, algunos de los cuales afectan a la fauna ibérica y, en especial, a la aragonesa.

Plinthisus magnieni, nom. nov. (pro *P. pilosellus* sensu Wagner, 1963, nec Horváth, 1876). Holotipo: Sierra de Alcubierre (ZARAGOZA). Entre los paratipos, 4 ♂♂ y 1 ♀ provenientes de Matarraña (TERUEL).

RAINERI, V. 1992.- Aggiornamento sui geometridi raccolti nella Penisola Iberica durante una campagna di ricerca dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Genova. Mem. Soc. ent. ital., 71(II): 653-658 (30-6-1993).

Relación de Geométridos (Lepidoptera) capturados en España, algunos de los cuales lo fueron en Igeldo (Huesca):

Geometrinae:
Jodis lactearia (Linné, 1758)

Scopulinae:
Scopula floslactata (Haworth, 1809)
Idaea subsericeata (Haworth, 1809)

Larentiinae:
Chloroclysta truncata (Hufnagel, 1767)
Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Boarmiinae:
Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
Opisthograptis luteolata (Linné, 1758)
Campaea margaritata (Linné, 1767)

ASSELBERGS, J.E.F. 1993.-Three species new to the fauna of Spain (Insecta: Lepidoptera). SHILAP, Revta. Lepid. 21 (84): 249-252.

Se facilita la primera cita española para tres especies de lepidópteros, dos de los cuales han sido capturados en Aragón:

Oecophoridae:
Depressaria peniculatella Turati, 1922: Albarracín (Teruel).

Pyralidae:

Phycitinae:

Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849):
Torla (Huesca).

KUNZ, H.P. & P. HEINKELE 1993.- Schmetterlingsbeobachtungen während einer Reise durch Spanien und die Pyrenäen im Juli 1991. GALATHEA, 9(3):80-86.

Se facilitan citas sobre diversos lepidópteros capturados en diversas localidades aragonesas: Daroca, Sierra de Albarracín y Montes Universales (TERUEL), así como de la Sierra del Moncayo.

BALDIZZONE, G. & J. NEL 1994.- Sur la répartition et la biologie de Coleophora argenteonivea Walsingham, 1907 (Lep., Coleophoridae). Ent.gall.4(4), 1993.

Recopilación de datos sobre la distribución y biología de esta especie muy poco citada. Entre ellas, se encuentran dos de TERUEL: Muniesa y Albarracín.



NONVEILLER, G. 1991 (1994).- Revision des mâles du genre Stenomutilla de la Paléarctique occidentale avec description d'espèces nouvelles (Hymenoptera, Mutillidae). Boll.Mus.civ.St.nat.Verona,18: 137-194.

Se aportan datos de distribución de las especies pertenecientes a este género, facilitándose algunas citas para Aragón de Stenomutilla argentata (Villers, 1789).

REY DEL CASTILLO, C. 1994.- Primeros datos sobre los Polysphinctini en la Península Ibérica (Hymenoptera: Ichneumonidae). Boln. Asoc. esp. Ent., 18 (1-2).

Estudio de las especies ibéricas de la tribu Polysphinctini, incluyendo datos sobre su distribución, entre las cuales se presentan las siguientes citas para Aragón:

Polysphincta tuberosa Gravemhorst, 1829: Zaragoza, Monasterio de Veruela.
Chizopyga frigida Cresson, 1870: Huesca: Panticosa
Zatypota gracilis (Holmgren, 1860): HUESCA: Biescas. ZARAGOZA: Zaragoza.

BORDERA, S. & J. SELFA 1994.- Los Phygadeuontinae (Hymenoptera: Ichneumonidae), nuevos datos sobre su distribución en la Península Ibérica. Boll. Asoc. esp. Ent., 18 (1-2).

Datos de distribución sobre 12 especies, entre las cuales, se incluyen las siguientes para Aragón:

Theroscopus melanopygus (Gravenhorst, 1829): TERUEL.
Theroscopus hemipterus (Fabricius, 1793): TERUEL.
Megacara hortulana (Gravenhorst, 1829): TERUEL.
Phygadeuon dimidiatus Thomson, 1884: TERUEL.
Phygadeuon vexator (Thunberg, 1822): HUESCA.
Phygadeuon trichops Thomson, 1884: TERUEL.
Phygadeuon troglodytes Gravenhorst, 1829: TERUEL.
Ceratophygadeuon parvicaudator (Aubert, 1965): TERUEL.



MOHRIG, W. & J. BLASCO-ZUMETA 1992.- New Sciarid flies (Diptera, Sciaridae) from the Monegros region (Zaragoza, Spain). Misc.Zool.,16: 93-104.

Se describen nueve nuevas especies de esciáridos capturados en la Retuerta de Pina (Monegros, Zaragoza):

Corynoptera stipidiaria

Corynoptera disporata

Corynoptera contusa

Corynoptera praefurcifera

Epidapus gracillimus


Bradysia elobata

Bradysia ruginosa

Bradysia atrorubens

Bradysia atrospina.

Igualmente se citan: Scatopsciara vivida (Winn.), S. subarmata (Moh.& Mam.), Bradysia brevispina (tuomik.) y Trichosia quadristrigata Strobl.



ALGUNOS LEPIDOPTEROS CAPTURADOS EN EL VALLE DE TENA (PROV. DE HUESCA)

D. Grustán

El siguiente listado está realizado a partir de las capturas realizadas en el valle de Tena de las familias Noctuidae y Geometridae en los años 92, 93 y 94. Espero terminar en un futuro próximo un listado con el resto de las familias colectadas en el valle.

No se trata de un estudio exaustivo de la zona sino más bien resalta el tipo de especies que se encuentran en dicho valle en fechas poco dadas a las prospecciones entomológicas ya que la mayor parte de las citas provienen de los meses entre Septiembre y Mayo, fechas poco propicias (aparentemente) para las capturas de Lepidópteros en zonas de montaña.

La perspectiva de capturar insectos en una localidad pirenaica en los meses invernales en principio podría "dejar frio" a más de un entomólogo por ardoroso que este sea, pero la realidad es muy otra y las jornadas nocturnas transcurridas en este bello rincón Oscense me han dejado una gratísima sensación.

Los lepidópteros nocturnos en estas fechas son insectos pertenecientes a especies muy especializadas y concretas. La mayoría de las capturas las realicé en el pueblo de Biescas a unos 860 m. de altitud y normalmente la mayor afluencia de insectos se producía entre media hora y dos horas después de anochecer. Es curioso constatar que no es necesario que las jornadas sean especialmente bonancibles para el vuelo de estas especies ya que noches realmente frias con aguanieve, escarcha y aire ofrecían gratas sorpresas.

Así pues pongámonos unas gruesas botas de montaña, pantalón de lana y parka antibalas, expóngámoss a las miradas aterradas desde las calientes moradas de los vecinos que no aciertyn a comprender que hace el Yeti con un cazamariposas a esas horas de la madrugada y, sin olvidar el pañuelo, podremos gozar de algunas de las especies siguientes:

Familia: NOCTUIDAE

Subfamilia: cuculliinae (= Xyliniinae)

- Dichonia aprilina (Lin., 1758)
 (= runicula D. & S.)
(Suprameditáneo-Asiática)
Biescas, 07-XI-1992.

- Ammopolia witzemannii (Stand., 1890)
(Atlantomediterránea)
Biescas, 24-X-1992; 07-XI-1992.

- Polymixis flavicincta (D. & S., 1775)
 (= aurantiomaculata Goez.)
(Atlantomediterránea)
Biescas, 01-XI-1992.

- Polymixis argillaceago (Hüb., 1822)
 (= venusta B.)
(Suprameditáneo-Asiática)
Biescas, 24-X-1992.
- Xanthia icteritia (Huf., 1766)
 (= fulvago L. nec. CL)
(Euroasiática)
Biescas, 24-X-1992.
- Xanthia gilvago (D. & S., 1775)
(Suprameditáneo-Asiática)
Biescas, 24-X-1992.
- Conistra torrida (Led., 1857)
(Suprameditáneo-Asiática)
Biescas, 04-XII-1992.
- Conistra rubiginea (D. & Schiff., 1775)
(Euroasiática)
Biescas, 03-IV-1993.
- Conistra ligula (Esp., 1791)
(Euroasiática)
Biescas, 07-XI-1992; 04-XII-1992; 19-III-1994.
- Conistra daubei (Duponchel, 1838)
 (= buxi B.)
(Atlantomediterránea)
Biescas, 04-XII-92
- Trigonophora jodea (Herrich-Schäffer, 1845)
(Atlantomediterránea)
Biescas, 24-X-1992.
- Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
 (= ferruginea D. & S.)
(Holártica)
Biescas, 24-X-1992.
- Agrochola helbola (Linnaeus, 1758)
 (= rufina L.)
(Euroasiática)
Biescas, 24-X-1992.
- Agrochola lychnidis (D. & S., 1775)
(Meditáneo-Asiática)
Biescas, 07-XI-1992.
- Agrochola lota (Clerck, 1759)
 (= hippophae Goez.)
(Euroasiática)
Biescas, 24-X-1992.
- Agrochola blidaensis (Stertz, 1915)
(Atlantomediterránea)
Biescas, 07-XI-1992; 28-XII-1992.
- Spudaea ruticilla (Esper, 1791)
(Supram.-Asiática)
Biescas, 03-IV-1993; 19-II-1994; 31-III-1994.
- Allophyes alfaroi (Agenjo, 1952)
(Endemismo Ibérico)
Biescas, 24-XI-1992.

- Rhizedra lutosa (Hubner, 1803)
(Euroasiática)
Biescas, 07-XI-1992.
- Xilocampa areola (Esper, 1789)
(= Lithorhiza Bkh.)
(Supramed.-Asiática)
Biescas, 19-III-1994.
- Xylena exoleta (Linn., 1758)
(Euroas.-Supramed.)
Biescas, 30-III-1994.
- Acronicta (Viminia) rumicis (Linn., 1758)
(Euroasiática)
Biescas, 03-IV-1993.
- Omphalophana antirrhinii (Hüb., 1803)
(Supramed.-Asiática)
Biescas, 14-IV-1993.
- Lithophane ornitopus (Hufn., 1766)
(= rhizolitha F.)
(Euroasiática)
Biescas, 03-IV-1993.
- Lithophane semibrunnea (Haw., 1809)
(Supramed.-Asiática)
Biescas, 03-IV-1993.
- Subfamilia: Hadeninae (= Orthosiinae, = Polianae)**
- Egira conspicillaris (Linn., 1758)
(= musicalis Esp.)
(Supramed.-Asiática)
Biescas, 03-IV-1993; 30-III-1994; 31-III-1994.
- Orthosia cruda (D. & Schiff., 1775)
(= pulverulenta Esp., ambigua (D. & Schiff.)
(Euroasiática)
Biescas, 03-IV-1993; 19-III-1994.
- Orthosia gothica (Linn., 1758)
(= c-nigrum Goez.)
(Euroasiática)
Biescas, 19-III-1994.
- Orthosia munda (D. & Schiff., 1775)
(Euroasiática)
Biescas, 7-IV-1993; 19-III-1994.
Nueva para Aragón*
- Orthosia gracilis (D. & Schiff., 1775)
(Euroasiática)
Biescas, 19-III-1994.
- Orthosia incerta (Hufn., 1766)
(Euroasiática)
Biescas, 19-III-1994.
- Orthosia miniosa (D. & Schiff., 1775)
(Euroasiática)
Biescas, 31-III-1994.
- Orthosia populeti (Fabricius, 1781)
(Euroasiática)
Biescas, 03-IV-1993.
Nueva para Aragón*
- Orthosia stabilis (D. & Schiff., 1775)
(Euroasiática)
Biescas, 19-III-1994.
- Pachetra sagittigera (Huf., 1766)
(= leucophaea D. & S., = fulmina F., = vestigialis
Esp.)
- (Euroasiática)
Biescas, 29-V-1993.
- Mythimna comma (Linn. 1761)
(Holártica)
Biescas, 08-VII-1993.
- Subfamilia: Plusiinae (= phytometrine auct.)**
- Aleucanitis cailino (Lef., 1827)
(Supramed.-Asiática)
Biescas, 31-III-1994.
- Subfamilia: Heliothinae (= Melicleptriinae, = Heliothidiinae)**
- Panolis flammea (D. & Schiff., 1775)
(= griseovariegata Goez.)
(Euroasiática)
Biescas, 19-III-1994.
- Subfamilia: Noctuinae (= Agrotinae, = Euxoinae, = Phalaeninae)**
- Cerastis rubricosa (D. & Schiff., 1775)
(Euroasiática)
Biescas, 19-III-1994.
- Peridroma saucia (Hübner, 1808)
(Neotropical-Cosmopolita)
Biescas, 29-V-1993.
- Subfamilia: Amphipyrinae (= Zenobiinae)**
- Actinotia hyperici (D. & Schiff., 1775)
(Supramed.-Asiática)
Biescas, 03-IV-1993; 19-III-1994.
- Epimecia ustula (Freyer, 1835)
(Supramed.-Asiática)
Biescas, 03-IV-1993.
- Oligia latruncula (D. & Schiff. 1775)
(= aerata Esp.)
(Euroasiática)
Biescas, 08-VII-1993.
- Subfamilia: Acronictinae (= Bryophilinae, = Apitelinae)**
- Dypterygia scabriuscula (Lin., 1758)
(= pinastri L.)
(Holártica)
Biescas, 08-VII-1993.
- Familia: GEOMETRIDAE**
- Subfamilia: Archiearinae (= Brephinae sensu auct.)**
- Archiearis parthenias (Linn., 1761)
Hoz de Jaca, 20-III-1993.
- Archiearis notha (Hübner, 1803)
Hoz de Jaca, 20-III-1993.
Nueva para Aragón*
- Subfamilia: Larentiinae**
- Scotopteryx chenopodiata (Lin., 1758)

(= limitata Scop.)
Peña Oroel, Jaca, 20-VIII-1992.

- Europhila badiata (D. & Schiff., 1775)
(= badiaria B.)
Biescas, 19-III-1994.

- Chesias rufata (Fabricius, 1775)
Biescas, 19-III-1994.

- Eupithecia cocciferata (Millière, 1864)
Biescas, 19-III-1994.

- Trichopterix Policomata (D. & Schiff., 1775)
Biescas, 03-IV-1993.
Nueva para Aragón*

- Trichopterix carpinata (Bork., 1794)
(= costaestrigata Haw.)
Biescas, 03-IV-1993.
Nueva para Aragón*

- Rheumaptera gudarica (Duf. 1983)
Biescas, 19-III-1993.

- Catharrhoe rubidata (D. & Schiff., 1775)
Biescas, 29-V-1993.

- Thera variata
Biescas, 29-V-1993.

- Xanthorhoe fluctuata (Linn. 1758)
(= costovata Haw.)
Biescas, 08-VII-1993.

- Eprrhoe galata (D. & Schiff., 1775)
(= quadriannulata Haw.)
Biescas, 08-VII-1993.

- Synopsia sociaria (Hübner, 1799)
Peña Oroel, Jaca, 20-VIII-1992.

- Crocallis tusciaria (Borkhausen, 1793)
Biescas 24-X-1992; 07-XI-1992.

- Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
(= autumnaria Wabg.)
Biescas 20-VIII-1992; 24-X-1992.

- Chemerina caliginearia (Rambur, 1832)
Biescas, 19-III-1994; 03-IV-1993.

- Dyscia lentiscaria (Donzel, 1837)
Biescas, 30-III-1994; 04-IV-1993.

- Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
Biescas, 31-III-1994.

- Euhroggnophos mucidarius (Hüb., 1822)
Biescas, 03-IV-1993.

- Semiothisa liturata (Clerck, 1759)
Biescas, 29-V-1993.

- Semiothisa alfarnaria
(= alternaria Hübner)
Biescas, 30-III-1994.

- Odontopera bidentata (Clerk, 1759)
Biescas, 29-V-1993.

Agradezco a mi colega y amigo Víctor Redondo la
ayuda inestimable prestada en la determinación de
ejemplares.

(*) Ver Zapateri Rvta. Arag. de Entom., 1993. 3:106-108 (Varia Entom.)

Subfamilia: Ennominae (= Boarmiinae)

- Tephrina murinaria (D. & S., 1775)
Peña Oroel, Jaca, 20-VIII-1992.

Daniel Grustán Isabela.



CITAS ENTOMOLOGICAS

ALGUNAS CITAS DE COLEOPTEROS INTERESANTES DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA:

Cerambycidae:

Hispanodorcadión molitor molitor (Fabricius, 1775): Juslibol, 3-IV-93;
Parque Deportivo Ebro, 9-IV-93.
Baeticodorcadión suturale (Chevrolat, 1862): Botorrita, 29-VII-94.
Clorophorus pilosus (Forster, 1771): Galacho de Juslibol, VIII-93; Soto de Cantalobos (Zaragoza capital), 5-VI-94.
Corymbia fontenayi (Mulsant, 1839): Ribera del Ebro, Alfocea, 1-VII-91 (1♀ sobre un chopo); Mezalocha, 5-VII-92 (1♂ sobre un higuera).
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763): Galacho de Juslibol, VIII-91; El Burgo de Ebro, 10-VII-94.
Phorocantha semipunctata (Fabricius, 1775): Mezalocha, 13-VIII-94.
Gracilia minuta (Fabricius, 1781): Galacho de Juslibol, 9-V-92.
Lamia textor (Linneo, 1758): Galacho de Juslibol, 22-VIII-92.
Aromia moschata (Linneo, 1758): Galacho de Juslibol, 15-VIII-92.

Carabidae:

Campalita maderae (Fabricius, 1775): Zaragoza capital, V-93, E. Murria leg.

Scarabaeidae:

Hoplia chlorophana (Erichson, 1948): Alfocea, 28-V-94.

Fernando Murria & Alvaro Murria.

UN RARO CHRYSOMELIDO

Chrysochloa cacaliae parece ser una especie rara de ver. En mi colección figura un ejemplar capturado en el Ibón de Plan (Pirineo de Huesca), en Julio de 1985, determinado por L.Fernández.

Valentín Agulló.

CACYREUS, Again.


En una visita profesional a Teruel capital el 19-IX-1994, constaté "in visu" la presencia de un licénido de pequeño tamaño que me llamó la atención. Después de un sinuoso recorrido entre airados conductores y con grave riesgo físico, confirmé que el interfecto era, como todos esperáis, *Cacyreus marshalli*, lo cual, aunque banal, constituye nueva cita para la provincia. En los alrededores (dos pisos más arriba) estaba su hotel en forma de *Geranium* sp. Mis condolencias a los floridos balcones turolenses.

Daniel Grustán.

DOS NEUROPTEROS DE PEÑAFLOR (ZARAGOZA):

Palmares libelloides (Myrmeleontidae): Peñaflor, 27-VII-94.
Nemoptera bipennis (Nemopteridae): Peñaflor, 12-VII-94.

Fernando & Alvaro Murria



Paris, J.-B. Bailliére et fils, éd.

Corbel, Crété, imp.

LE DYNASTES HERCULE.

Mâle et femelle.

