

CATALOGUS

DE LA ENTOMOFAUNA ARAGONESA Nº 6

D.L. Z-195-95

JUNIO 1995

ISSN: 1134-6108



SOCIEDAD ENTOMOLOGICA ARAGONESA

Avda. Radio Juventud nº 6 ; 50012 ZARAGOZA (ESPAÑA)

✉ Apdo.Postal: 3083 ; 50080 ZARAGOZA (ESPAÑA)

☎ Tel. (976) 32-44-15; Fax (976) 53-56-97

CATALOGUS publicados:

- Nº 1: Insecta: Coleoptera 1: Fam. Oedemeridae. Coleoptera 2: Mycteridae. Coleoptera 3: Pythidae. Coleoptera 4: Pyrochroidae. Xavier Vázquez.
Nº 2: Insecta: Coleoptera 5: Histeridae. Tomás Yélamos.
Nº 3: Insecta: Coleoptera 6: Buprestidae. Fernando Murria.
Nº 4: Insecta: Coleoptera 7: Tenebrionidae. Amador Viñolas. Coleoptera 8: Paussidae. Fernando Murria.
Nº 5: Insecta: Diptera 1: Acalyptrata 1 (19 familias). Miguel Carles-Tolrà.
Nº 6: Insecta: Coleoptera 9: Cerambycidae. César González.

CATALOGUS en preparación:

- Insecta: Coleoptera: Anobiidae. Francesc Español.
Insecta: Coleoptera: Scarabaeoidea. César González & al.
Insecta: Coleoptera: Staphylinidae. Raimundo Outerelo.
Insecta: Hymenoptera 1. Leopoldo Castro.
Insecta: Hymenoptera 2: Formicidae. Luciano Fernández.
Arachnida: Pseudoescorpiones: José García Carrillo.
Arachnida: Araneae. Antonio Melic.
Arachnida: Opiliones. María Rambla.
Insecta: Coleoptera: Coleópteros acuáticos. Ignacio Ribera.
Insecta: Insectos hematófagos 1. Javier Lucientes Curdi.
Insecta: Heteroptera, 1: Tingidae, Nabidae, Reduviidae, Berytidae, Anthocoridae, Phymatidae, Coreidae, Saldidae, Leptopodidae. Manuel Baena.
Insecta: Heteroptera, 2: Familias acuáticas y semiacuáticas. Manuel Baena.
Insecta: Neuroptera. V.M. Monserrat.
Insecta: Coleoptera: Tenebrionidae, 2: Alleculinae, Lagrinae. Amador Viñolas.
Insecta: Heteroptera, 3: Miridae. Jordi Ribés & M. Goula.
Insecta: Orthoptera, 1: Acrididae. J. Isern Vallverdu.
Insecta: Coleoptera: Carabidae. Juan Pérez Zaballos.

CATALOGUS: Normas de publicación:

El Catalogus tiene por objeto recopilar todo tipo de citas específicas relativas a la entomofauna de la Comunidad Autónoma Aragonesa.

Los Catalogus se publicarán, preferentemente, a nivel de Subfamilia, Familia o superior, y sólo en casos esporádicos, en los que se den razones de extensión o de otro tipo que lo justifiquen, se admitirán catálogos a un nivel taxonómico inferior.

El autor tiene libertad para establecer el formato, orden e información a facilitar en cada caso, si bien, deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: 1) Por tratarse de un catálogo, la información será lo más sucinta posible. 2) Se incluirán las citas previas de la bibliografía, así como, en su caso, las novedades aportadas por el autor. 3) Para cada especie, se detallará:

- Numeración** correlativa dentro del listado, **denominación** (genérica, específica y, en su caso, subespecífica), **autor** y **año**.
- Presencia en Aragón, haciendo constar las letras H, T o Z (Huesca, Teruel o Zaragoza) o, en el caso de citas bibliográficas generales que hagan referencia a Aragón, la letra A.
- Si el autor lo considera adecuado, puede hacerse constar la "**presencia probable**" de la especie en la Comunidad o en alguna/s. de la/s. provincia/s., en cuyo caso se harán constar las iniciales anteriores seguidas inmediatamente del signo de interrogación (?).
- Detalle de las citas para la Comunidad**. En el caso de citas extraídas de la bibliografía, debe hacerse constar **exclusivamente** la Localidad y la referencia bibliográfica. Para las novedades, en su caso, puede hacerse constar además los datos que el autor considere adecuados: fecha, cantidad, sexo, legatario, etc.
- Notas**. Brevemente, el autor puede señalar aspectos relacionados con la especie que considere conveniente resaltar. Ejemplos: "1ª cita para la Península Ibérica", "Especie cavernícola", "Endemismo ibérico", etc. Igualmente, el autor puede señalar -siempre de forma resumida- cambios recientes de nomenclatura o sistemática que hayan afectado a la especie.

Ejemplo:

56. *Micrargus laudatus* (CAMBRIDGE, 1881): H
HUESCA: Jaca [20]
Nota: Única cita para la Península Ibérica.

57. *Microlynphia pusilla* (SUNDEVALL, 1830): H, Z, T?
HUESCA: San Juan de la Peña [18]; Bielsa [19]
ZARAGOZA: 1♂ Valdefierro, 15-VIII-94, A.M. leg.
Nota: ampliamente distribuida en toda la zona mediterránea.

BIBLIOGRAFIA:

- [18] BOSMANS, R. 1986.-Analysis of the spider communities in an altitudinal gradient in the French and Spanish Pyrénées. Bull.Br.arachnol.Soc. 7(3): 69-76.
[19] BOSMANS, R. & R. DE-KEER 1985.-Catalogue des Araignées des Pyrénées. Document de travail nº 23. Inst. Royal.Sc.nat. Belgique.
[20] DUFFEY, E. 1983.-Nota preliminar sobre arañas del Alto Aragón occidental. Pirineos 118: 41-48.

4) **Bibliografía**, con arreglo a las normas generales de las revistas entomológicas. En el caso de bibliografía muy extensa, es aconsejable proceder a la numeración de ésta, una vez clasificada alfabéticamente, al objeto de que las referencias bibliográficas de autor y año que aparezcan en el catálogo, en cada especie, sean sustituidas por esta numeración.

- 5) Si el autor lo considera adecuado, puede incluir una **introducción previa** al catálogo o un **epílogo o resumen final**.

Los originales y correspondencia se enviarán al Director:

Antonio Melic - Sociedad Entomológica Aragonesa
Avda. Radio Juventud, 6
50012-ZARAGOZA (ESPAÑA)
Tef.: 976- 324415 * Fax.: 976- 535697

CATALOGUS: 6

INSECTA: COLEOPTERA, 9.

=====

FAMILIA: CERAMBYCIDAE

César González Peña¹

=====

¹ P^o M^a Agustín, 22 B, 10^o Izda; 50004 ZARAGOZA

CONSIDERACIONES PREVIAS.

Como paso previo al Catálogo de los Cerambícidos de Aragón, creemos importante hacer una serie de consideraciones:

1) La base de este catálogo de especies es la obra sobre los Cerambícidos de España, publicada por E. VIVES en 1984. En las especies de las que no se disponen nuevos datos y que por su escasez hemos creído conveniente mencionar, se han consignado las citas tal y como en la mencionada obra aparecen.

Así mismo se han consultado los fondos y dispuesto de información de diferentes colegas, destacamos, entre otros:

- Juan Ramón Duplá, recientemente fallecido y depositario de la Colección Maynar (Zaragoza).
- José Ramón Beltrán (Zaragoza).
- Fernando Murria (Zaragoza).
- Jesús Rodrigo (Zaragoza).
- Ignacio Gonzalo (Vitoria).
- Miguel Tomás (Barcelona)
- Jesús Plaza (Madrid)
- César Fco. González, incluyendo la colección Español Auqué (Zaragoza).

El manuscrito ha sido revisado por Eduardo Vives Noguera.

A todos ellos hacemos constar nuestro mas sincero agradecimiento desde aquí.

2) Siguiendo la estructura general del "CATALOGUS" se han consignado las diferentes provincias con las iniciales de cada una de ellas: H : HUESCA; T : TERUEL; Z : ZARAGOZA. La inicial de la provincia entre "[]" significa que si bien no existen citas concretas, por similitud de hábitats, capturas en zonas limítrofes, etc., se considera probable que la especie pueda encontrarse en la mencionada provincia al intensificar los muestreos.

3) Se han aportado datos de captura precisos o se han señalado las zonas regionales o geográficas que constituyen el área de distribución para su mejor conocimiento en aquellas especies en las que por su rareza, interés, por ser novedosas en Aragón, etc..

CATALOGO DE LOS CERAMBICIDOS DE ARAGON

El presente Catálogo comprende un total de 152 especies de cerambícidos, más 2 que han sido capturadas, presumiblemente de forma accidental ("Especies Introducidas"). Se citan 17 especies nuevas para la entomofauna de la Comunidad Autónoma de Aragón.

FAMILIA: CERAMBYCIDAE

SUBFAMILIA: PRIONINAE

TRIBU: AEGOSOMINI

- 1 *Aegosoma scabricorne* (Scopoli, 1763): Z.
Sierra del Moncayo y Valle del Ebro.

TRIBU: ERGATINI

- 2 *Ergates faber* (Linneo, 1767): H, T, Z.
En pinares autóctonos.

TRIBU: PRIONINI

- 3 *Prionus coriarius* (Linneo, 1758): H, T, Z.

TRIBU: TRAGOSOMINI

- 4 *Tragosoma depsarium* (Linneo, 1767): H.
Huesca: Valle de Ordesa (Bolivar *leg.* - I.E.E.M.-); Valle de Hecho (J. R. Beltrán *leg.*), un ejemplar capturado a la luz; Valle de Gistaín (M. A. Sanchez Sobrino *leg.*); Benasque (Plaza *leg.*), restos en abeto. Especie rara y de capturas esporádicas en Pirineos.

SUBFAMILIA: SPONDYLINAE

TRIBU: SPONDYLINI

- 5 *Spondylis buprestoides* (Linneo, 1758): H, T, Z.

SUBFAMILIA: ASEMINAE

TRIBU: AEMINI

- 6 *Asemun striatum* Linneo, 1758: H, T, Z.
Pirineos y Sistema Ibérico.
- 7 *Nothorrhina punctata* (Fabricius, 1798): T.
Teruel: Teruel (Muñoz *leg.* -I.E.E.M.-).
- 8 *Arhopalus rusticus* (Linneo, 1758): H, T, Z.
- 9 *Arhopalus tristis* (Fabricius, 1787): H, T, Z.
Teruel: Rubielos de Mora (J. Rodrigo *leg.*).

- 10 *Alocerus moesiacus* (Frivaldsky, 1838): Z.
Zaragoza: Alfocea (C. González leg.). Primera cita para Aragón.

TRIBU: *SAPHANINI*

- 11 *Oxypleurus nodieri* Mulsant, 1939: [H], T, Z.
Teruel: El Vallecillo - Sierra. de Albarracín (Plaza leg.). Bosques autóctonos de pino a mediana altitud.

SUBFAMILIA: *CERAMBYCINAE*

TRIBU: *ACHRYSONINI*

- 12 *Icosium tomentosum* Lucas, 1854: Z.
Zaragoza: Juslibol, Alfocea, Zaragoza (J. R. Beltrán leg., C. González leg., V. Redondo leg.).
Diversas capturas realizadas por diferentes autores en las localidades mencionadas del Valle Medio del Ebro.

TRIBU: *OBRINI*

- 13 *Obrium brunneum* (Fabricius, 1792): H.
Huesca: Valle de Ordesa (P. Oromí leg., C. González coll.). Primera cita para Aragón.

TRIBU: *CERAMBYCINI*

- 14 *Cerambyx cerdo mirbecki* Lucas, 1842: H, T, Z.
Teruel: Rubielos de Mora (J. Rodrigo leg.). Especie protegida por convenios internacionales, presente en las tres provincias aragonesas aunque siempre sus capturas son escasas y esporádicas.

- 15 *Cerambyx scopolii* Fuesslins, 1775: H, T, Z.

- 16 *Cerambyx velutinus* Brullé, 1832: H, Z.
Zaragoza: Alfocea (J. R. Beltrán leg.), un ej. a la luz. Huesca: Loarre (R. Gimeno leg., J. R. Beltrán coll.); Lascellas (J. R. Beltrán leg.). Especie propia de la zona del "Olivar". Primeras citas para Aragón.

TRIBU: *GRACILIINI*

- 17 *Gracilia minuta* (Fabricius, 1781): Z.
Zaragoza: Juslibol (A. y F. Murria leg.). Especie conocida de Cataluña, Baleares, Galicia y Andalucía occidental. Primera cita para Aragón.

TRIBU: *HESPEROPHANINI*

- 18 *Penichroa fasciata* Stephens, 1831: Z.
Sistema Ibérico y Valle del Ebro.

- 19 *Hesperophanes sericeus* (Fabricius, 1787): H, Z.

- 20 *Hesperophanes cinereus* (De Villers, 1789): H, Z.

- 21 *Trichoferus griseus* (Fabricius, 1792): T, Z.
Parece ocupar el Valle del Ebro y Norte de la provincia de Teruel.

- 22 *Trichoferus fasciculatus* (Falderman, 1837): Z.
Tierras bajas del Valle del Ebro.

- 23 *Stromatium fulvum* (De Villiers, 1789): H, Z.
Huesca: Loarre (R. Gimeno leg., J. R. Beltrán coll.).

TRIBU: PURPURICENINI

- 24 *Purpuricenens kaehleri* (Linneo, 1758): H, Z.
Zaragoza: Moncayo (Maynar coll.); Huesca: Jaca (L. Fernández leg.). Especie muy localizada.
- 25 *Purpuricenens budensis* (Goetze, 1783): H, T, Z.
- 26 *Purpuricenens globullicollis* (Mulsant, 1839): H.
Huesca: "Selva de Oza" -Valle de Hecho (J. R. Beltrán leg.). Citado por Ortego de la Ibérica en La Rioja, Villoslada de Cameros; otra cita de la misma localidad (Plaza leg.). Primera cita para Aragón.

TRIBU: CALLICHRUMINI

- 27 *Aromia moschata* (Linneo, 1758): H, T, Z.

TRIBU: ROSALIINI

- 28 *Rosalia alpina* (Linneo, 1758): H, Z.
Zaragoza: Sierra del Moncayo (Fdo. Español leg.). Especie protegida por convenios internacionales. La cita de la Sierra del Moncayo es única, no obstante el autor encontró restos de un ejemplar en septiembre de 1993.

TRIBU: NATHRIINI

- 29 *Nathrius brevipennis* (Mulsant, 1839): T.
Teruel: Mosqueruela (Plaza leg.). 2 ej. ex-larva. Primera cita para Aragón.

TRIBU: STENOPTERINI

- 30 *Stenopterus rufus* (Linneo, 1767): H, [T], Z.
- 31 *Stenopterus ater* (Linneo, 1767): H, T, Z.
- 32 *Callimelum angulatum* (Schränk, 1789): H.
Huesca: Torla (Fdo. Español leg.). Unica cita para Aragón, escasamente citada de la Península Ibérica.

TRIBU: CARTALLINI

- 33 *Cartallum ebulinum* (Linneo, 1767): H, T, Z.
- 34 *Deilus fugax* (Olivier, 1790): H, T, Z.
Teruel: Vilhel (J. R. Beltrán leg.); Rudilla (A. y F. Murria leg.). Especie localizada a baja y media altitud, propia de los somontanos.

TRIBU: CALLIDIINI

- 35 *Ropalopus clavipes* (Fabricius, 1775): T.
Teruel: Guadalaviar (Escalera leg. -I.E.E.M.-). Unica cita para la Península Ibérica.
- 36 *Ropalopus spinicornis* (Abeille, 1869): H, T.
Huesca: Camporells (J. R. Beltrán leg.); Teruel: Albarracín (Lencina leg., Vives coll.). Especie rara y poco conocida sus larvas parecen desarrollarse sobre *Quercus sp.*, citado por Plaza de El Escorial (Madrid) y El Espinar (Segovia).
- 37 *Hylotrupes bajulus* (Linneo, 1758): H, [T], Z.

- 38 ***Semanotus laurasi* (Lucas, 1851):** H, T, Z.
Zaragoza: Montes de Torrero (P. Rovira *leg.*, C. González *coll.*); Huesca: Castejón de Monegros (J. R. Duplá *leg.*, Maynar *coll.*); Teruel: Teruel (L. Castro *leg.*, C. González *coll.*), (Sanz *leg.* -I.E.E.M.-). Especie rara y esporádica ligada a los sabinares.
- 39 ***Phymatodes testaceus* (Linneo, 1758):** H, T, Z.
Teruel: Rubielos de Mora (J. Rodrigo. *leg.*).
- 40 ***Phymatoderus pusillus* (Fabricius, 1787):** H.
Huesca: Candanos (M. Tomás *leg.*). Dos ejemplares conseguidos "ex-larva" sobre ramas secas de *Ulmus* sp. Primera cita para Aragón.
- 41 ***Phymatodellus rufipes* (Fabricius, 1776):** H.
Huesca: Loarre (R. Gimeno *leg.*, J. R. Beltrán *coll.*). Conocida de las provincias de Barcelona y Soria. Primera cita para Aragón.

TRIBU: *CLYTINI*

- 42 ***Plagionotus arcuatus* (Linneo, 1758):** H, [T], Z.
- 43 ***Rusticoclytus rusticus* (Linneo, 1758):** H, T, Z.
- 44 ***Xylotrechus arvicola* (Olivier, 1795):** H, T, Z.
Teruel: Fuentes de Rubielos (J. Rodrigo *leg.*)
- 45 ***Xylotrechus antilope* (Schönherr, 1817):** H.
Huesca: Altorrincón (Plaz *leg.*), 2 ej. sobre manzano. Primera cita para Aragón.
- 46 ***Clytus arietis* (Linneo, 1758):** H, Z.
- 47 ***Clytus rhamni* Germar, 1817:** H, Z.
- 48 ***Pseudosphegistes cinereus* (Castelnau & Gory, 1835):** H.
Especie únicamente conocida de las provincias de Huesca (La Peña, Fdo. Español *leg.*) y de Madrid (Miraflores de la Sierra, Plaza *leg.* y Rascafría, Mourglia *coll.*).
- 49 ***Chlorophorus varius* (Müller, 1766):** H, T, Z.
- 50 ***Chlorophorus pilosus* (Forster, 1771):** H, T.
Zaragoza: Torrijo de la Cañada (C. González *leg.*); Juslibol (A. y F. Murria *leg.*); Murillo de Gállego (Fdo. Español *leg.*); Zuera (Maynar *coll.*); Fabara (J. R. Beltrán *leg.*). Huesca: Anzánigo (Fdo. Español *leg.*); Loarre (R. Gimeno *leg.*).
- 51 ***Chlorophorus trifasciatus* (Fabricius, 1781):** H, T, Z.
- 52 ***Chlorophorus ruficornis* (Olivier, 1790):** H, Z.
- 53 ***Chlorophorus sartor* (Müller, 1766):** H, Z.
- 54 ***Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763):** H, Z.

TRIBU: *ANAGLYPTINI*

- 55 ***Anaglyptus mysticus* (Linneo, 1758):** H.

SUBFAMILIA: *LEPTURINAE*

TRIBU: *VESPERINI*

- 56 *Vesperus aragonicus* Baraud, 1964: H, Z.

Zaragoza: Sierra de Santo Domingo (C. González leg., J. R. Beltrán leg.). Especie solamente conocida de esta sierra prepirenaica, en la provincia de Zaragoza, en la provincia de Huesca se encuentra en las sierras prepirenaicas y en los Pirineos a baja y media altitud. Descrita por Baraud en base a ejemplares procedentes de Linas de Broto (Huesca) capturados el 10.08.63.

- 57 *Vesperus xatarti* Dufour, 1839: T, Z.

TRIBU: *RHAGIINI*

- 58 *Rhagium inquisitor* (Linneo, 1758): H, T, Z.

- 59 *Rhagium (Megarhagium) sycophanta* (Schrank, 1781): H, Z.

En la provincia de Zaragoza se circunscribe a la Sierra del Moncayo.

- 60 *Rhagium (Megarhagium) mordax* (Degeer, 1775): H.

Huesca: Valle de Hecho (J. R. Beltrán leg.). Especie conocida del valle de Arán y Picos de Europa, no es extraña su captura en el Pirineo Central.

- 61 *Rhagium (Hagrium) bifasciatum* (Fabricius, 1775): H, T, Z.

Teruel: Nacimiento del río Tajo (Plaza leg.).

TRIBU: *STENOCHORINI*

- 62 *Oxymirus cursor* (Linneo, 1758): H.

- 63 *Akimerus schaefferi* (Laicharting, 1784): Z.

Zaragoza: Sierra del Moncayo (C. González leg.). Especie conocida del Sistema Central y de la Meseta Norte. Primera cita para Aragón.

- 64 *Acmaeops marginatus* (Fabricius, 1781): H.

Huesca: Sallent de Gállego, Embalse de la Sarra (L'Hoste coll.). Única cita conocida para la Península Ibérica.

- 65 *Gnathacmaeops pratensis* (Laicharting, 1784): H.

Huesca: La Peña, Escalete (Fdo. Español leg.); Ordesa (Muntada leg., M.Z.B.); Bujaruelo (Plaza leg.); Arguis (Plaza leg.). Especie también conocida del Valle de Arán y otras localidades del Pirineo de Lleida.

- 66 *Dinoptera collaris* (Linneo, 1758): H, T.

Teruel: Nacimiento de río Pitarque (C. González leg.).

TRIBU: *LEPTURINI*

- 67 *Grammoptera ustulata* (Schaller, 1783): T.

Teruel: Montes Universales (J. R. Duplá leg.).

- 68 *Grammoptera ruficornis* (Fabricius, 1781): H.

Huesca: Benasque (A. y F. Murria leg.). Primera cita para Aragón.

- 69 *Alosterna tabacicolor* (Degeer, 1775): H, Z.

- 70 ***Anoplodera sexguttata* (Degeer, 1775): H, [Z].**
Esta especie ha sido capturada por nosotros en la sierra de Cameros (Soria), es probable su presencia en la Sierra del Moncayo.
- 71 ***Anoplodera rufipes* (Schaller, 1783): H.**
Huesca: Benasque (Plaza leg.). Primera cita para Aragón.
- 72 ***Pseudovadonia livida* (Fabricius, 1776): H, T, Z.**
- 73 ***Vadonia unipunctata* (Fabricius, 1787): H, T, Z.**
- 74 ***Lepturobosca virens* (Linneo, 1758): H.**
- 75 ***Stictoleptura scutellata* (Fabricius, 1781): H, T, Z.**
Especie que se distribuye en el Sistema Ibérico y Pirineos.
- 76 ***Corymbia rubra* (Linneo, 1758): H, T, [Z].**
Especie que en la Península Ibérica coloniza la mitad septentrional, es probable su presencia en la sierra del Moncayo.
- 77 ***Corymbia fontenayi* (Mulsant, 1839): H, T, Z.**
- 78 ***Anastrangalia sanguinolenta* (Linneo, 1761): H, T, Z.**
- 79 ***Anastrangalia dubia* (Scopoli, 1763): H.**
Su área de distribución parece circunscribirse a los Pirineos.
- 80 ***Brachyleptura trisignata* (Fairmaire, 1852): T, Z.**
- 81 ***Brachyleptura fulva* (Degeer, 1775): H, T, Z.**
Teruel: Camarena de la Sierra (Plaza leg.).
- 82 ***Brachyleptura hybrida* Rey, 1885: H, Z.**
- 83 ***Brachyleptura stragulata* (Germar, 1824): H, T, Z.**
Especie que según ROSAS se encuentra protegida por convenios internacionales (Directiva Hábitats), En Aragón esta ampliamente distribuida y puede considerarse como abundante.
- 84 ***Brachyleptura cordigera* (Füesslins, 1775): H, Z.**
Su hábitat son las sierras prepirenaicas a media altitud.
- 85 ***Pachytodes cerambyciformis* (Schrank, 1781): H, Z.**
Especie que coloniza el Pirineo y Sistema Ibérico, está presente en la sierra del Moncayo.
- 86 ***Pachytodes erraticus* (Dalman, 1817): H.**
Huesca: La Peña (Fdo. Español leg.). Una segunda cita de El Escorial, prov. de Madrid (Abajo leg. - I.E.E.M.-).
- 87 ***Pedostrangalia revestita* (Linneo, 1767): H, T, Z.**
- 88 ***Pedostrangalia pubescens* (Fabricius, 1787): H, Z.**
- 89 ***Leptura quadrifasciata* (Linneo, 1758): H.**
- 90 ***Leptura aurulenta* (Fabricius, 1792): H, Z.**
Capturada recientemente en la sierra del Moncayo, donde solamente se había encontrado algún resto.

- 91 *Rutpela maculata* (Poda, 1761): H, Z.
- 92 *Stenurella melanura* (Linneo, 1758): H, T, Z.
Presencia en el Maestrazgo turolense: Linares de Mora (J. Rodrigo *leg.*).
- 93 *Stenurella hybridula* (Reitter, 1901): Z.
Citada de la sierra del Moncayo en base a ejemplares capturados el VI-1900 (I.E.E.M.), no se conocen nuevas capturas de este enclave.
- 94 *Stenurella bifasciata* (Müller, 1776): H, T, Z.
- 95 *Stenurella nigra* (Linneo, 1758): H, T, Z.
- 96 *Nustera distigma* (Charpentier, 1825): T.
Especie que según ROSAS se encuentra protegida por convenios internacionales (Directiva Hábitats). Se conoce del Sistema Ibérico turolense, sierras de Albarracín y Javalambre, siempre esporádica.

TRIBU: *NECYDALINI*

- 97 *Necydalis ulmi* (Chevrolat, 1838): T.
Teruel: Villaespesa (L. Castro *leg.*, C. González *coll.*). Especie conocida también de las provincias de Lérida y Barcelona.

SUBFAMILIA: *LAMIINAE*

TRIBU: *DORCADIONINI*

- 98 *Iberodorcadion fuliginator meridionale* (Mulsant, 1839): H.
Huesca: Pirineos. Aparecen diversas formas o razas locales. Se distribuye tanto en las sierras interiores como exteriores del sistema pirenaico.
- 99 *Iberodorcadion spinolae caunense* (Lauffer, 1910): Z.
Zaragoza: Sierra del Moncayo, por encima de los 1.600 m.; Alcalá de Moncayo (J. R. Beltrán *leg.*).
- 100 *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) molitor* (Fabricius, 1775): Z.
Zaragoza: Valle del Ebro, Sierra de Santo Domingo y somontano del Moncayo.
- 101 *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) molitor navasi* (Escalera, 1900): H, Z.
Su área de distribución abarca las zonas secas del Valle medio del Ebro y Monegros, hasta los alrededores de la capital. Recientemente capturado en la provincia de Huesca: Serreta Negra, Candanos (Fdo. Murria *leg.*)
- 102 *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) grustani* González, 1992: T.
Localidad tipo: Barrachina; Noreste de la provincia.
- 103 *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) zarcoi* (Schramm, 1910): T, Z.
Suroeste de la provincia de Zaragoza y Noroeste de la provincia de Teruel.
- 104 *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) zarcoi turdetanum* (Lauffer, 1911): T.
Sistema Ibérico turolese.
- 105 *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ruspolii* Breuning, 1974: Z.
Zaragoza: Sierra del Moncayo.
- 106 *Iberodorcadion (Hispanodorcadion) korbi* (Ganglbauer, 1884): T.
Teruel: Sierra de Javalambre.

- 107 ***Iberodorcadion (Hispanodorcadion) terolense* (Escalera, 1902): T.**
 Teruel: Sierra de Gúdar. Martínez de la Escalera (1902) describe la var. *albarium* de Cucalón, lo que no indica si se refiere a la Sierra de Cucalón o a la localidad de Cucalón, no obstante sólo se conocen, de este enclave, los ejemplares que sirvieron para la descripción y que se encuentran en el I.E.E.M..
- 108 ***Iberodorcadion (Hispanodorcadion) uhagoni* (Pérez Arcas, 1868): T.**
 Teruel: Sierra de Albarracín - Montes Universales.
- 109 ***Iberodorcadion (Hispanodorcadion) mosqueruelense* (Escalera, 1902): T.**
 Localidad tipo: Mosqueruela, se distribuye por la zona del Maestrazgo.
- 110 ***Iberodorcadion (Baeticodorcadion) suturale* (Chevrolat, 1862): T, Z.**
 Zaragoza: Botorrita (Fdo. Murria *leg.*); Teruel: Royuela (Fco. Blat. *leg.*). Especie ya conocida de los alrededores de Zaragoza, propia del litoral que parece penetrar en Aragón por los valles del Ebro y Turia.
- 111 ***Iberodorcadion (Baeticodorcadion) iserni* (Pérez Arcas, 1868): T.**
 Teruel: Sierras de Albarracín, Javalambre y San Just.

TRIBU: MESOSINI

- 112 ***Mesosa curculionoides* (Linneo, 1761): H.**
 Huesca: Valle de Hecho (P. Rovira *leg.*, J. R. Beltrán *coll.*); La Peña (A. Y F. Murria *leg.*). Primera cita para Aragón.
- 113 ***Aphelocnemia nebulosa* (Fabricius, 1781): H.**
 Huesca: Valle de Hecho (J. R. Beltrán *leg.*). Primera cita para Aragón.

TRIBU: AGAPHANTIINI

- 114 ***Calamobius filum* (Rossi, 1790): H, T, Z.**
- 115 ***Agapanthia cardui* (Linneo, 1767): H, T, Z.**
- 116 ***Agapanthia violacea* (Fabricius, 1775): H, Z.**
 Especie siempre muy esporádica, capturada en la sierra del Moncayo y Pirineos.
- 117 ***Agapanthia dahli* (Richter, 1821): T, Z.**
- 118 ***Agapanthia villosoviridescens* (Degeer, 1775): H, T, Z.**
- 119 ***Agapanthia asphodeli* (Latreille, 1804): H, T, Z.**
 Teruel: Rudilla (A. y F. Murria *leg.*).
- 120 ***Agapanthia kirbyi* (Gyllenhal, 1817): T.**
 Teruel: Sierra de Albarracín (V. Redondo *leg.*, J. R. Beltrán *coll.*). Primera cita para Aragón.

TRIBU: PTEROLOPINI

- 121 ***Pterolophia m-grisea* (Mulsant, 1846): H, T, [Z].**
 Probable presencia en el somontano del Moncayo y Sierra de Santo Domingo.

TRIBU: PARMENINI

- 122 ***Parmena pubescens algerica* (Castelnau, 1840): T.**
 Sierra de Javalambre. Interesante enclave de esta especie propia de la mitad meridional de la Península.

TRIBU: *LAMIINI*

- 123 *Lamia textor* (Linneo, 1758): H, T, Z.
Sotos de los cauces fluviales donde viva el álamo blanco (*Populus alba*).

TRIBU: *PHRISSOMINI*

- 124 *Morimus asper* (Sulzer, 1776): H.
Especie circunscrita a los hayedos pirenaicos.

TRIBU: *AGNIINI*

- 125 *Monochamus sutor* (Linneo, 1758): H.
Especie propia de los abetales pirenaicos.
- 126 *Monochamus galloprovincialis* (Olivier, 1795): H, T, Z.
Teruel: Rubielos de Mora (J. Rodrigo *leg.*). Pinares autóctonos.

TRIBU: *RHODOPININI*

- 127 *Anaesthetis testacea* (Fabricius, 1781): H, Z.
Zaragoza: Sierra de Santo Domingo (J. R. Beltrán *leg.*). Huesca: Salinas de Jaca, Barranco de Sabas (Fdo. Español *leg.*). Especie siempre muy escasa, vive en los encinares. La cita de Utebo (Zaragoza), Maynar *coll.*, probablemente es accidental por faltar este tipo de bosque en esa zona.

TRIBU: *ACANTHOCININI*

- 128 *Acanthocinus aedilis* (Linneo, 1758): H, T, Z.
Especie ligada a los bosque de pino silvestre (*Pinus silvestris*), Pirineos y Sistema ibérico. Las citas de la ciudad de Zaragoza se pueden considerar como accidentales.
- 129 *Acanthocinus griseus* (Fabricius, 1792): H, [T], Z.
Zaragoza: Sierra de Santo Domingo (Maynar *coll.*). Huesca: Puerto de Fabes (Plaza *leg.*). Especie siempre escasa, en bosques de pino autóctonos. Probable presencia en la prov. de Teruel ya que ha sido capturada en la prov. de Cuenca por Plaza.
- 130 *Acanthocinus reticulatus* (Razoumowsky, 1789): H.
Huesca: Valle de Ansó (L. Castro *leg.*, Vives *coll.*). Hasta hace relativamente poco tiempo era la única cita para la Península Ibérica, en la actualidad se conoce de varias localidades pirenaicas..
- 131 *Exocentrus punctipennis* Mulsant & Guillebeau, 1856: H.
Huesca: Loarre (R. Gimeno *leg.*, J. R. Beltrán *coll.*).. Especie conocida también de la prov. de Barcelona. Primera cita para Aragón.

TRIBU: *ACANTHODERINI*

- 132 *Acanthoderes clavipes* (Schrank, 1781): H, [T], Z.

TRIBU: *POGONOCHERINI*

- 133 *Eupogonocherus hispidus* (Linneo, 1758): H, Z.
Zaragoza: Monasterio de Veruela (C. González *leg.*). Huesca: Acumuer (J. R. Beltrán *leg.*) y Bubal (A. Martínez *leg.*, Plaza *coll.*). Especie siempre esporádica. Primeras citas para Aragón.
- 134 *Eupogonocherus perroudi* (Mulsant, 1839): Z.
Zaragoza: Zaragoza (L. Fernández *leg.*); Borja, Santuario de Misericordia (C. González *leg.*). Especie esporádica.

- 135 *Pogonocherus fasciculatus* (De Geer, 1775): T, Z.

Presente en el Sistema Ibérico y Maestrazgo.

- 136 *Pogonocherus ovatus* (Goeze, 1777): H.

Huesca: Panticosa (L. Báguena leg.). Muy rara, citada también del centro peninsular.

TRIBU: SAPERDINI

- 137 *Anaerea carcharias* (Linneo, 1758): H, T, Z.

Teruel: Rubielos de Mora (J. Rodrigo leg.).

- 138 *Anaerea similis* (Laicharting, 1784): H.

Huesca: Torla (Fdo. Español leg.), San Julián (C.P.B.E.), Garcipollera (Plaza leg.). Unicas citas conocidas para la Península.

- 139 *Compsidia populnea* (Linneo, 1758): H, Z.

- 140 *Saperda punctata* (Linneo, 1767): H.

Huesca: Peña Oroel (L. Báguena leg. -I.E.E.M.-).

TRIBU: TETRAOPINI

- 141 *Tetrops praeusta* (Linneo, 1758): H, T.

Por un error se atribuye la localidad de Bea a la provincia de Zaragoza en vez de a la de Teruel en el Catálogo de Vives. Huesca: Loarre (R. Gimeno leg., J. R. Beltrán coll.).

TRIBU: PHYTOECIINI

- 142 *Oberea oculata* (Linneo, 1758): H, Z.

- 143 *Oberea linearis* (Linneo, 1761): H, Z.

Especie ligada al avellano silvestre, donde se desarrolla su larva.

- 144 *Oberea pupillata* (Gyllenhal, 1817): H.

Huesca: Valle de Hecho (C. González leg.). Especie escasa y ocasional parece circunscribirse al Noreste de la Península.

- 145 *Oberea (Amaurostoma) erythrocephala* (Schrank, 1776): H, T, Z.

- 146 *Musaria nigripes* (Voetz, 1778): H, T, Z.

Pirineos y Sistema Ibérico.

- 147 *Phytoecia virgula* (Charpentier, 1825): H, T, Z.

- 148 *Phytoecia pustulata* (Schrank, 1776): H, Z.

- 149 *Phytoecia icterica* (Schaller, 1783): H, Z.

- 150 *Phytoecia coerulea* (Scopoli, 1772) (= *Phytoecia hispanica* Breuning, 1951): H, T, Z.

Ph. hispanica Breuning fue descrita en base a una hembra capturada en los Montes Universales (Breuning coll.), actualmerte se considera sinonimia.

- 151 *Opsilia coerulescens* (Scopoli, 1763): H, [T], Z.

- 152 *Opsilia molybdaena* (Dalman, 1817): H, Z.

Especie rara y escasa.

ESPECIES INTRODUCIDAS

SUBFAMILIA: CERAMBYCINAE

TRIBU: PHORACANTHINI

***Cordylomera spinicornis* (Fabricius, 1775)**

Zaragoza: Alfocea, a la luz (C. González leg.). Especie propia de Africa Central, probablemente traída ocasionalmente en importaciones de madera.

***Phoracantha semipunctata* (Fabricius, 1775)**

Zaragoza: Zaragoza; Mezalocha (F. y A. Murria leg.). Huesca: Loarre (R. Gimeno leg.). Diversas capturas ocasionales, es probable que procedan de importaciones de madera ya que los eucaliptales son muy raros en Aragón.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

I.E.M.M.: Instituto Español de Entomología de Madrid.

C.P.B.E.: Centro Pirenaico de Biología Experimental, Jaca (Huesca).

M.Z.B.: Museo de Zoología de Barcelona.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

BELTRAN, J. R., 1993.- Cuatro nuevas especies de *Cerambycidae* para la Comunidad Autónoma de Aragón. *ZAPATERI Revta. aragon. ent.*, 3: 107-108.

GONZALEZ, C.F., 1991.- El género *Iberodorcadion* Breuning: su distribución en Aragón. (*Col. Cerambycidae*). *ZAPATERI Revta. aragon. ent.*, 1(1): 18-29.

GONZALEZ, C.F.- Nuevas aportaciones a la distribución del género *Iberodorcadion* Breuning, 1948, en la Comunidad Autónoma de Aragón (*Coleoptera: Cerambycidae*). *Actas de la XI Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Jaca (Huesca) 1993*. En prensa.

PLAZA, J., 1988.- Los Cerambycidae Latreille de Madrid (Col.) (2ª nota. Subfamilia: Cerambycinae Latreille). *Bol. Gr. Ent. Madrid*, 3:85-114.

PLAZA, J., 1990.- Los Cerambycidae Latreille de Madrid (Col.) (3ª nota. Subfamilia: Cerambycinae Latreille). *Bol. Gr. Ent. Madrid*, 5:35-63.

ORTEGO, M., 1990.- Sobre la presencia de *Purpuricenius globulicollis*, Mulsant, 1939 (Coleoptera, Cerambycidae) en la Península Ibérica. *Bol. Gr. Ent. Madrid*, 5:69-70.

ROSAS, G., RAMOS, M.A. y GARCIA, A., 1992.- *Invertebrados españoles protegidos por convenios internacionales*. ICONA-CSIC, Madrid, 278 pp.

VIVES, E., 1984.- *Cerambícidos (Coleoptera) de la Península Ibérica y de las Islas Baleares*. Colección: Treballs del Museu de Zoologia nº 2. Barcelona. 137 pp.

NEWS

Han colaborado en esta sección: A.MELIC, J.BLASCO-ZUMETA & M.CARLES-TOLRA.

COLEOPTERA

FRESNEDA, X., C.HERNANDO i A.LAGAR, 1994.- Contribució al coneixement de *Speonomus eseranus* Lagar, 1974 (Coleoptera, Cholevidae, Leptodirinae) i descripció del subgènere *Naspunius* nov. Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 37: 109-116.

Estudio de las estructuras genitales de *S.eseranus* Lagar sobre ejemplares de la serie típica y otro material colectado en la localidad típica: Foradada del Toscar, Huesca y descripción de nuevo subgénero.




Fig.: Habitus de ♂ (1) y ♀ (2) de *Speonomus (Naspunius) eseranus* Lagar, de Huesca (FRESNEDA et al., 1994).

VIÑOLAS, A., 1994.-El género *Pimelia* Fabricius, 1775 en la Península Ibérica y Baleares, con nota sistemática sobre una especie de Canarias (Coleoptera, Tenebrionidae, Pimeliinae). Ses. Entom. ICHN-SCL, VIII (1993): 125-140.

Revisión del género *Pimelia*, en la que se detallan las áreas de distribución de cada una de las especies, recogiendo datos sobre *Pimelia (Pimelia) villanovae* Sénac, 1887, cuya localidad típica es Alhama (Zaragoza).

LEPIDOPTERA

PEREZ DE-GREGORIO, J.J. & V.M.REDONDO, 1994.-*Thaumetopoea pinivora* Treitschke, 1834, *Thaumetopoidae* nou per a la fauna de Catalunya (Lepidoptera). Ses. Entom. ICHN-SCL, VIII(1993): 87-90.

Nueva especie para Cataluña y puesta al día de la distribución en la Península Ibérica, en la que se citan algunas localidades de Teruel: Sierra de Gúdar, Alcalá de la Selva y El Vallecillo, en la sierra de Albarracín.

DIPTERA

GROOTAERT, P., 1995.-A contribution to the knowledge of the remarkable fauna of the gypsiferous hills of Los Monegros (Zaragoza, Spain): The genus *Platypalpus* (Diptera, Empidoidea) with the description of five new species. Bull. Annls. Soc. r. belge Ent., 131: 107-125.

Estudio de la fauna de los Monegros (Pina de Ebro) en cuanto se refiere al género *Platypalpus*, citándose 19 especies, de las que 5 resultan nuevas para la ciencia.

- P. anomalitarsis* CHVALA & KOVALEV, 1974
- P. bequaertoides* sp.nov.
- P. blascoi* sp.nov.
- P. chrysonotus* (STROBL, 1899)
- P. distichus* GROOTAERT & CHVALA, 1992
- P. hemispinosus* sp.nov.
- P. incertoides* GROOTAERT & CHVALA, 1992
- P. javieri* sp.nov.
- P. kirtlingensis* GROOTAERT, 1986
- P. malagonensis* GROOTAERT & CHVALA, 1992

P. monegrensis sp.nov.
P. morgei CHVALA, 1981
P. niveiseta (ZETTERSTEDT, 1842)
P. ostiorum (BECKER, 1902)
P. pallidiventris (MEIGEN, 1822)
P. praecinctus (COLLIN, 1926)
P. pictitarsis (BECKER, 1902)
P. pragensis CHVALA, 1989
P. pseudoexiguus (STROBL, 1909)

Nota.-Termina el artículo indicando que 'el número de especies así como la composición específica indican que la región de Los Monegros posee una fauna única que necesita de medidas de conservación'.

CARLES-TOLRA, M. 1993.- A new species of *Geomyza*, with new acalyptate records to the Iberian Peninsula (Diptera, Acalyptata). *Historia Animalium*, 2: 49-55.

Descripción de una nueva especie de *Geomyza*, con nuevas citas de dípteros para la zona de Monegros. Dos géneros y ocho especies se citan por primera vez en la Península Ibérica y una especie se cita por primera vez en Europa.

Las especies citadas están incluidas en el CATALOGUS n° 5 (Diptera, 1: 3-9, 1995) del mismo autor.

HYMENOPTERA

DESSART, P., 1994.- Hymenoptera *Ceraphronoidea* nouveaux ou peu connus. *Bull. Inst.r.Sc.Nat.Belgique*, vol.64: 49-104.

Trabajo que incluye las siguientes citas y descripciones de especies presentes en la Retuerta de Pina y Pina de Ebro (Zaragoza):

Aphanogmus rufus SZELENYI, 1938
Ceraphron graecus f.*macropterus* (forma nova)
Dendrocerus indicus iridescens subsp.n.

ASKEW, R.R., 1995.- The Presence of *Philomides paphius* Haliday, 1862 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Philomidinae) in Spain. *Misc.Zool.*, 17 (1993-1994): 280-282.

Primera cita de esta rara especie para los Monegros (Retuerta de Pina, Zaragoza). Hasta la fecha había sido citada de Chipre, Sicilia, Albania, Grecia y Caucaso.




Fig.-*Philomides paphius* Haliday, ♀ (de ASKEW, 1995)

