



Miscelánea Aracnológica

Grupo Ibérico de Aracnología

Marcos Méndez (coordinador)
 Botaniska Institutionen, Stockholm Universitet,
 SE 106 91 STOCKHOLM, Sweden.
 marcos.mendez@botan.su.se

Instrucciones a los colaboradores:

(1) *Miscelánea Aracnológica* es una sección fija dentro de la *Revista Ibérica de Aracnología* destinada a publicar, de modo conciso y rápido, información básica sobre la distribución de los Araneae ibéricos. Se recomienda este formato para citas dispersas de especies ya conocidas de la Fauna Ibérica y para recolecciones llevadas a cabo durante "excursiones aracnológicas". Los listados faunísticos detallados para una provincia o área natural, primeras citas para la Península Ibérica, descripción de nuevos taxones o discusión sobre la validez de taxones deberían ser objeto de notas o artículos específicos y no serán considerados para la presente sección. Si se duda sobre la sección adecuada a la que remitir las citas, consúltese con el coordinador de *Miscelánea Aracnológica*.

(2) Los autores se comprometen a una identificación lo más meticulosa posible de los ejemplares. Las citas deben basarse en material recogido en alguna colección, particular o pública, que garantice el acceso al mismo en caso necesario. En casos excepcionales (especies protegidas o de morfología muy característica) se aceptará evidencia fotográfica de las citas. La comunicación de citas basadas en material no recogido, o basada en individuos juveniles, no será aceptable. La denominación de las especies deberá ajustarse en lo posible a

Platnick, N. I. 2003. The world spider catalog, version 3.5. American Museum of Natural History, disponible en Internet en <http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog81-87/INTRO1.html>

(3) Junto con una carta introductoria, los autores deben remitir al coordinador de la sección copia en papel e informatizada de las citas; se recomienda el formato .WK1 disponible en todas las hojas de cálculo y bases de datos (Lotus, QPRO, Excel, Access). La lista de especies que se desea comunicar, ordenada por orden alfabético de familias y especies, se organizará en las siguientes columnas:

Familia, Especie, Nº ejemplares y sexo, Localidad o Enclave de Captura, Término Municipal, Provincia/País, Coordenadas UTM (10 X 10 km), Fecha, Hábitat, Colección de depósito.

Ejemplo:

Araneidae, Araneus diadematus Clerck 1758, 2 m 4 h, Villalegre, Avilés, Asturias (España), 30TTP62, 16.VII.2001, seto, colección privada del autor.

Para la localización de las coordenadas UTM se recomiendan los mapas del Instituto Geográfico Catastral o la cartografía militar de España. Las coordenadas geográficas pueden encontrarse en la siguiente dirección:

38976 emplazamientos de toda España
<http://www.calle.com/world/spain/index.html>

(4) Todas las citas serán sometidas a revisión por un comité evaluador. Si se da el caso, se solicitarán los ejemplares para la comprobación de su correcta identificación. La aceptación o rechazo de las citas será debidamente comunicada a los autores.

(5) La publicación de la lista de especies se hará en modo condensado. Se indicarán tras cada cita o conjunto de citas las iniciales del informador o informadores, y se incluirá una tabla final con los nombres completos de todos los informadores. Si

no se especifica lo contrario, las citas serán atribuidas a la persona que ha remitido la información. Si se desea reconocer la ayuda de personas adicionales para citas concretas, ello deberá indicarse en una columna adicional en la lista de citas.

Fam. Agelenidae

Agelena labyrinthica (Clerck, 1758)

HUELVA: Las Longueras (Zalamea la Real), 29SQB06, 1&, 16.VI.2002 (ALGM); La Umbría (Alájar), 29SQB09, 1&, 25.VII.2002 (ALGM).

Tegenaria atrica C. L. Koch, 1843

VIZCAYA: Begoña (Bilbo), 30TWN09, 1&, 14.XI.1980 (AdC, JS); Campus de Leioa (Leioa), 30TWP00, 1%, 19.X.1994 (AdC, PCh); La Ola (Bilbo), 30TWN09, 1&, 24.XI.1980 (AdC, GL).

GUIPÚZCOA: Ayete (Donostia), 30TWN89, 1%, 26.IX.2002 (AdC, CdC); Donostia, 30TWN89, 1&, 21.X.1996 (AdC), 1%, VIII.1999 (AdC); Igeldo (Donostia), 30TWN79, 1%, 21.IX.2002 (AdC, AT); Macizo de Ernio (Alkiza), 30TWN78, 1&, 30.V.1998 (AdC); Ordizia, 30TWN66, 1&, 5.V.1994 (AdC, XR); Tolosa, 30TWN77, 1&, 9.III.1998 (AdC, XR).

Tegenaria fuesslini Pavesi, 1873

ÁLAVA: Lagran, 30TWN31, 1%, 1.IV.1999 (AdC).
 GUIPÚZCOA: Sierra de Aralar (Enirio-Aralar), 30TWN76, 1&, 2.XI.1980 (AdC, BG).
 NAVARRA: Cueva de Orobe (Alsasua), 30TWN65, 1&, 20.III.1999 (AdC, IZ).

Tegenaria inermis Simon, 1870

GUIPÚZCOA: Amara (Donostia) 30TWN89, 1%, 30.X.1998 (AdC, XR); Parque Cristina-Enea (Donostia) 30TWN89, 1&, 15.II.1998 (AdC).

Tegenaria parietina (Fourcroy, 1785)

GUIPÚZCOA: Ayete (Donostia), 30TWN89, 1&, 25.VIII.1997 (AdC); Tolosa, 30TWN77, 1%, otoño 1999 (AdC, XR); Zarautz, 30TWN69, 1&, 3.II.1999 (AdC, IZ).

Tegenaria picta Simon, 1870

GUIPÚZCOA: Sierra de Aralar (Enirio-Aralar) 30TWN76, 2&&, 23.V.1998 (AdC).

Fam. Amaurobiidae

Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830)

GUIPÚZCOA: Aldapeta (Donostia), 30TWN89, 1%, sin fecha (AdC).

Amaurobius similis (Blackwall, 1861)

GUIPÚZCOA: Parque Cristina-Enea (Donostia), 30TWN89, 1&, I.1999 (AdC, JdV); Sierra de Aralar (Enirio-Aralar), 30TWN76, 1%, 1.II.1980 (AdC, BG).

Fam. Anyphaenidae

Anyphaena numida Simon, 1896

GUIPÚZCOA: Domo de Muñoaran (Ataun), 30TWN66, 1%, 17.IX.1998 (AdC).

Fam. Araneidae

Agalenatea redii Scopoli, 1763

GUIPÚZCOA: Larraunkiborda (Oiartzun), 30TWN98, 1%, 22.IV.2002 (AdC, IZ).

Araneus angulatus (Clerck, 1757)

GUIPÚZCOA: Igeldo (Donostia), 30TWN79, 1&, sin fecha (AdC, AT).

Araneus diadematus (Clerck, 1757)

GUIPÚZCOA: Ayete (Donostia), 30TWN89, 1&, 24.X.1995 (AdC); Larregain (Hernani), 30TWN88, 1&, 19.IX.2001 (AdC, IZ).

Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)

GUIPÚZCOA: Caserio Areta (Alkiza), 30TWN78, 1%, 30.V.1998 (AdC).

Araniella opistographa (Kulczynski, 1905)

GUIPÚZCOA: Ayete (Donostia), 30TWN89, 1%, 10.IV.1997 (AdC); Domo de Muñoaran (Ataun), 30TWN66, 1&, 21.VIII.1998 (AdC).

Argiope bruennichi (Scopoli, 1762)

GUIPÚZCOA: Leioa, 30TWP00, 1&, 11.X.1994 (AdC, MG); Susperregi (Errenteria), 30TWN99, 1&, 26.IX.01 (AdC, IZ). PORTUGAL - Mazouco (PN Douro Internacional), 29TP-F85, 1&, 15.VIII.2001 (PC); Paúl do Boquilobo (RN Paúl do Boquilobo), 29SND36, 1&, 30.VIII.2002 (PC); Terras do Risco (PN Arrábida), 29SMC95, 1&, 10.IX.98 (PC).

Argiope lobata (Pallas, 1772)

NAVARRA: Bardena Blanca (Bárdenas Reales), 30TXM27, 1&, 7.VIII.1998 (AdC). PORTUGAL - Mazouco (PN Douro Internacional), 29TPF85, 1&, 15.VIII.2001 (PC); Ribeira de Limas (PN Vale do Guadiana), 29SPB28, 1&, 5.VI.2000 (PC); Terras do Risco (PN Arrábida), 29SMC95, 1&, 10.IX.1998 (PC).

Argiope trifasciata (Forskål, 1775)

PORTUGAL - Águas Santas (PN Vale do Guadiana), 29SPB16, 1&, 5.VI.2000 (PC).

Atea triguttata (Fabricius, 1775)

GUIPÚZCOA: Erkaratza (Hernani), 30TWN88, 1%, 1.IV.2002 (AdC, IZ); Monte Urdaburu (Errenteria), 30TWN98, 1%, 7.IV.2002 (AdC, IZ).

Cercidia prominens (Westring, 1851)

GUIPÚZCOA: Igeldo (Donostia), 30TWN79, 1&, 12.V.2002 (AdC).

Cyclosa conica (Pallas, 1772)

GUIPÚZCOA: Sierra de Aralar (Enirio-Aralar), 30TWN76, 1&, 16.V.1998 (AdC).

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1832)

VIZCAYA: Monte Gorbea, 30TWN37, 1&, 21.V.95 (AdC, SP).

Lariniodes suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876)

CÁDIZ: Las Compuertas (Sanlúcar de Barrameda), 29SQA38, 2&&, 5.IX.2002 (IS); Marismas de Casablanca (Jerez de la Frontera) 29SQA57, 1&, 10.VII.2002 (IS).

Neoscona adianta (Walckenaer, 1802)

NAVARRA: Alto de Iso (Domeño), 30TXN42, 2&& y 1%, 29.VI.2002 (AdC, IZ).

Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)

ÁLAVA: Villanueva de Valdegobia, 30TVN94, 1&, 2.XI.1980 (AdC, JLV).

Singa nitidula C. L. Koch, 1844

GUIPÚZCOA: Beasain, 30TWN66, 1&, 29.VII.1998 (AdC).

Zilla dioidia (Walckenaer, 1802)

VIZCAYA: La Ola (Bilbo), 30TWN09, 1&, 18.V.81 (AdC, GL). GUIPÚZCOA: Erkaratza (Hernani), 30TWN88, 1&, 1.IV.2002 (AdC, IZ).

Zygiella x-notata (Clerck, 1757)

GUIPÚZCOA: Jai-Alai (Donostia), 30TWN89, 1%, 30.IX.1998 (AdC, MP).

Fam. Atypidae*Atypus affinis* Eichwald, 1830

GUIPÚZCOA: Monte Izazpi (Zumarraga), 30TWN57, 1%, 15.X.1994 (AdC).

Fam. Clubionidae*Clubiona brevipes* Blackwall, 1841

GUIPÚZCOA: Ataun, 30TWN66, 1&, 5.VIII.1998 (AdC).

Clubiona compta C. L. Koch, 1839

GUIPÚZCOA: Miramón (Donostia), 30TWN89, 1%, 18.V.2000 (AdC, CK); Monte Ulia (Donostia), 30TWN89, 1&, 12.IV.2000 (AdC, CK).

Clubiona terrestris Westring, 1851

GUIPÚZCOA: Pasaizarre (Oiartzun), 30TWN99, 1&, 28.VI.2002 (AdC, IZ). VIZCAYA: La Ola (Bilbo), 30TWN09, 1%, 24.XI.1980 (AdC, GL).

Fam. Dictynidae*Chorizomma subterraneum* Simon, 1872

GUIPÚZCOA: Cueva de Artzabaleta (Zestoa), 30TWN58, 1%, 24.X.1999 (AdC, IZ); Donostia, 30TWN89, 1&, 8.XII.1998 (AdC).

Nigma walckenaeri (Roewer, 1951)

CÁDIZ: Zoo de Jerez (Jerez de la Frontera) 29SQA56, 1&, 29.VII.2002 (IS). NAVARRA: Araiz (Arribas), 30TWN86, 1%, 8.XII.1998 (AdC).

Fam. Dysderidae*Dysdera crocata* C. L. Koch, 1838

GUIPÚZCOA: Donostia, 30TWN89, 2%%, otoño 1995 (AdC, XR).

Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)

GUIPÚZCOA: Monte Ulia (Donostia), 30TWN89, 1&, 18.V.2000 (AdC, CK); Parque Cristina-Enea (Donostia), 30TWN89, 1%, 8.V.1998 (AdC).

Fam. Eresidae*Eresus cinnaberinus* (Olivier, 1789)

CÁDIZ: Cuartillo (Jerez de la Frontera), 29SQA66, 1%, 21.VI.2001 (IS).

Stegodyphus lineatus (Latreille, 1817)

BARCELONA: Población de Garraf, 2&&, 7.III.2003 (JML).

Fam. Gnaphosidae*Aphantaulax seminigra* Simon, 1878

CÁDIZ: Jerez (Jerez de la Frontera) 29SQA56, 1&, 25.VII.2002 (IS).

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)

NAVARRA: Cima sureste del Prallón (Bárdenas Reales), 30TXM37, 1&, 2.V.1998 (AdC).

Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839)

NAVARRA: Huarte Arakil, 30TWN85, 1&, 1.XI.1980 (AdC, BG).

Nomisia aussereri (C.L. Koch, 1872)

NAVARRA: Bárdenas Reales, 30TXM27, 1&, 4.X.1998 (AdC), 1&, 25.X.1998 (AdC).

Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872)

VIZCAYA: Erandio, 30TWN09, 1&, 12.V.1981 (AdC); Leioa, 30TWP00, 1%, 26.III.1981 (AdC, AS); 1&, 30.V.1994 (AdC, IA).

Fam. Hexathelidae*Macrothele calpeiana* (Walckenaer, 1805)

HUELVA: Carretera de Santa Ana la Real (Santa Ana la Real), 29SPB99, 1 adulto, 3.XI.2002 (ALGM); Sierra de Linares (Linares de la Sierra), 29SQB90, 1 subadulto, 6.V.2002 (ALGM).

Fam. Linyphiidae*Erigone dentipalpis* (Wider, 1834)

GUIPÚZCOA: Parque Araba (Donostia), 30TWN89, 1%, 29.X.1995 (AdC, SP).

Frontinella frutetorum (C. L. Koch, 1834)

GUIPÚZCOA: Camino Embalse de Lareo (Enirio-Aralar), 30TWN77, 1%, 23.V.1998 (AdC).

Linyphia triangularis (Clerck, 1757)

GUIPÚZCOA: Monte Menditxo (PN de Pagoeta), 30TWN68, 1&, 15.VIII.1998 (AdC).

Monocephalus castaneipes (Simon, 1884)

NAVARRA: Sierra de Urbasa (Urbasa), 30TWN64, 1%, 25.II.2000 (AdC).

Neriere radiata (Walckenaer, 1841)

GUIPÚZCOA: Pasaizarre (Oiartzun), 30TWN99, 1&, 28.VI.2002 (AdC, IZ).

Ostearius melanopigiis (O. Pickard-Cambridge, 1879)

GUIPÚZCOA: Zumaia, 30TWN69, 1& y 1%, 26.IV.1998 (AdC).

Tenuiphantes zimmermanni Bertkau, 1890

GUIPÚZCOA: Calle Autonomía (Donostia), 30TWN89, 1&, 28.X.1998 (AdC, XR).

Walckenaeria comiculans (O. Pickard-Cambridge, 1895)

NAVARRA: Larraun, 30TWN86, 1%, 3.IV.1999 (AdC).

Fam. Lycosidae*Alopecosa accentuata* (Latreille, 1817)

ÁLAVA: Lagran, 30TWN31, 1&, 1.IV.1999 (AdC).
NAVARRA: Monte Agiña (Lesaka), 30TXN09, 1&, 30.XI.1997 (AdC).

Alopecosa albofasciata (Brulle, 1832)

NAVARRA: Galdeano, 30TWN72, 1&, 30.IV.1994 (AdC).

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)

GUIPÚZCOA: Monte Udalaiz (Arrasate), 30TWN47, 1%, 4.IV.1998 (AdC).

Hogna radiata Latreille, 1817

CÁDIZ: Jerez (Jerez de la Frontera), 29SQA56, 1%, 25.IX.2002 (IS).
NAVARRA: Cabez de San Antón (Bárdenas Reales), 30TXM36, 1&, 4.X.1998 (AdC, MP).

Lycosa tarentula (Linnaeus, 1758)

ÁLAVA: Montes de Iturrieta (Agurain), 30TWN53, 1%, 1.VII.2000 (AdC).
CÁDIZ: Laguna de Medina (Jerez de la Frontera), 29SQA65, 1&, 1.I.2003 (IS).

Pardosa amentata (Clerck, 1757)

GUIPÚZCOA: Sierra de Aralar (Enirio-Aralar), 30TWN76, 1%, 23.V.1998 (AdC).

Pardosa hortensis (Thorell, 1872)

VIZCAYA: La Ola (Bilbo), 30TWP09, 1&, 20.V.1981 (AdC, GL).

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

GUIPÚZCOA: Macizo de Ernio (Alkiza), 30TWN78, 1&, 30.V.1998 (AdC); Sierra de Aralar (Enirio-Aralar), 30TWN76, 1%, 23.V.1998 (AdC); Vallejo de Korosti-Erreka en Macizo de Ernio (Alkiza) 30TWN78, 1&, 30.V.1998 (AdC).

Pardosa occidentalis Simon, 1881

NAVARRA: Barranco del Salinero (Bárdenas Reales), 30TXM27, 1&, 2.V.1998 (AdC).

Pardosa proxima (C. L. Koch, 1847)

GUIPÚZCOA: Donostia, 30TWN79, 1&, 1.IV.2000 (AdC).

Pardosa pullata (Clerck, 1757)

GUIPÚZCOA: Igeldo (Donostia), 30TWN79, 1& y 2%, 19.V.2002 (AdC).

Trochosa rucicola Thorell, 1856

GUIPÚZCOA: Donostia, 30TWN89, 1&, otoño 1995 (AdC); Hernani, 30TWN88, 1&, 1.IV.1995 (AdC, IZ).

Trochosa terricola Thorell, 1856

GuiPúzcoa: Monte Mendikute (Albiztur), 30TWN77, 1&, 15.V.1999 (AdC, IZ).

Fam. Miturgidae*Cheiracanthium puncturium* (Villiers, 1789)

GUIPÚZCOA: Ordizia, 30TWN66, 1%, 1.VII.1996 (AdC, XR).

Fam. Oecobidae*Oecobius navus* Blackwall, 1859

CÁDIZ: El Palmar (Vejer de la Frontera), 29SQA61, 3&& y 2%, 24.VII.2002 (IS).

GUIPÚZCOA: Ayete (Donostia), 30TWN89, 1&, 28.VIII.1998 (AdC); Miramón (Donostia), 30TWN89, 1&, 10.V.2002 (AdC, JMA).

Uroctea durandi (Latreille, 1809)

CÁDIZ: Dehesa Picado (San José del Valle), 30STF65, 1&, 11.X.2002 (IS).

NAVARRA: Valtierra, 30TXM17, 1&, 25.VII.1996 (AdC).

Fam. Oonopidae*Tapinesthis inermis* (Simon, 1882)

GUIPÚZCOA: Ayete (Donostia), 30TWN89, 1&, 26.I.1997 (AdC).

Fam. Oxyopidae*Oxyopes heterophthalmus* Latreille, 1804

NAVARRA: Bigüezal, 30TXN52, 1&, 20.VI.1999 (AdC, IZ).

Fam. Palpimanidae*Palpimanus gibbulus* Dufour, 1820

MÁLAGA: Navares (Ronda), 30SUF06, 1&, 28.VIII.2001 (IS).

Fam. Philodromidae*Philodromus aureolus* (Clerck, 1758)

GUIPÚZCOA: Ayete (Donostia), 30TWN89, 1%, 17.VII.1996 (AdC).

Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)

GUIPÚZCOA: Larraunkiborda (Oiartzun), 30TWN99, 1%, 30.IV.2002 (AdC, IZ).

Fam. Pholcidae*Pholcus phalangioides* (Fuesslin, 1775)

GUIPÚZCOA: Ayete (Donostia), 30TWN89, 1%, 15.I.1994 (AdC), 1&, 24.X.1996 (AdC).
SEVILLA: Castilblanco de los Arroyos (Castilblanco de los Arroyos), 30STG37, 1&, 13.VII.2002 (ALGM).

Spermophora senoculata (Dugès, 1836)

GUIPÚZCOA: Ayete (Donostia), 30TWN89, 1&, 15.I.1994 (AdC), 1&, I.1999 (AdC).

Fam. Pisauridae*Pisaura mirabilis* (Clerck, 1757)

CÁDIZ: Dehesa Picado (San José del Valle), 30STF65, 1%, 24.III.2002 (IS).

GUIPÚZCOA: Igeldo (Donostia), 30TWN79, 3&& y 1%, 19.V.2002 (AdC); Miramón (Donostia), 30TWN89, 4%, 18.V.2000 (AdC, CK); Ordizia, 30TWN66, 1%, 12.V.1994 (AdC, XR).

NAVARRA: Lezaun, 30TWN83, 1%, 19.V.2002 (AdC, IZ).

VIZCAYA: Leioa, 30TWP00, 1%, 22.V.1981 (AdC, GL, JS).

Fam. Salticidae*Carrhotus xanthogramma* (Latreille, 1819)

GUIPÚZCOA: Erkaratza (Hernani), 30TWN88, 1%, 1.IV.2002 (AdC, IZ).

Evarcha arcuata (Clerck, 1757)

GUIPÚZCOA: Beasain, 30TWN66, 1%, 14.VII.1998 (AdC); Igeldo (Donostia), 30TWN79, 1%, 15.V.2002 (AdC), 1&, 26.V.2002 (AdC); Isurtegi (Hernani), 30TWN88, 2%, 14.X.2001 (AdC, IZ); Puerto de Bidania (Bidania), 30TWN67, 1%, 10.V.1998 (AdC, SP).

Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802)

GUIPÚZCOA: Carretera Hospitales (Donostia), 30TWN89, 1&, 4.V.1997 (AdC, SP).

Heliophanus tribulosus Simon, 1868

GUIPÚZCOA: Ayete (Donostia), 30TWN89, 1&, 20.VI.1996 (AdC); 1&, 20.V.1998 (AdC); 1&, 3.VI.1998 (AdC); 1%, 14.VI.1998 (AdC); 1&, 20.IX.1998 (AdC).

Philaeus chrysops (Poda, 1761)

ÁLAVA: Roitegi, 30TWN43, 1%, 27.V.2001 (AdC, IZ).

Saitis barbipes (Simon, 1868)

GUIPÚZCOA: Ayete (Donostia), 30TWN89, 1%, 6.VI.1998 (AdC).

Fam. Segestridae*Segestria florentina* (Rossi, 1790)

CÁDIZ: Pinar de La Algaida (Puerto Real), 29SQA54, 1&, 15.VIII.2001 (IS).

GUIPÚZCOA: Aldapeta (Donostia), 30TWN89, 1&, VIII.1997 (AdC); Hernialde, 30TWN77, 1&, 1.VIII.1994 (AdC, JCG); Irun, 30TWP90, 1&, 24.VIII.1998 (AdC).

ÁLAVA: Villanueva de Valdegobia, 30TVN94, 1&, 3.III.1981 (AdC, JLV).

Fam. Sparassidae*Eusparassius dufouri* Simon, 1932

HUELVA: Fuente de la Corcha (Beas), 29SPB85, 1%, 17.VI.2002 (ALGM); Las Longueras (Zalamea la Real), 29SQB06, 1%, 6.V.2002 (ALGM).

Micrommata ligurina (L. Koch, 1845)

NAVARRA: Galdeano, 30TWN72, 1&, 30.IV.1994 (AdC).

Micrommata virescens (Clerck, 1758)

GUIPÚZCOA: Igeldo (Donostia), 30TWN79, 2%&, 19.V.2002 (AdC); Macizo de Ernio (Alkiza), 30TWN78, 1&, VI.1996 (AdC).

Fam. Tetragnathidae*Meta menardi* (Latreille, 1804)

GUIPÚZCOA: Zarautz, 30TWN69, 1&, 17.III.1999 (AdC, IZ).

Metellina segmentata (Clerck, 1757)

GUIPÚZCOA: Anoeta (Donostia), 30TWN89, 2&&, 1.X.1998 (AdC, AE); Donostia, 30TWN79, 1&, 2.IX.1998 (AdC).

Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758)

GUIPÚZCOA: Donostia, 30TWN79, 1&, 3.IX.1998 (AdC, XR); Parque Cristina-Enea (Donostia), 30TWN89, 1&, 14.X.1994 (AdC).

Tetragnatha nigrata Lendl, 1886

GUIPÚZCOA: Donostia, 30TWN79, 1&, 2.IX.1998 (AdC).

Fam. Theridiidae*Achaearanea tepidarium* (C. L. Koch, 1841)

GUIPÚZCOA: Ayete (Donostia), 30TWN89, 1&, 24.X.1996 (AdC).

VIZCAYA: La Ola (Bilbo), 30TWP09, 1&, 3.IV.1981 (AdC, GL).

Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836)

GUIPÚZCOA: Igeldo (Donostia), 30TWN79, 1&, 19.V.2002 (AdC).

Crustulina guttata (Wider, 1834)

GUIPÚZCOA: Igeldo (Donostia), 30TWN79, 1&, 15.V.2002 (AdC).

Enoplognatha diversa (Blackwall, 1859)

NAVARRA: Bárdenas Reales, 30TXM16, 1&, 2.V.1998 (AdC).

Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)

GUIPÚZCOA: Ataun, 30TWN66, 1%, 22.VII.1998 (AdC).

Episinus truncatus Latreille, 1809

GUIPÚZCOA: Pasaizarre (Oiartzun), 30TWN99, 1%, 28.VI.2002 (AdC, IZ).

Robertus lividus (Blackwall, 1863)

GUIPÚZCOA: Macizo de Ernio (Alkiza), 30TWN78, 1&, 30.V.1998 (AdC).

Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838)

GUIPÚZCOA: Amara Zaharra (Donostia), 30TWN89, 1%, 31.VII.1999 (AdC, XR); Calle Autonomía (Donostia), 30TWN89, 1%, otoño 1998 (AdC, XR), 1&, 29.X.1998 (AdC, XR); Donostia, 30TWN89, 1&, 2.V.1995 (AdC); Egia (Donostia), 30TWN89, 1%, 1.X.1998 (AdC, JdV); Jai-Alai (Donostia), 30TWN89, 1%, VII.1996 (AdC, MP); 1%,

IV.1998 (AdC, MP); Parque Cristina-Enea (Donostia), 30TWN89, 1&, 5.V.1999 (AdC, JdV).

Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)

GUIPÚZCOA: Tolosa, 30TWN77, 1&, 24.III.2000 (AdC, XR).

Keijia tincta (Walckenaer, 1802)

GUIPÚZCOA: Ataun, 30TWN66, 1&, 22.VII.1998 (AdC).

Fam. Thomisidae*Diaea dorsata* (Fabricius, 1777)

NAVARRA: Lezaun, 30TWN83, 1%, 19.V.2002 (AdC, IZ).

Misumena vatia (Clerck, 1757)

GUIPÚZCOA: Beasain, 30TWN66, 1%, 1&, 14.VII.1998 (AdC); Igeldo (Donostia), 30TWN79, 1%, 19.V.2002 (AdC); Larraburuarieta (Oiartzun), 30TWN99, 1&, 30.IV.2002 (AdC, IZ); Monte Aldura (Errenteria), 30TWN98, 1&, 1.IV.2001 (AdC, IZ).

VIZCAYA: La Ola (Bilbo), 30TWN09, 1&, 3.VI.1981 (AdC, GL).

Misumenops tricuspidatus (Fabricius, 1775)

VIZCAYA: La Ola (Bilbo), 30TWN09, 1&, 18.V.1981 (AdC, GL), 1%, 18.V.1981 (AdC).

Ozyptila trux (Blackwall, 1861)

VIZCAYA: Campus de Leioa (Leioa), 30TWP00, 1&, 27.IV.1994 (AdC).

Synaema globosum (Fabricius, 1775)

NAVARRA: Alto de Iso (Domeño), 30TXN42, 3&&, 29.VI.2002 (AdC, IZ); Sierra de Leire (Domeño), 30TXN52, 1&, 2.VI.2002 (AdC, IZ).

GUIPÚZCOA: Igeldo (Donostia), 30TWN79, 2&&, 19.V.2002 (AdC).

Thomisus onustus Walckenaer, 1806

HUELVA: Finca de Arturo Gómez (San Bartolomé de la Torre), 29SPB64, 1%, 20.IV.2002 (ALGM).

NAVARRA: Alto de Iso (Domeño), 30TXN42, 1&, 29.VI.2002 (AdC, IZ).

Xysticus cristatus (Clerck, 1757)

GUIPÚZCOA: Pasaizarre (Oiartzun), 30TWN99, 1&, 28.VI.2002 (AdC, IZ).

Xysticus ulmi (Hahn, 1832)

VIZCAYA: La Ola (Bilbo), 30TWN09, 1%, 18.V.1981 (AdC, GL).

Lista de comunicantes:

AdC: Alberto de Castro

AE: A. Etxaniz

ALGM: Antonio Luis González-Moliné

AT: A. Txintxurreta

BG: B. Gómez

CdC: C. de Castro

CK: C. Kehlmaier

GL: G. Lete

IA: I. Alonso

IS: Iñigo Sánchez

IZ: I. Zabalegi

JCG: J. C. Gil

JdV: J. de Vicente

JLV: J. L. Villamor

JMA: José María Alberdi

JML: Jordi Moya Laraño

JS: J. Sendino

MG: M. García

MP: M. Pena

PCh: P. Chávez

PC: Pedro Cardoso

SP: S. Pagola

XR: X. Rubio