

## Primera cita de *Anthaxia candens cobosi* Sautière, 2008 de Andalucía (España) (Coleoptera, Buprestidae)

Juan Jesús de la Rosa

C/ Vivaldi, 23; 28971 Griñón (Madrid) – jjdelarosam@yahoo.es

**Resumen:** Se aporta una cita de *Anthaxia candens cobosi* Sautière, 2008 de Cazorla (Jaén), que es la primera de este taxón para Andalucía y la tercera para la Península Ibérica.

**Palabras clave:** Coleoptera, Buprestidae, *Anthaxia candens cobosi*, nueva cita, Andalucía, Península Ibérica.

**First record of *Anthaxia candens cobosi* Sautière, 2008 from Andalusia (Spain) (Coleoptera, Buprestidae)**

**Abstract:** A record of *Anthaxia candens cobosi* Sautière, 2008 from Cazorla (Jaén) is reported. It is the first record of this taxon from Andalusia, and the third one from the Iberian Peninsula.

**Key words:** Coleoptera, Buprestidae, *Anthaxia candens cobosi*, new record, Andalusia, Iberian Peninsula.

La presencia de *Anthaxia candens* (Panzer, 1792) en la Península Ibérica fue registrada por primera vez por Cobos (1954) tras la localización de dos ejemplares en sus cámaras pupales, bajo la corteza de un grueso tronco de *Cerassus arium* (posiblemente refiriéndose a *Prunus avium* L., derribado a orillas de un torrente en Molinicos (Albacete).

Trascurrido más de medio siglo desde las capturas de Cobos, Sautière (2008) vuelve a obtener varios ejemplares de *Anthaxia candens* en suelo ibérico, todos ellos emergidos de ramas secas de cerezo de Santa Lucía (*Prunus mahaleb*, L.), en este caso recogidas en La Puebla de Valverde (Teruel), a 1500 m de altitud. El análisis minucioso de estos ejemplares le permite adscribirlos a un nuevo taxón con rango de subespecie que en honor a su primer colector pasa a denominar *Anthaxia candens cobosi* Sautière, 2008.

La recolección durante la pasada primavera de algunas ramas muertas de la misma especie arbórea, presumiblemente tronchadas en años anteriores por la carga de nieve, en la Sierra de Cazorla (Jaén) nos ha permitido obtener un ejemplar macho (figura 1) cuyas características morfológicas coinciden plenamente con las de este interesante taxón. Los datos de captura de este ejemplar son:

1 ♂, Nava de la Correhuera, Cazorla (Jaén), 1606 m, 26 de abril de 2009, obtenido *ex larva* de una rama gruesa y seca de *Prunus mahaleb* que ya presentaba un agujero de salida del año anterior; Juan J. de la Rosa *leg.* y *col.*

Se trata de la localidad más meridional de las que, hasta el presente, se ha comprobado albergan esta especie en la Península Ibérica. En consonancia con este dato, también sería la de mayor altitud en toda la extensa área de distribución de *Anthaxia candens*, que abarca buena parte del centro y sur de Europa (Sautière, 2008). Es probable que la subespecie *cobosi* esté presente en otros macizos montañosos de la mitad oriental de la Península Ibérica.



Fig. 1. Hábitus de *Anthaxia candens cobosi* Sautière, 2008

**Bibliografía:** COBOS, A. 1954. Una brillante adquisición para la entomofauna española: *Anthaxia candens* (Panz.), y otros buprestidos interesantes de Molinicos (provincia de Albacete). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, **50**(2)[1952]: 279-289.

• SAUTIÈRE, C. 2008. Redécouverte d'*Anthaxia candens* (Panzer, 1793) en Espagne et description de sa sous-espèce ibérique (Coleoptera, Buprestidae). *Bulletin Rutilans*, **XI**-3: 69-76.