

CATÁLOGO ACTUALIZADO Y NUEVOS DATOS DE LOS MACROHETERÓCEROS DE LA PROVINCIA DE LEÓN (ESPAÑA) (INSECTA: LEPIDOPTERA)

David César Manceñido González¹, Félix Javier González Estébanez²
& José Manuel Sevillano Vieira³

¹ C/ La Bufa, nº 19 24764-Santa Colomba de la Vega (León) – dcmance@hotmail.com

² Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental, Universidad de León 24071-León (León) – gothic74@hotmail.com

³ C/ Perlora, nº 1, Bajo izquierda 24193-Navatejera (León) – gerjsv@unileon.es

Asociación Española Para la Protección de las Mariposas y su Medio (ZERYNTHIA) – www.asociacion-zerynthia.org

Resumen: Se presenta una recopilación de citas bibliográficas referentes a los macroheteróceros de la provincia de León (España) y se añaden los datos de las colecciones privadas de los autores, arrojando un total de 62 especies nuevas para la provincia. 10 son nuevas para Castilla y León.

Palabras clave: Insecta, Lepidoptera, macroheteróceros, catálogo, distribución geográfica, España, Castilla y León, León.

An updated catalogue of the macroheterocera of León province (Spain), with some first records (Insecta: Lepidoptera)

Abstract: We present a review of bibliographical references on the macroheterocera of León province (Spain). We also provide new data based on the author's private collection, with a total of 62 new species newly recorded from this province. 10 species are new to the Castilla y León administrative region.

Key words: Insecta, Lepidoptera, macroheterocera, catalogue, geographical distribution, Spain, Castilla-y-León, León.

Introducción

El presente trabajo pretende ser una compilación de todas las citas que se han publicado con información concreta de macroheteróceros en la provincia de León y la suma de los datos aportados por las colecciones particulares de los autores a los que se añaden las citas no publicadas que muy amablemente nos han cedido Ángel Blázquez y Luis Óscar Aguado.

Hasta el momento la provincia de León contaba con unos pocos artículos antiguos y dispersos (Aistleitner y Aistleitner, 1998; Calle y Del Saz, 1983; Suárez García, 1984; y Vega Escandón, 1974 y 1980) referidos a unas pocas localidades, correspondiendo éstas a los lugares de residencia de los autores o a poblaciones muy cercanas a los mismos. El único esfuerzo recopilador lo llevó a cabo el ya desaparecido F. Vega Escandón, trabajo que data de 1983.

Asimismo existen obras de ámbito estatal que, por cuestiones del volumen del trabajo a plasmar y del espacio disponible, utilizan mapas de distribución por el sistema de manchas, sin mención de citas concretas. Con ello se obvian las grandes diferencias bioclimáticas que existen en una provincia tan amplia como es León. Tal es el caso de Calle (1982), Gómez Bustillo (1979), Fernández-Rubio (2005), Leraut (2006) y Pérez De-Gregorio *et al.* (2001).

Material y métodos

La información aportada en este artículo proviene de dos fuentes: por un lado la bibliográfica (artículos publicados con datos concretos de recolección) y por otro lado los diferentes muestreos que han llevado a cabo los autores.

Para la realización de dichos muestreos se han empleado diversas técnicas. Así, se ha visitado el alumbrado público de numerosas localidades leonesas. En otras ocasiones se ha utilizado un grupo electrógeno formado por un generador de gasolina de 800w, una sábana blanca en el

suelo, otra vertical y 3 bombillas, la primera de ellas situada a 3 metros de altura de 250w y las otras 2 ubicadas a 1,5 m de altura, una a cada lado de la sábana vertical con una potencia de 160w cada una. Para especies de actividad diurna se ha usado la manga entomológica e incluso se han determinado algunas especies en campo gracias a la observación de sus orugas (*Chondrostega vandalcia* en Posadilla de la Vega, *Proserpinus proserpina* en Compludo, etc), orugas que en muchas ocasiones se han recolectado para seguir su desarrollo en cautividad.

Dado que un gran número de especies no pueden ser identificadas de una manera inequívoca a simple vista, se ha procedido a la extracción y posterior estudio de su armadura genital. En el caso de especies particularmente conflictivas se ha contado con la ayuda de especialistas.

Para la ordenación taxonómica se han seguido diferentes fuentes: así para la familia *Zygaenidae* se ha tomado como referencia a Fernández-Rubio mediante el volumen 26 de la serie Fauna Ibérica, para la familia *Geometridae* el criterio a seguir ha sido el de Redondo *et al.* (2009), para clasificar taxonómicamente a la familia Noctuidae se ha utilizado la página web de Fauna Ibérica (<http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es>), que se basa en el “Catálogo sistemático y sinónimo de los lepidópteros de la Península Ibérica y Baleares” de Vives Moreno y sus actualizaciones. Finalmente, para el resto de grupos, se ha seguido a Pérez De-Gregorio *et al.* (2001) con modificaciones.

Resultados

Se han separado los resultados en tres Anexos. En el Anexo I pueden observarse los datos de macroheteróceros leoneses publicados en diferentes artículos hasta la fecha. En el Anexo II se muestran las citas aportadas por los autores. Por

último se añade en el Anexo III un cuadro con las especies que pueden aparecer en la provincia si nos atenemos a las obras publicadas de ámbito estatal y a los datos aportados por los trabajos de ámbito meramente leonés de Álvarez Torre en 1970-79? y Vega Escandón en 1983 en los que no aparecen datos concretos.

Como puede observarse hasta el momento tenemos un total de 497 especies de macroheteróceros con cita concreta para la provincia de León, aunque su número podría ascender hasta las 793 especies si contabilizamos los datos de el Anexo III. Hay que tener en cuenta que para este número total no hemos incluido al noctuido *Atethmia ambusta* (Denis & Schiffermüller, 1775), que sí aparece en Suárez García, 1984, ya que desconocemos a que especie puede referirse dicho autor, aunque sospechamos que pudiese tratarse de la cercana *Atethmia algerica* (Culot, 1917), sin embargo sí que recogemos esta cita en el Anexo III.

Otras aclaraciones a tener en cuenta son las siguientes:

- Vega Escandón cita *Archiearis notha* (Hübner, 1803) para Puente Castro y Ruiforco de Torío: pensamos que debe referirse a su pariente cercano *Archiearis touranginii* (Berce, 1870) que sí hemos comprobado que vuela en León.
- El mismo autor cita *Lythria purpuraria* (Linnaeus, 1758): pensamos que se trata de *Lythria sanguinaria* (Duponchel, 1842) que es la especie que hemos podido observar en el centro de la provincia de León.
- U. Aistleitner & E. Aistleitner citan *Setina flavicans pseudoirreola* (Geyer, 1836) del puerto de Pandetrave: creemos que se trata de *Setina cantabrica* de Freina & Witt, 1985, ya que su cita es anterior a la descripción de esta segunda especie, que se sabe sustituye a la primera en la Cordillera Cantábrica.
- Incluimos también las citas que Vega Escandón publicó como *Eilema complana* (Linnaeus, 1758) para Velilla de la Reina y Villanueva de Carrizo. Futuros muestreos aclararán si se trata realmente de esta especie o la cercana *Eilema pseudocomplana* (Daniel, 1939) Estas dos especies presentan además una problemática taxonómica aún no del todo aclarada, puesto que *E. pseudocomplana* puede que sea tan solo una subespecie de *E. complana*.
- Por último se recogen las citas de dos noctuidos que hace años no presentaban problemas en su determinación, siendo actualmente preciso un estudio de su genitalia, nos referimos a *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758) citado por Del Saz, 1975 y a *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759) citada por Vega Escandón.

En total, en el presente artículo se presentan un total de 62 especies nunca antes publicadas para la provincia de León, 10 de las cuales son nuevas para la Comunidad Autónoma de Castilla y León si nos atenemos a las obras de carácter nacional, previamente citadas, y a los artículos de ámbito regional publicados por de la Torre (1988), Jambriña *et al.* (2003-2008) y Magro (1989-1995). Son las siguientes:

Stygia australis Latreille, 1804: cócido con escasas citas para la Península. En León tan solo tenemos noticia de un único ejemplar hembra capturado en Rabanal de Fenar durante el día. Estaba siendo transportado por un asílido que soltó su presa al sentirse asediado. Nueva para Castilla y León.

Perigune narbonea (Linnaeus, 1767): geométrido ampliamente distribuido por el este de la Península.

Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767): esta especie se ha capturado en el Bierzo. Poco conocido en Castilla y León.

Apocheima hispidaria (Denis & Schiffermüller, 1775): geométrido invernal desconocido hasta el momento en León, tal vez a causa de su periodo de vuelo. Cuenta con numerosas citas por toda España.

Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799): otro geométrido con actividad eminentemente invernal y con una preferente ocupación de la mitad norte de la Península.

Selidosema brunnearium (Villers, 1789): no parece que esté mal distribuida. Presenta posibilidad de confusión con *S. plumarium* (Denis & Schiffermüller, 1775).

Tephronia codetaria (Oberthür, 1881): cita de Lugán cedida por Ángel Blázquez (comunicación personal).

Aleucis distinctata (Herrich-Schäffer, 1839): geométrido primaveral con pocas citas en el noroeste peninsular.

Dyscia distinctaria (A. Bang-Haas, 1910): geométrido ampliamente distribuido por las dos terceras partes del oeste peninsular.

Alsophila aescularia (Denis & Schiffermüller, 1775): primer representante de la subfamilia *Alsophilinae* descubierto en la provincia leonesa.

Cyclophora suppunctaria (Zeller, 1847): esta especie parece ser más abundante en la mitad este peninsular que en la oeste.

Larentia clavaria (Haworth, 1809): hasta ahora este geométrido otoñal, dentro del territorio castellano y leonés, solamente se conocía de la provincia de Burgos.

Earophila badiata (Denis & Schiffermüller, 1775): esta especie primaveral no parece escasa en León.

Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermüller, 1775): citamos del sur de León esta especie que en la Península se distribuye básicamente por su mitad norte.

Epirrita dilutata (Denis & Schiffermüller, 1775): geométrido meramente otoñal que presenta posibilidad de confusión con *Epirrita christyi* (Allen, 1906).

Eupithecia cocciferata Millière, 1864: especie típica de bosques de quercíneas.

Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758): se trata de la primera captura conocida de este ártido al sur de la Cordillera Cantábrica. Hembra atraída por una farola del alumbrado público. Nueva para Castilla y León.

Nycteola revayana (Scopoli, 1772): noctuido citado en encinares de varias provincias de España, pero que resulta nuevo para Castilla y León.

Rivula sericealis (Scopoli, 1763): noctuido distribuido por el tercio norte peninsular. Nuevo para Castilla y León.

Autographa bractea (Denis & Schiffermüller, 1775): en España hasta el momento este noctuido se conocía tan sólo de unas pocas regiones en Pirineos. Tenemos noticia tan solo de un único registro: un macho que acudió a una trampa de luz artificial durante las III Jornadas Nacionales de Lepidopterología que la Asociación Zerynthia organizó en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Nueva para Castilla y León.

Simyra albovenosa (Goeze, 1781): especie con citas esporádicas por la geografía española. Citado por primera vez en Castilla y León.

Cryphia pallida (Bethune-Baker, 1894): pequeño noctuido mejor distribuido por la mitad este peninsular.

Cryphia vandalusiae Duponchel, 1842: esta especie cuenta con numerosas citas distribuidas por toda la geografía ibérica.

Cucullia campanulae (Freyer, 1828): esta especie hasta ahora se conocía de Pirineos solamente, constituye una cita muy importante. Desgraciadamente no tenemos la fecha de captura, aunque se conserva la genitalia de este macho recogido a la luz de una farola. Nueva para Castilla y León.

Omia cymbalariae (Hübner, 1809): noctuido con pocas citas en la Península, por lo general por encima de los 800 m. Muestra una actividad diurna.

Stilbia anomala (Haworth, 1812): escasa especie en toda la Península.

Stilbia andalusiaca Staudinger, 1892: se trata también de otra especie escasa, aunque en León parece estar bien repartida.

Stilbia philopalís (Graslin, 1852): del mismo modo que los precedentes representantes del género, esta especie no es común en España.

Pyrois cinnamomea (Goeze, 1781): se trata de un noctuido con pocas citas publicadas en nuestro país.

Heliothis nubigera (Herrich-Schäffer, 1851): noctuido con escasa presencia en el noroeste peninsular.

Caradrina noctivaga Bellier, 1863: noctuido repartido por toda la Península.

Hoplodrina superstes (Ochsenheimer, 1816): especie poco abundante en España.

Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781): este noctuido vuela, al igual que las otras especies del género, durante la época estival.

Chortodes pygmina (Haworth, 1809): noctuido repartido por toda la geografía ibérica.

Parastichtis ypsillon (Denis & Schiffermüller, 1775): especie escasa en la Península Ibérica. Resulta nueva para Castilla y León.

Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758): noctuido poco distribuido en la Península, básicamente en la mitad norte.

Apamea lithoxyloa (Denis & Schiffermüller, 1775): noctuido menos abundante que su pariente *A. monoglypha* (Hufnagel, 1766), pero sin ser por ello raro.

Apamea anceps (Denis & Schiffermüller, 1775): noctuido con escasas y dispersas citas por la Península.

Mesapamea didyma (Esper, 1788): cita de Ángel Blázquez de la localidad leonesa de Lugán (comunicación personal). Nueva para Castilla y León.

Agrochola orejoni Agenjo, 1951: endemismo ibérico con citas dispersas por la Península Ibérica.

Atethmia algerica (Culot, 1917): noctuido más abundante en la mitad oriental peninsular.

Conistra ligula (Esper, 1791): capturada una hembra, amablemente identificada por Ángel Blázquez.

Lithophane leautieri (Boisduval, 1829): noctuido con numerosas citas por toda España.

Ammoconia caecimaculata (Denis & Schiffermüller, 1775): este noctuido no resulta abundante en España, si bien en Otero de Curueño se produjeron varias capturas.

Trigonophora crassicornis (Oberthür, 1918): especie poco común en la Península Ibérica.

Hadula sociabilis (Graslin, 1850): interesante cita de este noctuido, que dados sus requerimientos ecológicos no debe de ser común en la provincia.

Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766): la captura de un ejemplar en Posada de Valdeón durante las III Jornadas Nacionales de Lepidopterología, constituyen el primer registro para Castilla y León de esta especie.

Hecatera weisii (Boursin, 1952): primera cita de este noctuido como tal, puesto que sí que estaba citada esta especie como *Mamestra corsica* (Rambur, 1832), nombre actualmente invalidado.

Hadena andalusica (Staudinger, 1859): especie bien extendida por la Península Ibérica.

Orthosia miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775): noctuido primaveral como el resto de especies de su género.

Orthosia gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775): especie poco frecuente en León.

Mythimna punctosa (Treitschke, 1825): especie ampliamente distribuida por la Península Ibérica.

Egira conspiciaris (Linnaeus, 1758): noctuido distribuido por la mitad norte de España.

Panolis flammea (Denis & Schiffermüller, 1775): especie distribuida principalmente por pinares.

Noctua tirrenica Biebinge, Speidel & Hanigk, 1983: es probable que esta especie aún no estuviese citada para León por la posibilidad de confusión con *Noctua fimbriata* (Schreber, 1759).

Noctua janthe (Borkhausen, 1792): probablemente debido a su parecido con *Noctua janthina* (Denis & Schiffermüller, 1775) este noctuido ha pasado desapercibido para los entomólogos en León.

Chersotis elegans (Eversmann, 1837): este noctuido aparece por lo general por encima de los 1000 m de altitud.

Chersotis fimbriola (Esper, 1778): especie ligada, como la anterior, a medios montañosos.

Eugnorisma arenoflavida Varga & Roncay, 1987: este noctuido ha sido citado previamente en la provincia como *Eugnorisma pontica* (Staudinger, 1891).

Xestia stigmatica (Hübner, [1813]): al igual que en el caso anterior, es la primera vez que se cita este noctuido debido a un cambio taxonómico. Sustituye a *Xestia rhomboidea* (Esper, 1790).

Xestia castanea (Esper, 1798): especie mejor distribuida en el este peninsular.

Yigoga fidelis (Joannis, 1908): noctuido conocido principalmente de la zona centro peninsular.

Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758): no se trata de la primera vez que se observa esta especie en León, pero queremos destacar la captura de una hembra en perfecto estado en una fecha atípica: el uno de agosto de 2000.

Conclusiones

Resulta evidente que en la provincia de León queda aún mucho trabajo por hacer en lo que se refiere al conocimiento sobre la presencia y distribución de macroheteróceros. Como se puede apreciar en el Anexo III han aparecido numerosas especies nuevas de *Geometridae* para León (incluso una nueva para la ciencia) a partir de los muestreos más específicos que sobre esta provincia han realizado V. M. Redondo *et al.* (2009). Del mismo modo es de esperar que a medida que se aumenten los esfuerzos de muestreo para otra numerosa familia como es la de los *Noctuidae*, aparecerán nuevas especies para León e incluso para Castilla y León. Resultaría interesante realizar más muestreos en el Parque

Nacional de los Picos de Europa, donde son mínimos los conocimientos faunísticos de heteróceros, ya que podrían aparecer nuevas especies consideradas tan solo pirenaicas, como ha ocurrido con *Autographa bractea*. Otra zona de la provincia potencialmente interesante, como puede observarse por la aparición de nuevas especies para León, es el Bierzo, debido a su particular climatología al estar bordeado por sierras y cordilleras y presentar una altitud media por debajo de la del resto de la provincia leonesa. Es seguro que futuros muestreos en esta zona incrementarán el número de representantes de la fauna lepidopterológica leonesa.

Agradecimiento

A Georges Verhulst y Ángel Blázquez por la ayuda prestada para la determinación de ejemplares dudosos o particularmente dificultosos, especialmente a este último por su paciencia y sus valiosos comentarios de cara a la realización de este artículo. También deseamos agradecer la ayuda prestada por la biblioteca San Isidoro de la Universidad de León, la biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales y la biblioteca de la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria por permitirnos la consulta de numerosa bibliografía, en algunos casos muy poco conocida. Asimismo queremos agradecerle a la dirección del Parque Nacional y Regional de los Picos de Europa y a la Junta de Castilla y León la concesión de los permisos pertinentes para realizar los muestreos. Por último todo nuestro agradecimiento a nuestros familiares y amigos entomólogos que, desinteresadamente, han enriquecido este trabajo con sus datos y capturas.

Bibliografía

AISTLEITNER, U. & E. AISTLEITNER 1998. Faunistic records of Bombyces and Sphingines (sensu classico) from Spain (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revta. lepid.*, **26**(103): 147-163.

ÁLVAREZ TORRE, C. 1970-79?. *Noctuidos en León*. Tesis doctoral. León. 143 pp.

CALLE, J. 1983. *Noctuidos españoles*. Boletín del Servicio de Plagas e Inspección Fitopatológica nº 1. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Madrid. 430 pp.

CALLE, J. & A. DEL SAZ 1983. *Noctuidae* de la colección A. Del Saz, de Zamora y León. *SHILAP Revta. lepid.*, **11**(44): 315-318.

DE LA TORRE OLAYA, F. 1988. Noctuidos de Burgos (I) y capturas de otras provincias (Lepidoptera: Noctuidae). *SHILAP Revta. lepid.*, **16**(63): 235-253.

FERNÁNDEZ-RUBIO, F. 1975. *Genitalias (Andropigios) de las Zygaenas de la Península Ibérica*. Madrid. 32 pp.

FERNÁNDEZ-RUBIO, F. 1990. *Guía de Mariposas Diurnas de la Península Ibérica. Zygaenas*. Ed. Pirámide. Madrid. 167 pp.

FERNÁNDEZ-RUBIO, F. 2005. *Lepidoptera, Zygaenidae. Fauna Ibérica*, vol. 26. Ramos, M.A. et al. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid. 292 pp.

GÓMEZ BUSTILLO, M. R. 1979. *Mariposas de la Península Ibérica. Heteróceros II*. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 280 pp.

GÓMEZ BUSTILLO, M. R., M. ARROYO VARELA & J. L. YELA GARCÍA 1979. *Mariposas de la Península Ibérica. Heteróceros III*. Servicio de Publicaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. 263 pp.

JAMBRINA, J. A., V.A. GARRETAS, A. BLÁZQUEZ, J. HERNÁNDEZ-ROLDÁN & M. T. SANTAMARÍA 2003. Catálogo actualizado y nuevos datos sobre la fauna lepidopterológica de Zamora (España) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revta. lepid.*, **31**(121): 65-91.

JAMBRINA, J. A., V.A. GARRETAS & A. CALZADA 2005. Nuevas citas para la fauna lepidopterológica de Zamora (España) (Insecta: Lepidoptera). *Boln. S.E.A.*, **37**: 307-309.

JAMBRINA, J. A., V.A. GARRETAS & A. CALZADA 2008. Adiciones al catálogo de la fauna de lepidópteros de Zamora, con nuevos registros de Heteróceros para Castilla y León (España) (Insecta: Lepidoptera). *Boln. S.E.A.*, **42**: 257-260.

LERAUT, P. 2006. *Moths of Europe. Vol. 1*. N. A. P. Editions. 396 pp.

MAGRO ENRÍQUEZ, R. 1989. Atlas provisional de los lepidópteros heteróceros de la provincia de Valladolid (1.ª parte). *SHILAP Revta. lepid.*, **17**(67): 303-319.

MAGRO ENRÍQUEZ, R. 1989. Atlas provisional de los lepidópteros heteróceros de la provincia de Valladolid (2.ª parte). *SHILAP Revta. lepid.*, **17**(68): 347-365.

MAGRO ENRÍQUEZ, R. 1990. Atlas provisional de los lepidópteros heteróceros de la provincia de Valladolid (3.ª parte). *SHILAP Revta. lepid.*, **18**(70): 169-180.

MAGRO ENRÍQUEZ, R. 1990. Atlas provisional de los lepidópteros heteróceros de la provincia de Valladolid (4.ª parte). *SHILAP Revta. lepid.*, **18**(72): 347-365.

MAGRO ENRÍQUEZ, R. 1991. Atlas provisional de los lepidópteros heteróceros de la provincia de Valladolid. Familia *Axiidae* Rebel, 1919. (*Lepidoptera: Axiidae*). *SHILAP Revta. lepid.*, **19**(75): 191-195.

MAGRO ENRÍQUEZ, R. 1991. Atlas provisional de los lepidópteros heteróceros de la familia *Hepialidae* Stephens, 1829, en la provincia de Valladolid. (*Lepidoptera: Hepialidae*). *SHILAP Revta. lepid.*, **19**(75): 211-216.

MAGRO, R. 1993. *Graphiphora augur* (Fabricius, 1775) nueva especie para España (Lepidoptera: Noctuidae). *SHILAP Revta. lepid.*, **21**(84): 241-242.

MAGRO, R. 1994. Atlas provisional de los lepidópteros del género *Zygaena* Fabricius, 1775 y *Aglaope* Latreille, 1809, de la provincia de Valladolid, España (*Lepidoptera: Zygaenidae*). *SHILAP Revta. lepid.*, **22**(85): 7-15.

MAGRO, R. 1995. Atlas provisional de los lepidópteros heteróceros de la subfamilia *Thyatirinae* Smith, 1893 en la provincia de Valladolid. (*Lepidoptera: Depranidae, Thyatirinae*). *SHILAP Revta. lepid.*, **23**(92): 411-415.

PÉREZ DE-GREGORIO, J., J. MUÑOZ & M. RONDÓS 2001. *Atlas fotográfico de los lepidópteros Macroheteróceros iberobalears 2*. Argania Edit., 210 pp.

REDONDO, V. M., F. J. MUÑOZ & R. GIMENO 2009. *Geometridae Ibericae*. Apollo Books. Stenstrup. 361 pp.

ROBINEAU, R. 2007. *Guide des papillons nocturnes de France*. Delachaux et Niestlé S.A., Paris. 288 pp.

SUÁREZ GARCÍA, C. 1984. Algunos *Noctuidae* del alto Bierzo leonés. *SHILAP Revta. lepid.*, **12**(45): 63-65.

VEGA ESCANDÓN, F. 1974. Datos preliminares para un inventario de los lepidópteros de la provincia de León (I) (Capturas de 1972 y 1973). *SHILAP Revta. lepid.*, **6**: 144-147.

VEGA ESCANDÓN, F. 1974. Algunas capturas de Lepidópteros en las Prov. de León y Oviedo, durante 1972 y 1973 (II). *SHILAP Revta. lepid.*, **7**: 216-218.

VEGA ESCANDÓN, F. 1974. Algunas capturas de Lepidópteros en las provincias de León y Oviedo, durante los años 1972 y 1973 (III). *SHILAP Revta. lepid.*, **8**: 300-305.

VEGA ESCANDÓN, F. 1980. Datos sobre *Notodontidae, Thaumetopoeidae* y *Arctiidae* (Lep. Noctuoidea LATREILLE, 1809). *SHILAP Revta. lepid.*, **8**(30): 127-129.

VEGA ESCANDÓN, F. 1980. Noticias sobre *Geometroidea* (Leach, 1815). *SHILAP Revta. lepid.*, **31**: 228-231.

VEGA ESCANDÓN, F. 1983. *Catálogo sistemático de los lepidópteros de León*. León. 287 pp.

Anexo I

Legatarios: JMS: J.M.Sevillano Vieira. DCM: D.C.Manceño. FJG: F. J. González. B&HR: Blázquez & Hernández-Roldán.

Especie	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
FAMILIA HEPIALIDAE	
<i>Triodia sylvina</i> (Linnaeus, 1761)	26/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 19/09/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 12/09/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 13/09/2007 858 m, Navatejera 30TTN82/30TTN92 DCM • 28/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
FAMILIA COSSIDAE	
SUBFAM. COSSINAE	
<i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	01/08/2000 918 m, Castrocontrigo 29TQG27/29TQG37 DCM • 05/08/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 13/09/1993 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG
<i>Dyspessa ulula</i> (Borkhausen, 1790)	27/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Stygia australis</i> Latreille, 1804	20/07/2006 1139 m, Rabanal de Fenar 30TTN84/30TTN94 DCM
SUBFAM. ZEUZERINAE	
<i>Zeuzera pyrina</i> (Linnaeus, 1761)	29/06/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG • Verano 06, 989 m, Villablino 29TQH15 A. C. García
FAMILIA SESIIDAE	
SUBFAM. SESIINAE	
<i>Sesia apiformis</i> (Clerck, 1759)	08/07/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
SUBFAM. PARENTHRENINAE	
<i>Pyropteron chrysidiformis</i> (Esper, 1783)	20/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Synanthedon myopaeformis</i> (Borkhausen, 1789)	13/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
FAMILIA ZYGAENIDAE	
SUBFAM. PROCRIDINAE	
<i>Jordanita notata</i> (Zeller, 1847)	23/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 27/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Adscita jordani</i> (Naufock, 1921)	02/06/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 18/05/2002 951 m, Torneros de la Valdería 29TQG27 DCM
<i>Adscita geryon</i> (Hübner, 1813)	03/07/2005 1385 m, Valporquero de Torio 30TTN95 FJG
SUBFAM. CHALCOSIINAE	
<i>Aglaope infausta</i> (Linnaeus, 1767)	14/07/2005 655 m, Toreno 29TQH03 DCM • 28/05/2008 764 m, Villademor de la Vega 30TTM88 DCM • 20/07/2008 679 m, Cobrana 29TQH02 DCM • 23/07/2008 1324 m, Rodillazo 30TTN95 DCM • 29/07/2008 889 m, Compludo 29TQH00 DCM • 09/08/2008 1013 m, Crémenes 30TTUN25 DCM
SUBFAM. ZYGAENINAE	
<i>Zygaena contaminei</i> Boisduval, 1834	28/07/1992 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 27/07/2008 1750 m, Puerto de Pandetrave 30TUN47 DCM
<i>Zygaena sarpedon</i> (Hübner, 1790)	20/05/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 21/07/2005 1360 m, Torre de Babia 29TQH36 DCM • 18/07/2006 1496 m, Redipuestas 30TUN06/30TTN96 DCM • 19/05/2007 746 m, Alija del Infantado 30TTM66 DCM • 20/06/2007 868 m, Tejadós 29TQG39 DCM • 05/07/2008 905 m, Matadeón de los Oteros 30TUM09 DCM • 14/07/2008 914 m, Garfín 30TUN12 DCM
<i>Zygaena occitania burgosensis</i> Tremewan, 1963	19/07/2005 1008 m, Cistierna 30TUN24 DCM • 04/07/2006 942 m, Villafeliz de la Sobarriba 30TTN92 DCM • 03/07/2008 813 m, Valle de Mansilla 30TUN01 DCM • 26/07/2008 1315 m, Subida al puerto de Monteviejo 30TUN45 DCM
<i>Zygaena hilaris</i> Ochseneimer, 1808	30/07/1992 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 23/07/2004 1111 m, Felmin 30TTN95 DCM • 13/07/2007 1120 m, Geras de Gordón 30TTN75 DCM • 19/07/2008 1148 m, Cunas 29TQG18 DCM
<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	13/09/2008 908 m, Villavente (Alto del Portillín) 30TTN92 DCM
<i>Zygaena rhamanthus</i> (Esper, 1789)	27/05/2008 942 m, Villafeliz de la Sobarriba 30TTN92 DCM • 28/05/2008 764 m, Villademor de la Vega 30TTM88 DCM • 08/06/2008 1139 m, Rabanal de Fenar 30TTN84/30TTN94 DCM
<i>Zygaena nevadensis</i> Rambur, 1858	29/07/1992 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 22/06/2003 1418 m, Tolibia de Abajo 30TUN05 DCM • 12/07/2005 500 m, Cain 30TUN48 DCM • 01/07/2008 1052 m, Vegacervera 30TTN95 DCM
<i>Zygaena osterodensis</i> Reiss, 1922	02/08/2008 982 m, Soto de Sajambre 30TUN38/30TUN37 DCM •
<i>Zygaena loti</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	29/07/1992 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 03/07/2005 1220 m, La Uña 30TUN27 DCM • 02/08/2005 1122 m, Prioro 30TUN35/30TUN45 DCM • 19/07/2005 1008 m, Cistierna 30TUN24 DCM • 21/07/2005 1360 m, Torre de Babia 29TQH36 DCM • 30/07/2005 1100 m, Nocado de Curueño 30TUN05 DCM • 21/07/2006 1111 m, Felmin 30TTN95 DCM • 11/07/2007 959 m, Villarodrigo de Ordás 30TTN63 DCM • 16/07/2008 1120 m, Geras de Gordón 30TTN75 DCM • 23/07/2008 1324 m, Rodillazo 30TTN95 DCM • 26/07/2008 1315 m, Subida al puerto de Monteviejo 30TUN45 DCM
<i>Zygaena lavandulae</i> (Esper, 1783)	16/05/2002 848 m, León 30TTN92 DCM • 04/06/2008 905 m, Matadeón de los Oteros 30TUM09 DCM
<i>Zygaena viciae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	15/07/2008 982 m, Soto de Sajambre 30TUN38/30TUN37 DCM
<i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1779)	24/07/2002 1385 m, Valporquero de Torio 30TTN95 DCM • 30/07/2008 1120 m, Geras de Gordón 30TTN75 DCM
<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	29/07/1992 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 03/07/2005 1385 m, Valporquero de Torio 30TTN95 FJG • 12/07/2007 1166 m, Lois 30TUN26 DCM • 04/08/2007 1130 m, Olleros de Alba 30TTN74 DCM • 14/07/2008 1027 m, Palacio de Valdellorma 30TUN13 DCM • 23/07/2008 1324 m, Rodillazo 30TTN95 DCM
<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	29/07/1992 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 26/06/1996 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 23/05/2004 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 05/07/2004 1100 m, El Morredero 29TQH00 FJG • 13/08/2006 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 15/08/2006 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 28/07/2007 655 m, Toreno 29TQH03 DCM • 09/07/2008 970 m, Corcos 30TUN22 DCM • 18/08/2008 848 m, León 30TTN92 H. Escanciano
<i>Zygaena lonicerae</i> (Scheven, 1777)	1 9/07/2008 1148 m, Cunas 29TQG18 DCM
FAMILIA LASIOCAMPIDAE	
SUBFAM. POECILOAMPINAE	
<i>Chondrostega vandalicla</i> (Millière, 1865)	01/04/2007 821 m, Posadilla de la Vega 30TTM59 DCM Oruga • 23/09/2007 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG • 01/09/2008 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG & DCM • 14/03/2009 883 m, Pobladura de Yuso 29TQG47 DCM Orugas • 20/03/2009 824 m, Cembranos 30TTN80 DCM Orugas • 02/04/2009 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 DCM & FJG Oruga • 05/04/2009 852 m, Celada de la Vega 29TQH40 DCM Orugas
<i>Trichiura crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	17/10/2008 850 m, San Justo de la Vega 29TQH40 FJG

Espece	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
<i>Trichiura castiliana</i> Spuler, 1908	07/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 08/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 09/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Poeciloscampa populi</i> (Linnaeus, 1758)	03/09/1988 880 m, Val de San Lorenzo 29TQH30/29TQG39 JMS • 29/11/2003 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 Esther González • 30/11/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 16/11/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
SUBFAM. LASIOCAMPINAE	
<i>Eriogaster rimicola</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM • 12/10/2008 940 m, Matueca de Torio 30TTN93 FJG & DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Malacosoma neustrium</i> (Linnaeus, 1758)	02/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 05/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 04/07/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 19/06/2005 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 18/06/2006 790 m, Veguellina de Fondo 30TTM69 DCM • 28/06/2008 867 m, Valencia de Don Juan 30TTM98 DCM Oruga • 13/07/2007 880 m, Calzadilla de los Hermanillos 30TUN20/30TUM29 FJG
<i>Malacosoma castrensis</i> (Linnaeus, 1758)	22/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 03/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/07/1992 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 04/07/2008 860 m, Quintana de Rueda 30TUN11 DCM • 24/07/2008 1160 m, Santa Marina de Valdeón 30TUN47 FJG • 26/07/2008, 1160 m, Santa Marina de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Lasiocampa trifolii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	28/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/08/1994 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 14/09/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 04/09/2005 908 m, Villavente (Alto del Portillín) 30TTN92 FJG • 13/05/2006 889 m, Fontecha del Páramo 30TTN80 DCM Oruga • 15/07/2006 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 06/09/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 01/09/2007 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 18/07/2008 864 m, Compludo 29TQH00 DCM Oruga • 14/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 10/09/2008 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 FJG & DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 04/04/2009 883 m, Pobladura de Yuso 29TQG47 DCM Oruga
<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	30/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/07/2000 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 09/08/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 01/09/2004 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 15/05/2005 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM Oruga • 15/07/2006 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeza 29TQH00 FJG • 29/07/2008 889 m, Compludo 29TQH00 DCM • 26/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)	14/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/05/1991, 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 01/08/2000 918 m, Castrocontrigo 29TQG27/29TQG37 DCM • 07/06/2007 848 m, León 30TTN92 FJG • 12/05/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG
<i>Odonestis pruni</i> (Linnaeus, 1758)	22/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeza 29TQH00 FJG
<i>Psilogaster loti</i> (Ochsenheimer, 1810)	10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeza 29TQH00 FJG • 20/06/2008 800 m, San Clemente de Valdeza 29TQH00 FJG • 11/03/2009 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 DCM
<i>Phylloidesma ilicifolia</i> (Linnaeus, 1758)	08/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 22/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 04/07/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 30/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 17/03/2009 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Phylloidesma suberifolia</i> (Duponchel, 1842)	30/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/06/2008 800 m, San Clemente de Valdeza 29TQH00 FJG • 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG • 26/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 27/03/2009 864 m, Fontecha del Páramo 30TTN80/30TTN70 FJG & DCM
<i>Gastropacha quercifolia</i> (Linnaeus, 1758)	08/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 18/08/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/07/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
FAMILIA SATURNIIDAE	
SUBFAM. SATURNIINAE	
<i>Saturnia pyri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	06/05/2000 886 m, Felechares de la Valdería 29TQG47 Jesús Alonso • 07/05/2002 886 m, Felechares de la Valdería 29TQG47 Raúl Carmona • 05/05/2002 886 m, Felechares de la Valdería 29TQG47 Raúl Carmona • 17/05/2003 749 m, Audanzas del Valle 30TTM77 Arsenio Manceñido
<i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	25/07/2008 1478 m, Pto. San Glorio 30TUN56/30TUN57 DCM Orugas
FAMILIA SPHINGIDAE	
SUBFAM. SMERINTHINAE	
<i>Marumba quercus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	16/06/2004 864 m, Fontecha del Páramo 30TTN80/30TTN70 Jorge Falagán • 03/08/2007 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	15/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 11/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/07/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 15/06/2004 848 m, León 30TTN92 FJG • 20/05/2006 790 m, Veguellina de Fondo 30TTM69 DCM
<i>Smerinthus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)	02/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 05/07/1993 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 24/09/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 Vanessa Manceñido • 09/06/2007 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG • 24/06/2008 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)	20/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 29/07/1992 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 03/08/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 26/07/2006 1112 m, Pedrón de Torio 30TTN94 DCM • 09/06/2007 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG • 20/09/2007 848 m, León 30TTN92 FJG
SUBFAM. SPHINGINAE	
<i>Agrius convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	31/08/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 09/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 16/07/1998 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 15/07/1998 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 V. M. Carnicero • 29/08/2006 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 Arsenio Manceñido
<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	07/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 29/05/1995 766 m, La Bañeza 30TTM68 Alberto Mateos
<i>Sphinx ligustri</i> (Linnaeus, 1758)	10/08/1988 955 m, Soto de Valdeón 30TUN47 JMS
<i>Sphinx maurorum</i> Jordan, 1931	26/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 06/06/2006 940 m, Matueca de Torio 30TTN93 DCM
SUBFAM. MACROGLOSSINAE	
<i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	04/06/2005 951 m, Torneros de la Valdería 29TQG27 DCM • 05/06/2005 837 m, Villaobispo de las Regueras 30TTN92 FJG • 12/06/2005 655 m, Toreno 29TQH03 DCM • 24/04/2006 837 m, Villaobispo de las Regueras 30TTN92 FJG • 05/05/2006 908 m, Villavente (Alto del Portillín) 30TTN92 FJG • 20/04/2009 416 m, Salas de la Ribera 29TPH70/29TPH80 DCM
<i>Proserpinus proserpina</i> (Pallas, 1772)	02/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/06/1993 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 16/06/1997 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 05/08/2007 889 m, Compludo 29TQH00 DCM Oruga • 12/05/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG
<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	07/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 01/08/2000 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM •

Especie	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
	27/09/2003 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 30/04/2005 837 m, Villaobispo de las Regueras 30TTN92 FJG • 12/06/2005 655 m, Toreno 29TQH03 DCM • 11/11/2005 874 m, La Virgen del Camino 30TTN81 DCM • 18/06/2006 679 m, Cobrana 29TQH02 DCM • 06/07/2006 1629 m, Collada de Valdeteja 30TTN95 DCM • 07/08/2006 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 31/03/2007 896 m, Destriana 29TQG38 DCM • 06/04/2007 771 m, Villamañán 30TTM88 DCM • 14/04/2007 1112 m, Pedrún de Torío 30TTN94 DCM • 15/04/2007 860 m, Quintana de Rueda 30TUN11 DCM • 22/06/2007 821 m, Posadilla de la Vega 30TTN50 DCM • 23/06/2007 970 m, Corcos 30TUN22 DCM • 27/06/2007 950 m, Tabuyo del Monte 29TQG28 DCM • 02/07/2007 880 m, El Burgo Ranero 30TUM19/30TUN10 FJG • 05/07/2007 820 m, Escobar de Campos 30TUM38 FJG • 29/07/2007 746 m, Alija del Infantado 30TTM66 DCM • 02/09/2007 1013 m, Crémenes 30TTUN25 DCM • 02/07/2008 1130 m, Olleros de Alba 30TTN74 DCM • 03/07/2008 813 m, Valle de Mansilla 30TUN01 DCM • 05/07/2008 867 m, Estébenez de la Calzada 30TTN50 DCM • 05/07/2008 764 m, Villademor de la Vega 30TTM88 DCM • 06/07/2008 950 m, Tabuyo del Monte 29TQG28 DCM • 11/07/2008 861 m, Bercianos del Real Camino 30TUM29 DCM • 15/07/2008 1842 m, Soto de Sajambre (Pico Jario) 30TUN38/30TUN37 DCM
<i>Hyles euphorbiae</i> (Linnaeus, 1758)	11/07/2000 766 m, La Bañeza 30TTM68 Jesús Alonso • 15/08/2007 820 m, Matallana de Valmadrigal 30TUM09 FJG
<i>Hyles livornica</i> (Esper, 1785)	19/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 06/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 16/08/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 23/08/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 Jesús M. Asensio • 26/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 29/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 26/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 09/06/2007 848 m, León 30TTN92 FJG • 01/09/2007 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	25/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 05/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/07/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	21/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 05/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 06/07/1993 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 29/07/1992 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 01/06/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 22/05/2001 848 m, León 30TTN92 DCM • 26/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 09/06/2007 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG
<i>Hippotion celerio</i> (Linnaeus, 1758)	28/09/1997 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
FAMILIA DREPANIDAE	
SUBFAM. THYATIRINAE	
<i>Thyatira batis</i> (Linnaeus, 1758)	10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG • 27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG
<i>Habrosyne piritoides</i> (Hufnagel, 1766)	24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 DCM
<i>Tethea ocularis</i> (Linnaeus, 1767)	13/09/1993 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 08/06/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 04/08/2003 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG • 20/06/2008 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG • 27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG
<i>Cymatophorina diluta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
SUBFAM. DREPANINAE	
<i>Drepana curvatula</i> (Borkhausen, 1790)	04/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG • 23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM • 27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG
<i>Watsonalla uncinula</i> (Borkhausen, 1790)	02/08/2007 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 07/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG • 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG • 23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 10/09/2008 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 FJG & DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Falcaria lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758)	13/09/1993 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR
<i>Cilix glaucata</i> (Scopoli, 1763)	15/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 27/08/2007 848 m, León 30TTN92 FJG • 12/05/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
FAMILIA GEOMETRIDAE	
SUBFAM. ARCHIEARINAE	
<i>Archiearis touranginii</i> (Berce, 1870)	08/03/2008 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
SUBFAM. ENNOMINAE	
<i>Abraxas grosulariata</i> (Linnaeus, 1758)	31/07/2004 1290 m, Motrondo 29TQH24 FJG
<i>Stegania trimaculata</i> (Villers, 1789)	20/06/1989 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 J. M. Sevillano
<i>Macaria alternata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM • 27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG
<i>Macaria liturata</i> (Clerck, 1759)	27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Isturgia famula</i> (Esper, 1787)	01/05/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 15/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 15/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/04/2006 864 m, Fontecha del Páramo 30TTN80/30TTN70 DCM • 13/05/2006 864 m, Fontecha del Páramo 30TTN80/30TTN70 DCM
<i>Isturgia miniosaria</i> (Duponchel, 1829)	17/10/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/10/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM • 12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM • 17/10/2008 864 m, Astorga 29TQH40 FJG • 18/10/2008 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Tephria murinaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	03/05/2004 848 m, León 30TTN92 FJG • 14/05/2004 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Rhoptria asperaria</i> (Hübner, 1823)	29/09/2002 749 m, Audanzas del Valle 30TTM77 Esther González
<i>Perigone narbonea</i> (Linnaeus, 1767)	03/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 18/10/2008 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 DCM
<i>Plagodis dolabraria</i> (Linnaeus, 1767)	20/06/2008 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG
<i>Pachycnemia hippocastanaria</i> (Hübner, 1799)	23/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/09/2003 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 14/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Opisthographis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	28/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/06/2003 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 Arsenio Manceñido • 12/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 26/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Epione repandaria</i> (Hufnagel, 1767)	17/10/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 26/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/09/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)	02/07/1989 955 m, Soto de Valdeón 30TUN47 J. M. Sevillano • 15/03/2004 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG • 02/06/2008 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG

Espece	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
<i>Ennomos alniaria</i> (Linnaeus, 1758)	20/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 08/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/08/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 01/11/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG • Año 07 848 m, León 30TTN92 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Ennomos fuscantaria</i> (Haworth, 1809)	12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM • 26/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Ennomos quercaria</i> (Hübner, 1813)	29/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 06/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)	20/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 21/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 15/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG
<i>Crocallis elinguaris</i> (Linnaeus, 1758)	09/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 10/08/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/08/2006 1670 m, Puerto de Ancares 29TPH74 FJG • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG • 26/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Crocallis tusciaria</i> (Borkhausen, 1793)	09/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 26/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 16/11/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	17/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 13/07/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 17/06/2004 848 m, León 30TTN92 FJG • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG • 21/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1761)	18/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 29/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 21/10/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 07/11/2008 797 m, Herreros de Jamuz 30TTM58 DCM • 16/11/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Phigalia pilosaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	09/02/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
	20/02/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/02/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 24/01/2006 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Apocheima hispidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	16/03/2009 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM • 17/03/2009 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	21/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Biston strataria</i> (Hufnagel, 1767)	04/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 13/04/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/03/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 16/03/2009 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM • 17/03/2009 877 m, Palazuelo de Torío 30TTN93 FJG & DCM • 17/03/2009 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Chemerina caliginaria</i> (Rambur, 1833)	14/02/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 15/02/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/02/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 06/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 22/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 29/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 09/02/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/04/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 27/11/2006 444 m, Toral de los Vados 29TPH81 DCM • 01/04/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 09/11/2008 935 m, Santiago Millas 29TQG39 DCM • 17/03/2009 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Agriopis leucophaearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	20/02/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 11/03/2009 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 16/03/2009 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM
<i>Agriopis aurantaria</i> (Hübner, 1799)	24/10/2006 989 m, Villablino 29TQH15 DCM
<i>Agriopis marginaria</i> (Fabricius, 1776)	14/02/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 15/02/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/02/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/02/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 16/03/2009 1131 m, Aviados 30TUN04 DCM & FJG • 17/03/2009 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM • 18/03/2009 867 m, Valencia de Don Juan 30TTM98 DCM
<i>Erannis defoliaria</i> (Clerck, 1759)	10/11/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 16/11/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Crocota peletieraria</i> (Duponchel, 1830)	12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Athrolopha pennigenaria</i> (Hübner, 1813)	21/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/06/2003 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 05/07/2007 824 m, Cembranos 30TTN80 FJG
<i>Eurranthis plummistaria</i> (Villers, 1789)	12/05/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 16/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 13/04/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/04/2002 1148 m, Cunas 29TQG18 DCM • 03/05/2004 848 m, León 30TTN92 FJG • 08/04/2006 942 m, Villafeliz de la Sobarriba 30TTN92 DCM • 01/05/2006 908 m, Villavente (Alto del Portillín) 30TTN92 FJG • 24/03/2007 820 m, Riego de la Vega 29TQG59 DCM • 15/04/2007 860 m, Quintana de Rueda 30TUN11 DCM • 22/04/2007 950 m, Tabuyo del Monte 29TQG28 DCM • 28/06/2007 920 m, San Esteban de Nogales 30TTM57 DCM • 05/04/2008 813 m, Valle de Mansilla 30TUN01 DCM • 26/04/2008 867 m, Estébanez de la Calzada 30TTN50 DCM • 27/04/2008 764 m, Villademor de la Vega 30TTM88 DCM • 01/05/2008 905 m, Matadeón de los Oteros 30TUM09 DCM • 17/05/2008 861 m, Bercianos del Real Camino 30TUM29 DCM • 08/06/2008 1139 m, Rabanal de Fenar 30TTN84/30TTN94 DCM • 28/06/2008 867 m, Valencia de Don Juan 30TTM98 DCM
<i>Nychiodes andalusaria</i> Staudinger, 1892	25/07/2006 1112 m, Pedrún de Torío 30TTN94 DCM • 07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG • 10/09/2008 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 FJG & DCM
<i>Menopha abruptaria</i> (Thunberg, 1792)	25/03/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Calamodes occitanaria</i> (Duponchel, 1829)	26/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 22/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Peribatodes rhomboidarius</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	12/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Peribatodes perversarius</i> (Boisduval, 1840)	16/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Selidosema brunnearium</i> (Villers, 1789)	26/08/2005 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 27/08/2005 548 m, Ponferrada 29TPH91 FJG • 18/08/2007 1385 m, Valporquero de Torío 30TTN95 FJG
<i>Cleora cinctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	02/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Alcis repandatus</i> (Linnaeus, 1758)	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 21/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG • 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG • 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Alcis jubatus</i> Thunberg, 1788)	26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	15/05/1990 1279 m, Carrasconte 29TQH25 J. M. Sevillano
<i>Tephronia codetaria</i> (Oberthür, 1881)	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR
<i>Bupalus piniarius</i> (Linnaeus, 1758)	09/06/2008 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Cabera pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	20/06/2008 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG
<i>Alucis distinctata</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	10/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Campaea margaritaria</i> (Linnaeus, 1761)	11/09/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 19/05/2002 774 m, Sta. Colomba de la

Especie	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
	Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 26/07/2008 1400 m, Subida al puerto de Monteveijo 30TUN45 FJG • 26/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Siona lineata</i> (Scopoli, 1763)	02/05/2004 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG • 11/06/2006 1220 m, La Uña 30TUN27 DCM • 02/06/2008 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG
<i>Aspitates ochrearia</i> (Rossi, 1794)	29/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 01/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/06/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 V. M. Carnicero • 21/08/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 V. M. Carnicero • 21/05/2004 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 05/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 08/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG • 18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Dyscia distinctaria</i> (A. Bamg-Haas, 1910)	19/04/2006 901 m, Valdelafuente 30TTN91 DCM
<i>Compsoptera jourdanaria</i> (Serres, 1826)	22/09/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Compsoptera opacaria</i> (Hübner, 1819)	18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG
SUBFAM. ALSOPHILINAE	
<i>Alsophila aescularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	06/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 10/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/03/2009 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
SUBFAM. GEOMETRINAE	
<i>Pseudoterpna corollinaria</i> (Hübner, 1817)	31/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 28/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 29/06/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG • 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG • 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG • 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Hemistola chrysoprasaria</i> (Esper, 1795)	20/08/2008 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG
<i>Thalera fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)	04/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 08/08/2003 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG
<i>Hemitheia aestivaria</i> (Hübner, 1789)	07/09/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
SUBFAM. STERRHINAE	
<i>Idaea degeneraria</i> (Hübner, 1799)	02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 10/09/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG • 12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM
<i>Scopula decorata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR
<i>Scopula immorata</i> (Linnaeus, 1758)	07/07/1998 1400 m, Subida al puerto de Monteveijo 30TUN45 B&HR
<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	20/06/2008 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	21/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG • 25/07/2008 1160 m, Santa Marina de Valdeón 30TUN47 FJG • 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Rhodostrophia calabra</i> (Petagna, 1787)	21/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Timandra comae</i> Schmidt, 1931	26/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 31/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 26/09/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Cyclophora porata</i> (Linnaeus, 1767)	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR
<i>Cyclophora suppunctaria</i> (Zeller, 1847)	24/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 01/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Rhometra saccharia</i> (Linnaeus, 1767)	31/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 28/09/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 14/07/2005 655 m, Toreno 29TQH03 DCM • 26/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 19/10/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
SUBFAM. LARENTIINAE	
<i>Lythria sanguinaria</i> (Duponchel, 1842)	03/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 23/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 21/04/2007 959 m, Villarodrigo de Ordás 30TTN63 DCM • 14/03/2009 883 m, Pobladura de Yuso 29TQG47 DCM • 18/03/2009 764 m, Villademor de la Vega 30TTM88 DCM
<i>Scotopteryx coelinaria</i> (Graslin, 1863)	07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeuza 29TQH00 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 19/08/2005 1100 m, El Morredero 29TQH00 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG
<i>Scotopteryx coarctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	19/05/1989 837 m, Villabispo de las Regueras 30TTN92 JMS • 23/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Xanthorhoe montanata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	26/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 22/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/07/1998 1400 m, Subida al puerto de Monteveijo 30TUN45 B&HR • 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)	07/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Epirrhoe alternata</i> (Müller, 1764)	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR
<i>Costaconvexa polygrammata</i> (Borkhausen, 1794)	23/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	01/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 11/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 24/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/09/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 26/05/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Larentia clavaria</i> (Haworth, 1809)	12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM
<i>Earophila badiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	07/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 09/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 21/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/03/2009 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Cosmorhoe ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	31/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 18/05/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 Esther González • 21/05/2004 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM • 10/09/2008 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 FJG & DCM • 18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Eulithis pyraliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	30/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Chloroclysta siterata</i> (Hufnagel, 1767)	07/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM
<i>Cidaria fulvata</i> (Forster, 1771)	02/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Thera obeliscata</i> (Hübner, 1787)	21/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Colostygia pectinaria</i> (Knoch, 1781)	24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Hydriomena furcata</i> (Thunberg, 1784)	24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Hydriomena impluviata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	05/05/2001 951 m, Priaranza de la Valduerna 29TQG39 DCM
<i>Euphyia biangulata</i> (Haworth, 1809)	26/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Epirrita dilutata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	02/11/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM

Espece	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
<i>Operophtera brumata</i> (Linnaeus, 1758)	28/11/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 04/12/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 Vanessa Manceñido • 07/11/2008 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 07/12/2008 797 m, Herreros de Jamuz 30TTM58 DCM • 07/12/2008 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Eupithecia cocciferata</i> Millière, 1864	06/04/2009 746 m, Alija del Infantado 30TTM66 DCM & FJG
<i>Eupithecia centaureata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	05/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 24/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 26/05/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Chesias legatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	24/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 26/10/2001 848 m, León 30TTN92 DCM • 12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Chesias isabella</i> Schawerda, 1915	25/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 29/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Aplocera praeformata</i> (Hübner, 1826)	05/08/2004 950 m, Candín 29TPH84 FJG
<i>Aplocera plagiata</i> (Linnaeus, 1758)	21/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 01/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/05/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 28/06/2004 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG • 28/04/2005 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG • 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG • 20/04/2009 416 m, Salas de la Ribera 29TPH70/29TPH80 DCM
<i>Aplocera efformata</i> (Guenée, 1858)	05/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Odezia atrata</i> (Linnaeus, 1758)	22/06/2003 1418 m, Tolibia de Abajo 30TUN05 DCM

FAMILIA NOTODONTIDAE

SUBFAM. THAUMETOPOEINAE

<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	25/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 15/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS Orugas • 11/05/2001 848 m, León 30TTN92 DCM Orugas • 14/07/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 23/08/2005 548 m, Ponferrada 29TPH91 FJG • 08/04/2006 816 m, Palacios de la Valduerna 30TTM59 DCM Orugas • 09/04/2006 942 m, Villafeliz de la Sobarriba 30TTN92 DCM Orugas • 03/08/2006 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 04/08/2006 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 22/04/2007 950 m, Tabuyo del Monte 29TQG28 DCM Orugas • 17/05/2007 824 m, Cembranos 30TTN80 FJG Orugas • 13/07/2007 880 m, Calzadilla de los Hermanillos 30TUN20/30TUM29 FJG • 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 09/03/2009 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 DCM Orugas • 14/03/2009 883 m, Pobladura de Yuso 29TQG47 DCM Orugas • 20/03/2009 824 m, Cembranos 30TTN80 DCM Orugas • 23/03/2009 905 m, Matadeón de los Oteros 30TUM09 DCM Orugas • 05/04/2009 852 m, Celada de la Vega 29TQH40 DCM Orugas
<i>Thaumetopoea processionea</i> (Linnaeus, 1758)	01/09/2007 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 14/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Helianthocampa herculeana</i> (Rambur, 1840)	30/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 24/03/2007 820 m, Riego de la Vega 29TQG59 DCM Oruga • 01/09/2008 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG & DCM • 05/04/2009 852 m, Celada de la Vega 29TQH40 DCM Orugas

SUBFAM. NOTODONTINAE

<i>Rhegmaphila alpina</i> (Bellier, 1881)	15/03/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/06/2007 790 m, Veguellina de Fondo 30TTM69 DCM • 15/06/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Clostera curtula</i> (Linnaeus, 1758)	21/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 21/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 12/05/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG • 14/05/2008 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Clostera pigra</i> (Hufnagel, 1766)	23/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 08/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/03/2009 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	30/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR
<i>Peridea anceps</i> (Goeze, 1781)	04/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 09/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 26/04/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 03/05/2001 813 m, Valle de Mansilla 30TUN01 Juan Carracedo
<i>Drymonia ruficornis</i> (Hufnagel, 1766)	15/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 15/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/04/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Drymonia querna</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	07/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 13/07/2007 880 m, Calzadilla de los Hermanillos 30TUN20/30TUM29 FJG • 02/08/2007 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 07/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG • 25/03/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 24/07/2008 1160 m, Santa Marina de Valdeón 30TUN47 FJG • 07/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Notodontia ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	30/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 01/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 05/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 01/08/2004 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 26/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Notodontia dromedarius</i> (Linnaeus, 1767)	26/07/2008 1160 m, Santa Marina de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Notodontia tritropa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	10/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/08/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/05/1991 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 03/06/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 20/05/2006 790 m, Veguellina de Fondo 30TTM69 DCM • 18/06/2006 790 m, Veguellina de Fondo 30TTM69 DCM
<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	07/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 13/04/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Pterostoma palpinum</i> (Clerck, 1759)	02/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 13/09/1993 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 26/05/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 23/08/2005 548 m, Ponferrada 29TPH91 FJG • 02/08/2007 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG • 27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG
<i>Harpya milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	02/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 13/07/2007 880 m, Calzadilla de los Hermanillos 30TUN20/30TUM29 FJG
<i>Furcula bifida</i> (Brahm, 1787)	23/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/07/2000 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 12/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 26/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 04/06/2006 790 m, Veguellina de Fondo 30TTM69 DCM • 04/08/2006 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 11/05/2007 848 m, León 30TTN92 FJG • 20/06/2008 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG
<i>Cerura iberica</i> (Ortiz & Templado, 1966)	25/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 22/04/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 15/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 04/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 07/05/2006 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 14/05/2006 915 m, Santiagomillas B° de Abajo 29TQG39/29TQG49 DCM • 04/06/2006 790 m, Veguellina de Fondo 30TTM69 DCM • 11/05/2007 848 m, León 30TTN92 FJG • 09/06/2007 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG

FAMILIA LYMANTRIIDAE

<i>Orgyia aurolimbata</i> Guenée, 1835	16/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 23/07/2004 1052 m, Vegacervera 30TTN95 DCM • 26/08/2006 1689
--	--

Especie	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
	m, Puerto de Pandetrave 30TUN47 DCM
<i>Euproctis chrysothoe</i> (Linnaeus, 1758)	12/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/06/2000 848 m, León 30TTN92 DCM • 09/07/2005 548 m, Ponferrada 29TPH91 FJG • 02/08/2007 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Euproctis similis</i> (Fuessly, 1775)	01/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 15/06/2000 848 m, León 30TTN92 DCM • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG
<i>Leucoma salicis</i> (Linnaeus, 1758)	09/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 28/07/1992 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 10/08/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 19/08/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 03/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 10/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 12/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 26/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 26/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 04/06/2006 790 m, Veguellina de Fondo 30TTM69 DCM • 24/06/2008 848 m, León 30TTN92 FJG • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM • 12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM
<i>Lymantria monacha</i> (Linnaeus, 1758)	30/07/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 J. M. González • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG • 27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG
<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)	22/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 21/06/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 03/08/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 V. M. Carnicero • 14/08/2006 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Ocneria rubea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	26/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 22/07/2005 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 25/07/2006 1112 m, Pedrún de Torío 30TTN94 DCM • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG
FAMILIA ARCTIIDAE	
SUBFAM. LITHOSIINAE	
<i>Setina cantabrica</i> de Freina & Witt, 1985	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 13/08/2004 1385 m, Valporquero de Torío 30TTN95 DCM • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG • 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Paida rica</i> (Freyer, [1858])	16/08/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 01/08/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM • 26/08/2008 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG
<i>Miltchrista miniata</i> (Forster, 1771)	10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG
<i>Atolmis rubricollis</i> (Linnaeus, 1758)	19/06/2005 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Eilema sororcula</i> (Hufnagel, 1766)	25/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Eilema caniola</i> (Hübner, [1808])	27/08/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Eilema uniola</i> (Rambur, 1866)	27/08/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 18/09/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Eilema pygmaeola pallifrons</i> (Zeller, 1847)	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Eilema lurideola</i> (Zincken, 1817)	17/08/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/09/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	28/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 06/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 29/08/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 31/07/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 03/07/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 25/07/2006 1013 m, Crémenes 30TTUN25 DCM
SUBFAM. ARCTIINAE	
<i>Coscinia cribraria</i> (Linnaeus, 1758)	05/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 28/09/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 09/06/2007 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG • 07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM • 10/09/2008 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 FJG • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Coscinia striata</i> (Linnaeus, 1758)	28/07/1992 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 29/06/1998 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 03/08/2000 1013 m, Otero de Curueño 30TUN04 DCM • 18/05/2004 845 m, Villarodrigo de las Regueras 30TTN92 FJG • 23/05/2004 837 m, Villaobispo de las Regueras 30TTN92 FJG • 04/06/2004 848 m, León 30TTN92 FJG • 23/06/2005 845 m, Villarodrigo de las Regueras 30TTN92 FJG • 09/07/2005 1670 m, Puerto de Ancares 29TPH74 FJG • 04/07/2006 1122 m, Prioro 30TUN35/30TUN45 DCM • 06/07/2006 1629 m, Collada de Valdeteja 30TTN95/30TUN05 DCM • 21/07/2006 1111 m, Felmin 30TTN95 DCM
	19/05/2007 746 m, Alija del Infantado 30TTM66 DCM • 27/06/2007 896 m, Destriana 29TQG38 DCM • 12/07/2007 1166 m, Lois 30TUN26 DCM • 14/07/2007 1112 m, Pedrún de Torío 30TTN94 DCM • 17/05/2008 861 m, Bercianos del Real Camino 30TUM29 DCM • 24/05/2008 946 m, Pedregal 30TTN62 DCM • 02/06/2008 866 m, Reliegos 30TUN00 DCM • 04/06/2008 905 m, Matadeón de los Oteros 30TUM09 DCM • 14/06/2008 895 m, Santa María del Monte de Cea 30TUN20 DCM • 14/06/2008 860 m, Quintana de Rueda 30TUN11 DCM • 22/06/2008 914 m, Garfín 30TUN12 DCM • 22/06/2008 1027 m, Palacio de Valdehorma 30TUN13 DCM • 23/06/2008 959 m, Villarodrigo de Ordás 30TTN63 DCM • 30/06/2008 1100 m, Nocado de Curueño 30TUN05 DCM • 06/07/2008 868 m, Tejados 29TQG49 DCM • 09/07/2008 970 m, Corcos 30TUN22 DCM • 16/07/2008 1300 m, Tonín 30TTN86 DCM • 19/07/2008 1170 m, Losadilla 29TPG98 DCM • 23/07/2008 1324 m, Rodillazo 30TTN95 DCM • 26/07/2008 1315 m, Subida al puerto de Montevejo 30TUN45 DCM • 27/07/2008 1220 m, La Uña 30TUN27 FJG • 30/07/2008 1120 m, Geras de Gordón 30TTN75 DCM • 10/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Parasemia plantaginis</i> (Linnaeus, 1758)	15/07/2008 1842 m, Soto de Sajambre (Pico Jario) 30TUN38/30TUN37 DCM
<i>Hyphoraia dejeani</i> (Godart, 1822)	02/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/05/1991 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/05/1998 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 20/04/2006 864 m, Fontecha del Páramo 30TTN80 DCM Oruga • 27/05/2008 942 m, Villafeliz de la Sobarriba 30TTN92 DCM
<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	13/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/05/1992 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/07/1992 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR • 06/08/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 Gaspar Cascón • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG • 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 DCM & FJG • 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG • 27/07/2008 1160 m, Santa Marina de Valdeón 30TUN47 FJG • 20/08/2008 1400 m, La Quiana 29TPH90 FJG
<i>Arctia tigrina</i> (Villers, 1789)	07/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 19/05/1999 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 13/05/2006 864 m, Fontecha del Páramo 30TTN80 DCM • 02/06/2006 858 m, Navatejera 30TTN82/30TTN92 DCM • 07/05/2007 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Epicallia villica</i> (Linnaeus, 1758)	22/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 08/05/2004 848 m, León 30TTN92 FJG • 03/05/2007 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Eucharia festiva</i> (Hufnagel, 1766)	20/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/04/1991 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/05/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 20/03/2004 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG • 09/05/2006 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG • 22/04/2007 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Ocnogyna latreillei</i> (Godart, [1823])	26/04/2005 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 28/03/2008 858 m, Villanueva del Arbol 30TTN92 FJG
<i>Cymbalophora pudica</i> (Esper, 1785)	23/09/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 02/08/2007 485 m, Carucedo 29TPH80 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	02/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 29/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 10/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 05/07/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 23/05/2004 780 m, Columbia-

Especie	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
	nos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 03/07/2005 1220 m, La Uña 30TUN27 DCM • 09/06/2007 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG • 21/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Rhyaria purpurata</i> (Linnaeus, 1758)	23/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 10/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 13/06/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 10/07/2000 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 04/05/2006 790 m, Veguellina de Fondo 30TTM69 DCM • 05/06/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 30/06/2007 837 m, Villabispo de las Regueras 30TTN92 FJG
<i>Spilosoma lubricipedium</i> (Linnaeus, 1758)	27/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 16/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 18/05/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 04/05/2006 790 m, Veguellina de Fondo 30TTM69 DCM
<i>Spilosoma luteum</i> (Hufnagel, 1766)	08/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 10/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, 1759)	31/05/2001 848 m, León 30TTN92 DCM
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	15/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 23/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 16/07/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 02/08/2007 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeza 29TQH00 FJG • 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG
<i>Chelis maculosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	02/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG • <i>Callimorpha dominula</i> (Linnaeus, 1758) 21/07/2000 1098 m, Valdepiélagos 30TUN04 Rubén Santos • 31/07/2004 1290 m, Motrondo 29TQH24 FJG • 26/07/2008 1315 m, Subida al puerto de Montevejo 30TUN45 DCM
<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	30/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/08/1969 1147 m, Redipollos 30TUN16 F. Murciego • 18/08/1980 1111 m, Felmin 30TTN92 F. Murciego • 12/07/1988 1140 m, Puebla de Lillo 30TUN14 L. O. Aguado • 16/07/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 15/07/2002 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 04/07/2003 1200 m, Valdeprado 29TQH03 L. O. Aguado • 31/07/2004 1290 m, Motrondo 29TQH24 FJG • 30/07/2005 1100 m, Nocado de Curueño 30TUN05 DCM • 04/08/2005 1052 m, Vegacervera 30TTN95 DCM • 21/07/2006 1413 m, Olleros de Alba 30TTN74 DCM • 29/07/2006 642 m, Cubillos de Sil 29TPH92 DCM • 15/08/2006 750 m, Villanueva de Valdeza 29TPH90 FJG • 18/08/2007 1385 m, Valporquero de Torio 30TTN95 FJG • 25/08/2007 1112 m, Pedrón de Torio 30TTN94 DCM • 02/09/2007 1013 m, Crémenes 30TTUN25 DCM • 02/09/2007 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG • 20/07/2008 867 m, Cordiñanes 30TUN48 FJG • 23/07/2008 889 m, Compludo 29TQH00 DCM • 26/07/2008 1315 m, Subida al puerto de Montevejo 30TUN45 DCM • 29/07/2008 807 m, Palacios del Sil 29TQH05 DCM
<i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	18/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 18/05/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 02/06/2004 837 m, Villabispo de las Regueras 30TTN92 FJG • 15/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 09/08/2005 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 DCM Urugas • 25/07/2006 1773 m, Puerto de Vegarada 30TTN96 DCM Urugas • 02/06/2008 813 m, Valle de Mansilla 30TUN01 DCM
SUBFAM. SYNTOMINAE	
<i>Dysauxes punctata</i> (Fabricius, 1781)	23/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 Yeray Monasterio
FAMILIA NOCTUIDAE	
SUBFAM. CHLOEPHORINAE	
<i>Bena bicolorana</i> (Linnaeus, 1759)	10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeza 29TQH00 FJG
<i>Pseudoips prasinana</i> (Fabricius, 1781)	03/08/2007 989 m, Villablino 29TQH15 FJG • 07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG • 27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG
<i>Nycteola revayana</i> (Scopoli, 1772)	04/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
SUBFAM. CATOCALINAE	
<i>Catocala sponsa</i> (Linnaeus, 1767)	19/08/2005 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 DCM
<i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	12/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 29/08/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Catocala nupta</i> (Linnaeus, 1767)	10/08/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/06/2003 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 Arsenio Manceñido • 03/08/2006 848 m, León 30TTN92 DCM • 15/08/2006 750 m, Villanueva de Valdeza 29TPH90 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM
<i>Catocala conjuncta</i> (Esper, 1786)	21/08/2000 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Catocala elocata</i> (Esper, 1786)	31/08/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 19/08/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 V. M. Carnicero • 10/09/2004 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Catocala puerpera</i> (Giorna, 1791)	10/08/2005 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 27/08/2005 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Catocala optata</i> (Godart, 1824)	06/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/09/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 04/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG • 13/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Catocala nimphagoga</i> (Esper, 1787)	07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG • 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG
<i>Catocala conversa</i> (Esper, 1787)	14/08/2000 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 11/08/2005 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Catocala nymphaea</i> (Esper, 1787)	22/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Minucia lunaris</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	05/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 01/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 04/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 16/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 19/05/2006 1000 m, Pola de Gordón 30TTN84 DCM • 26/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 27/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 09/06/2007 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG
<i>Dysgonia algira</i> (Linnaeus, 1767)	26/08/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG
<i>Callistege mi</i> (Clerck, 1759)	13/07/2007 1120 m, Geras de Gordón 30TTN75 DCM • 14/06/2008 860 m, Quintana de Rueda 30TUN11 DCM
<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	05/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 15/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 23/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 05/06/2005 1385 m, Valporquero de Torio 30TTN95 DCM • 14/05/2006 1139 m, Rabanal de Fenar 30TTN84 DCM • 17/05/2008 895 m, Santa María del Monte de Cea 30TUN20 DCM • 24/05/2008 946 m, Pedregal 30TTN62 DCM • 21/06/2008 807 m, Palacios del Sil 29TQH05 DCM • 20/07/2008 679 m, Cobrana 29TQH02 DCM • 20/04/2009 400 m, Puente de Domingo Flórez 29TPG79 DCM
<i>Catephia alchymista</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	18/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 26/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 28/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 02/08/2007 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG
<i>Lygephila cracca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 19/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Autophila dilucida</i> (Hübner, 1808)	27/04/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Autophila cataphanes</i> (Hübner, 1813)	16/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Apopestes spectrum</i> (Esper, 1787)	09/10/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 Esther González • 13/04/2007 858 m, Navatejera 30TTN82/30TTN92 DCM
SUBFAM. CALPINAE	
<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	22/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 28/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 18/07/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 27/07/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 Juan Luis García

Especie	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
SUBFAM. RIVULINAE	
<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	03/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 24/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
SUBFAM. HYPENINAE	
<i>Hypena rostralis</i> (Linnaeus, 1758)	31/08/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)	07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG • 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
SUBFAM. PLUSIINAE	
<i>Abrostola triplasia</i> (Linnaeus, 1758)	12/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 16/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Abrostola asclepiadis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	13/09/1993 1400 m, Cubillas de Arbas 30TTN75 B&HR
<i>Diachrysis chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)	25/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 21/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 21/08/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 26/06/2008 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG • 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Macdunnoughia confusa</i> (Stephens, 1850)	18/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 24/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/05/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 19/09/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 12/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 26/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)	06/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1759)	28/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 28/06/2004 848 m, León 30TTN92 FJG • 15/05/2005 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 21/05/2005 1120 m, Mirantes de Luna 30TTN65 FJG • 01/05/2006 908 m, Villavente (Alto del Portillo) 30TTN92 FJG • 06/05/2006 920 m, San Esteban de Nogales 30TTM57 DCM • 11/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 13/05/2006 864 m, Fontecha del Páramo 30TTN80 DCM • 14/05/2006 1139 m, Rabanal de Fenar 30TTN84 DCM • 28/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 21/04/2007 946 m, Pedregal 30TTN62 DCM • 17/05/2008 861 m, Bercianos del Real Camino 30TUM29 DCM • 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG & DCM • 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG • 20/08/2008 1400 m, La Quiana 29TPH90 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Autographa pulchrina</i> (Haworth, 1802)	21/07/2004 1454 m, Puerto de Tarna 30TUN17 DCM • 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Autographa iota</i> (Linnaeus, 1758)	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG & DCM • 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Autographa bractea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Trichoplusia ni</i> (Hübner, 1803)	28/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	10/10/2003 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
SUBFAM. EUBLEMMINAE	
<i>Eublemma ostrina</i> (Hübner, 1808)	23/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Eublemma purpurina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	18/09/2000 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Eublemma pura</i> (Hübner, 1808)	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR
SUBFAM. ACONTINAE	
<i>Emmelia trabelais</i> (Scopoli, 1763)	23/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 23/06/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 13/07/2007 880 m, Calzadilla de los Hermanillos 30TUN20/30TUM29 FJG
<i>Acontia lucida</i> (Hufnagel, 1766)	30/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/08/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 Esther González • 20/09/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 23/08/2005 548 m, Ponferrada 29TPH91 FJG • 04/05/2008 860 m, Quintana de Rueda 30TUN11 DCM • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 01/09/2008 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG & DCM • 02/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG
SUBFAM. PANTHEINAE	
<i>Colocasia coryli</i> (Linnaeus, 1758)	07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG • 20/06/2008 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG • 27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG
SUBFAM. RAPHIINAE	
<i>Raphia hybris</i> (Hübner, 1813)	22/04/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 14/08/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG • 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
SUBFAM. ACRONICTINAE	
<i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	07/08/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 14/08/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 07/08/2007 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Acronicta leporina</i> (Linnaeus, 1758)	07/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Acronicta tridens</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	15/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Acronicta psi</i> (Linnaeus, 1758)	28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG •
<i>Acronicta rumicis</i> (Linnaeus, 1758)	21/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 29/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 05/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 19/09/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 23/05/2005 837 m, Villaobispo de las Regueras 30TTN92 FJG • 10/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 23/04/2007 790 m, Veguellina de Fondo 30TTM69 DCM • 01/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG • 02/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Simyra albovenosa</i> (Goeze, 1781)	27/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Craniophora ligustri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	02/08/2007 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
SUBFAM. BRYOPHILINAE	
<i>Cryphia simulatricula</i> (Guenée, 1852)	26/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Cryphia algae</i> (Fabricius, 1775)	10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG
<i>Cryphia pallida</i> (Bethune-Baker, 1894)	23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Cryphia ravula</i> (Hübner, [1813])	22/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 11/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/06/2006 848 m, León 30TTN92 DCM • 02/07/2008 848 m, León 30TTN92 DCM
<i>Cryphia vandalusiae</i> Duponchel, 1842	29/08/2004 864 m, Astorga 29TQH40 DCM
<i>Cryphia raptricula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	22/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Cryphia domestica</i> (Hufnagel, 1766)	30/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 18/09/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 13/09/2007 858 m, Navatejera 30TTN82/30TTN92 DCM
<i>Cryphia muralis</i> (Forster, 1771)	06/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 18/07/2006 848 m, León 30TTN92 DCM • 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG • 26/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM

Especie	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
SUBFAM. DILOBINAE	
<i>Diloba caeruleocephala</i> (Linnaeus, 1758)	12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM • 16/11/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
SUBFAM. CUCULLINAE	
<i>Cucullia chamomillae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	01/04/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Cucullia santolinae</i> Rambur, 1834	06/05/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Cucullia campanulae</i> (Freyer, 1828)	870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Cucullia umbratica</i> (Linnaeus, 1758)	06/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Cucullia tanacetii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	abr-87 848 m, León 30TTN92 JMS
<i>Cucullia caninae</i> Rambur, 1833	26/07/2008 1315 m, Subida al puerto de Montevejo 30TUN45 Georges Verhulst Oruga
<i>Cucullia lychnitis</i> Rambur, 1833	31/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Cucullia verbasci</i> (Linnaeus, 1758)	11/04/2006 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 22/04/2007 766 m, La Bañeza 30TTM68 Esther González
<i>Calophasia almoravida</i> Graslín, 1863	02/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Cleonymia baetica</i> (Rambur, 1837)	21/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Cleonymia yvanii</i> (Duponchel, 1833)	17/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 09/06/2007 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG
<i>Omia cymbalariae</i> (Hübner, 1809)	05/06/2005 1385 m, Valporquero de Torio 30TTN95 DCM
<i>Lophoterges millierei</i> (Staudinger, 1870)	09/06/2007 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG
<i>Stilbia anomala</i> (Haworth, 1812)	27/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 26/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 04/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Stilbia andalusica</i> Staudinger, 1892	06/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 11/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/10/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 18/09/2008 837 m, Villaobispo de las Regueras 30TTN92 FJG & DCM
<i>Stilbia philopalís</i> (Graslín, 1852)	28/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 28/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Metopoceras felicina</i> (Donzel, 1844)	27/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 08/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Recoropha canteneri</i> (Duponchel, 1833)	19/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 06/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Xylocampa areola</i> (Esper, 1789)	20/02/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 10/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 23/02/2009 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 17/03/2009 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Allophyes affaroi</i> Agenjo, 1951	20/09/2007 848 m, León 30TTN92 FJG • 12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM • 19/10/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 07/11/2008 797 m, Herreros de Jamuz 30TTM58 DCM • 09/11/2008 935 m, Santiago Millas 29TQG39 DCM
<i>Valeria jaspidea</i> (Villers, 1789)	17/03/2009 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Asteroscopus sphinx</i> (Hufnagel, 1766)	16/11/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Pyrois cinnamomea</i> (Goeze, 1781)	20/10/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Pyramidocampa pyramidea</i> (Linnaeus, 1758)	15/09/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 26/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Amphipyra tragopoginis</i> (Clerck, 1759)	23/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 01/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 03/09/2005 1385 m, Valporquero de Torio 30TTN95 FJG • 20/07/2006 1112 m, Pedrún de Torio 30TTN94 DCM • 28/09/2008 1444 m, Llanaves de la Reina 30TUN56 DCM
SUBFAM. STIRIINAE m.	
<i>Panemeria tenebrata</i> (Scopoli, 1763)	28/06/2004 848 m, León 30TTN92 FJG
SUBFAM. AEDIINAE	
<i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	19/05/1989 837 m, Villaobispo de las Regueras 30TTN92 JMS • 25/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/08/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 27/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 14/05/2006 1139 m, Rabanal de Fenar 30TTN84 DCM • 05/07/2008 905 m, Matadeón de los Oteros 30TUM09 DCM • 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG
SUBFAM. HELIOTHINAE	
<i>Heliothis viriplaca</i> (Hufnagel, 1766)	08/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 03/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 26/05/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 25/05/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 13/05/2006 864 m, Fontecha del Páramo 30TTN80 DCM • 14/05/2006 1139 m, Rabanal de Fenar 30TTN84 DCM • 16/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG • 23/09/2007 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG
<i>Heliothis peltigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	31/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 18/07/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 09/06/2007 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG • 13/07/2007 880 m, Calzadilla de los Hermanillos 30TUN20/30TUM29 FJG
<i>Heliothis nubigera</i> (Herrich-Schäffer, 1851)	08/08/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 24/09/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Heliothis incarnata</i> (Freyer, 1838)	14/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1808)	05/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 08/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/10/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 09/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 01/11/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 24/10/2001 848 m, León 30TTN92 DCM • 20/06/2008 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG • 26/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG • 19/10/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
SUBFAM. HADENINAE	
<i>Episema grueneri</i> (Boisduval, 1832)	27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/09/2003 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Leucochlaena oditis</i> (Hübner, 1832)	26/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 09/10/2001 848 m, León 30TTN92 DCM • 04/09/2003 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Caradrina aspersa</i> (Rambur, 1834)	02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Caradrina selini</i> (Boisduval, 1840)	18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG & DCM
<i>Caradrina noctivaga</i> Bellier, 1863	08/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 18/06/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Caradrina clavipalpis</i> (Scopoli, 1763)	04/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 10/09/2008 848 m, León 30TTN92 DCM • 18/09/2008 837 m, Villaobispo de las Regueras 30TTN92 FJG & DCM
<i>Hoplodrina alsines</i> (Brahm, 1791)	04/07/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 03/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Hoplodrina blanda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 07/08/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Hoplodrina superstes</i> (Ochsenheimer, 1816)	17/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/07/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM •
<i>Hoplodrina ambigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	05/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 24/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71

Espece	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
	JMS ● 25/09/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM ● 28/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM ● 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM ● 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Hoplodrina octogenaria</i> (Goeze, 1781)	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR ● 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG ● 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Spodoptera exigua</i> (Hübner, 1808)	17/09/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM ● 24/09/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Dypterygia scabriuscula</i> (Linnaeus, 1758)	09/06/2007 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG ● 28/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Mormo maura</i> (Linnaeus, 1758)	08/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 13/07/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 17/07/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 V. M. Carnicero ● 15/06/2003 848 m, León 30TTN92 FJG ● 10/09/2003 848 m, León 30TTN92 FJG ● 14/09/2004 548 m, Ponferrada 29TPH91 FJG ● 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Polyphaenis sericata</i> (Esper, 1787)	07/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Talpophila matura</i> (Hufnagel, 1766)	10/08/2007 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG
<i>Talpophila vitalba</i> (Freyer, 1834)	06/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 18/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 07/09/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM ● 08/09/2006 864 m, Villaquilambre 30TTN92 DCM ● 28/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 01/09/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM ● 18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Eremobia ochroleuca</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	02/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 09/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 25/05/1991 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Luperina testacea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	07/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 25/09/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM ● 27/09/2008 848 m, León 30TTN92 DCM ● 19/09/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM ● 17/09/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM ● 25/09/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Luperina nickerlii</i> (Freyer, 1845)	07/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 21/09/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM ●
<i>Luperina dumerilii</i> (Duponchel, 1827)	18/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 23/09/2007 837 m, Villaobispo de las Regueras 30TTN92 FJG ● 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM ● 10/09/2008 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 FJG & DCM ● 18/09/2008 837 m, Villaobispo de las Regueras 30TTN92 FJG & DCM ● 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Hydraecia micacea</i> (Esper, 1789)	05/08/2004 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Nonagra typhae</i> (Thunberg, 1784)	31/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 05/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 10/09/2004 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM ● 07/08/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Chortodes pygmina</i> (Haworth, 1809)	19/09/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Oria muscosa</i> (Hübner, 1808)	27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	27/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 29/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 24/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 28/04/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 12/09/2000 848 m, León 30TTN92 DCM ● 03/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG ● 12/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG ● 30/03/2007 848 m, León 30TTN92 FJG ● 19/10/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 13/03/2009 848 m, León 30TTN92 DCM
<i>Chloantha hyperici</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	21/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 01/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 08/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 02/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 23/06/2003 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 17/09/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM ● 28/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ●
<i>Ipipomorpha subtusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	20/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Pseudenargia ulicis</i> (Staudinger, 1859)	02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM ● 18/09/2008 837 m, Villaobispo de las Regueras 30TTN92 FJG & DCM ● 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Parastichtis ypsilon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	23/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 17/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 18/06/2006 790 m, Veguellina de Fondo 30TTM69 DCM ● 21/06/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Dicycla oo</i> (Linnaeus, 1758)	30/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR ● 23/06/2007 996 m, Quintana del Monte 30TUN21 DCM
<i>Cosmia affinis</i> (Linnaeus, 1767)	07/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	03/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 10/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 23/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 28/07/1992 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR ● 05/08/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM ● 18/06/2006 790 m, Veguellina de Fondo 30TTM69 DCM ● 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG & DCM
<i>Apamea lithoxylaea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG ● 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG ● 23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Apamea arabs</i> (Oberthür, 1881)	21/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 22/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Apamea anceps</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	08/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 15/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Oligia strigilis</i> (Linnaeus, 1758)	02/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 07/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 16/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 17/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 15/06/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM ● 25/06/2003 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Oligia versicolor</i> (Borkhausen, 1792)	24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG & DCM ● 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Mesoligia furuncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Mesoligia literosa</i> (Haworth, 1809)	14/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Mesapamea secalis</i> (Linnaeus, 1758)	23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Mesapamea didyma</i> (Esper, 1788)	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR
<i>Atethmia algerica</i> (Culot, 1917)	06/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Xanthia icteritia</i> (Hufnagel, 1766)	18/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 20/09/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM ● 07/09/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 Esther González ● 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Xanthia ocellaris</i> (Borkhausen, 1792)	09/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 28/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 29/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Agrochola lychnidis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	27/10/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM ● 28/10/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM ● 12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM ● 19/10/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 09/11/2008 792 m, San Román el Antiguo 30TTM69 DCM ● 16/11/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM ● 07/12/2008 776 m, San Mamés de la Vega 30TTM58/30TTM68 DCM
<i>Agrochola orejoni</i> Agenjo, 1951	17/10/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 14/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 26/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM

Espece	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
<i>Agrochola helvola</i> (Linnaeus, 1758)	25/10/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 24/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 26/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/11/2008 848 m, León 30TTN92 DCM • 09/11/2008 935 m, Santiago Millas 29TQG39 DCM
<i>Agrochola lota</i> (Clerck, 1759)	06/12/2008 777 m, Cubillas de los Oteros 30TTM99 DCM
<i>Agrochola haematidea</i> (Duponchel, 1827)	12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM
<i>Agrochola circellaris</i> (Hufnagel, 1766)	14/11/2003 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Omphaloscelis lunosa</i> (Haworth, 1809)	12/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 04/10/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 07/10/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 Yohana Barrios • 12/10/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 12/10/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 28/09/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 08/10/2006 848 m, León 30TTN92 DCM • 24/10/2006 989 m, Villablino 29TQH15 DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM • 12/10/2008 940 m, Matueca de Torío 30TTN93 FJG & DCM • 12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM • 17/10/2008 850 m, San Justo de la Vega 29TQH40 FJG • 19/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Spudaea ruticilla</i> (Esper, 1791)	30/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 10/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/03/2009 864 m, Fontecha del Páramo 30TTN80/30TTN70 FJG & DCM
<i>Conistra ligula</i> (Esper, 1791)	15/01/2006 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Conistra torrida</i> (Lederer, 1857)	11/02/2002 816 m, Palacios de la Valduerna 30TTM59 Esther González
<i>Jodia croceago</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	17/10/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/10/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 03/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 05/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Lithophane furcifera</i> (Hufnagel, 1766)	30/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Lithophane leautieri</i> (Boisduval, 1829)	07/04/2007 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Xylena exsoleta</i> (Linnaeus, 1758)	09/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/04/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 08/11/2001 848 m, León 30TTN92 DCM • 19/02/2009 848 m, León 30TTN92 DCM • 17/03/2009 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Dryobota labecula</i> (Esper, 1788)	23/06/2004 848 m, León 30TTN92 DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Dichonia aprilina</i> (Linnaeus, 1758)	12/11/1988 920 m, La Flecha de Torío 30TTN93 JMS • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Dryobotodes eremita</i> (Fabricius, 1775)	25/10/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Dryobotodes cerris</i> (Boisduval, 1840)	26/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 24/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Dryobotodes monochroma</i> (Esper, 1790)	07/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 09/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Dryobotodes tenebrosa</i> (Esper, 1789)	18/10/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Ammoconia caecimaculata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM
<i>Trigonophora jodea</i> (Herrich-Schäffer, 1845)	17/10/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 26/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 09/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Trigonophora flammea</i> (Esper, 1785)	12/10/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 05/10/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 09/10/2006 848 m, León 30TTN92 DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Trigonophora crassicornis</i> (Oberthür, 1918)	06/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Trigonophora haasi</i> (Staudinger, 1892)	11/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Aporophyla chioleuca</i> (Herrich-Schäffer, 1850)	17/10/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Aporophyla lueneburgensis</i> (Freyer, 1848)	08/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 08/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 09/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 24/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/10/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 12/10/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 17/10/2001 848 m, León 30TTN92 DCM • 27/10/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 11/10/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 18/10/2006 848 m, León 30TTN92 DCM • 16/10/2007 848 m, León 30TTN92 DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM • 12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG • 17/10/2008 864 m, Astorga 29TQH40 FJG • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 24/10/2008 885 m, Nogarejas 29TQG37 DCM
<i>Aporophyla nigra</i> (Haworth, 1809)	20/10/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM • 12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Aporophyla canescens</i> (Duponchel, 1826)	04/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Polymixis argillaceago</i> (Hübner, [1822])	09/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 24/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/10/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Polymixis flavicincta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	03/10/2007 739 m, Torre del Bierzo 29TQH11 DCM
<i>Polymixis lichenea</i> (Hübner, 1813)	26/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 11/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 18/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 26/09/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 07/10/2007 790 m, Veguellina de Fondo 30TTM69 DCM • 30/09/2001 840 m, Benavides de Órbigo 30TTN60/30TTN61 DCM
<i>Blepharita adusta</i> (Esper, 1790)	10/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 09/06/2007 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG
<i>Hadula pugnax</i> (Hübner, [1824])	04/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 21/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 21/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 18/09/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Hadula trifolii</i> (Hufnagel, 1766)	26/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 31/08/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 17/07/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 13/09/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 23/08/2005 548 m, Ponferrada 29TPH91 FJG
<i>Hadula sociabilis</i> (Graslin, 1850)	30/09/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Anarta myrtilli</i> (Linnaeus, 1761)	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG
<i>Lacanobia w-latinum</i> (Hufnagel, 1766)	18/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 22/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 22/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagel, 1766)	26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Lacanobia oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	06/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 03/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 16/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 01/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Hecatera weisii</i> (Boursin, 1952)	15/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Hecatera dyosodea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	19/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71

Espece	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
	JMS ● 01/09/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM ● 02/08/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM ● 23/05/2004 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 20/07/2004 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM ● 28/07/2006 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Hadena andalusica</i> (Staudinger, 1859)	15/06/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Hadena compta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	22/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 26/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG ● 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG & DCM
<i>Sideritis albicolon</i> (Hübner, [1813])	29/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 08/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 15/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 20/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Melanchna persicariae</i> (Linnaeus, 1761)	26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG & DCM
<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	30/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Polia bombycina</i> (Hufnagel, 1766)	24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Polia sagittigera</i> (Hufnagel, 1766)	24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG
<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	05/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 29/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 19/09/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, [1808])	18/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 17/10/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 23/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 28/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 24/09/2001 848 m, León 30TTN92 DCM ● 03/05/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM ● 15/06/2004 848 m, León 30TTN92 FJG ● 15/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG ● 30/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG ● 12/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Mythimna conigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 Georges Verhulst
<i>Mythimna ferrago</i> (Fabricius, 1787)	04/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 30/07/1998 900 m, Lugal 30TUN03 B&HR ● 14/09/2001 848 m, León 30TTN92 DCM ● 02/08/2007 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG ● 14/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM ● 28/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 02/09/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM ● 10/09/2008 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 FJG & DCM
<i>Mythimna albipuncta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	25/10/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 04/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 04/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 08/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 05/09/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM ● 01/07/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM ● 22/05/2004 800 m, San Clemente de Valdeusa 29TQH00 FJG ● 30/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG ● 12/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG ● 03/05/2007 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 09/06/2007 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG ● 12/05/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG ● 28/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 01/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG ● 01/09/2008 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG & DCM ● 02/09/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM ● 18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG ● 06/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM ● 19/10/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Mythimna impura</i> (Hübner, [1808])	06/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 24/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 24/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758)	07/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 21/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Mythimna l-album</i> (Linnaeus, 1767)	14/08/2000 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Mythimna punctosa</i> (Treitschke, 1825)	28/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 01/09/2008 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG & DCM ● 18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Mythimna loreyi</i> (Duponchel, 1827)	06/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 24/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 24/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 29/11/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 20/10/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM ● 23/09/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Orthosia incerta</i> (Hufnagel, 1766)	12/03/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 27/02/2009 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM ● 13/03/2009 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM ● 16/03/2009 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM
<i>Orthosia cruda</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	21/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 24/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 28/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 01/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Orthosia miniosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	20/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 21/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 24/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 14/04/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 27/04/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 28/04/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 03/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 26/04/2006 444 m, Toral de los Vados 29TPH81 DCM ● 25/03/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Orthosia gracilis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	28/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 28/04/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Orthosia stabilis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	01/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● <i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758) 20/02/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 06/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 16/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 27/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 27/02/2009 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM ● 16/03/2009 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM ● 17/03/2009 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
<i>Egira conspiciellaris</i> (Linnaeus, 1758)	01/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 05/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 09/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 01/05/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Panolis flammea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	01/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 07/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Tholera decimalis</i> Poda, 1761	02/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 01/10/2001 848 m, León 30TTN92 DCM ● 18/09/2007 848 m, León 30TTN92 FJG ● 06/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM
SUBFAM. NOCTUINAE	
<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)	01/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 03/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 01/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 05/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 28/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG ● 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG ● 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG ● 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG ● 26/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG ● 27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG ● 28/08/2008 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 10/09/2008 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 FJG & DCM
<i>Ochropleura leucogaster</i> (Freyer, 1831)	01/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 21/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 15/06/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Diarsia rubi</i> (Vieweg, 1790)	30/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 15/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 18/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Noctua pronuba</i> Linnaeus, 1758	20/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 23/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 05/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS ● 30/07/1992 1400 m, Cubillas de Arbás 30TTN75 B&HR ● 05/07/2000 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM ● 08/09/2003 848 m, León 30TTN92 FJG ● 03/09/2005 1385 m, Valporquero de Torío 30TTN95 FJG ● 26/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG ● 27/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG ● 14/04/2007 780 m, Columbianos, Mte Castro 29TPH91 FJG ● 09/06/2007 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG ● 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG ● 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG & DCM ● 02/09/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM ● 06/10/2008 850 m, Robledo de Torío 30TTN92 FJG & DCM

Especie	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
<i>Noctua orbona</i> (Hufnagel, 1766)	14/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 15/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 09/06/2007 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG •
<i>Noctua comes</i> (Hübner, [1813])	13/09/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 06/07/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 13/07/2007 880 m, Calzadilla de los Hermanillos 30TUN20/30TUM29 FJG • 09/08/2007 548 m, Ponferrada 29TPH91 DCM • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 10/09/2008 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 FJG & DCM • 18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)	21/07/2000 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 13/07/2007 880 m, Calzadilla de los Hermanillos 30TUN20/30TUM29 FJG • 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG & DCM
<i>Noctua tirrenica</i> Biebing, Speidel & Hanigk, 1983	18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Noctua janthina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG • 14/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 01/09/2008 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG & DCM
<i>Noctua janthe</i> (Borkhausen, 1792)	28/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 17/08/2002 886 m, Felechares de la Valdería 29TQG47 Raúl Carmona • 23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM • 27/08/2008 660 m, Vega de Espinareda 29TPH93 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 08/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG • 18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Noctua interjecta</i> (Hübner, [1803])	10/09/2008 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 DCM
<i>Epilecta linogrisea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	26/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Paucgraphia erythrina</i> (Herrich-Schäffer, 1845)	01/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 18/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 25/07/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 20/08/2008 1400 m, La Quiana 29TPH90 FJG
<i>Lycophotia porphyrea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	30/07/1998 900 m, Lugán 30TUN03 B&HR • 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 DCM • 26/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Chersotis alpestris</i> Boisduval, 1832	07/07/2006 1750 m, Puerto de Pandetrave 30TUN47 DCM • 02/07/2008 1842 m, Soto de Sajambre (Pico Jario) 30TUN38/30TUN37 DCM
<i>Chersotis elegans</i> (Eversmann, 1837)	16/08/2002 1435 m, Busdongo 30TTN76 DCM
<i>Chersotis fimbriola</i> (Esper, 1778)	13/08/2004 1385 m, Valporquero de Torio 30TTN95 DCM
<i>Rhyacia simulans</i> (Hufnagel, 1766)	22/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 08/06/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 06/06/2006 837 m, Villaobispo de las Regueras 30TTN92 DCM
<i>Eugnorisma arenoflavida</i> Varga & Roncay, 1987	23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM •
<i>Eugnorisma glareosa</i> (Esper, 1778)	17/10/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 01/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/10/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/10/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	21/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 18/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 05/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 07/09/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 01/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 06/12/2008 758 m, Fresno de la Vega 30TTM99 DCM
<i>Xestia triangulum</i> (Hufnagel, 1766)	27/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Xestia stigmatica</i> (Hübner, [1813])	23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Xestia baja</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	19/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG
<i>Xestia castanea</i> (Esper, 1798)	23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 12/10/2008 1043 m, Otero de Curueño 30TUN04 FJG & DCM
<i>Xestia xanthographa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	31/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 09/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 21/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 06/09/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 08/09/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 13/09/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 01/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG • 29/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG & DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG • 13/02/2009 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Xestia kermesina</i> (Mabille, 1869)	20/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 22/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Xestia agathina</i> (Duponchel, 1827)	27/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 11/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)	21/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 21/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 21/06/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 15/06/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 28/06/2004 848 m, León 30TTN92 FJG • 28/05/2006 848 m, León 30TTN92 FJG
<i>Euxoa agricola</i> (Boisduval, 1829)	12/08/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Euxoa obeliscus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	15/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 28/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Euxoa nigricans</i> (Linnaeus, 1761)	25/07/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG • 23/08/2008 889 m, Carracedo de Compludo 29TQH00 FJG & DCM
<i>Euxoa temera</i> (Hübner, 1803-1808)	10/09/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG
<i>Yigoga fidelis</i> (Joannis, 1908)	15/06/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 02/06/1990 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Cladocerotis optabilis</i> (Boisduval, 1837)	26/09/2006 848 m, León 30TTN92 DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	23/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 01/10/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 30/03/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/06/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 25/09/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 06/10/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 05/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 03/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 15/01/2006 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM
<i>Agrotis clavis</i> (Hufnagel, 1766)	15/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 03/06/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 01/09/2008 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG & DCM
<i>Agrotis exclamatoris</i> (Linnaeus, 1758)	28/07/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 22/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 08/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 12/05/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 03/06/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 15/06/2004 848 m, León 30TTN92 FJG • 30/05/2005 848 m, León 30TTN92 FJG • 23/08/2005 548 m, Ponferrada 29TPH91 FJG • 24/07/2008 923 m, Posada de Valdeón 30TUN47 FJG & DCM • 10/08/2008 600 m, Cabañas de la Dornilla 29TPH92 FJG • 14/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 06/10/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM
<i>Agrotis trux</i> (Hübner, 1823-1824)	09/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 23/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 29/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 14/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 10/09/2008 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 DCM • 19/10/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG

Especie	Fecha, Altitud(m), Localidad, UTM 10x10, Legatario, Notas
<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	28/06/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 04/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 24/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 20/10/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Agrotis puta</i> (Hübner, 1800-1803)	30/08/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 28/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 29/04/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 01/05/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 29/08/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 01/05/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 12/09/2004 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 17/09/2003 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM
<i>Agrotis obesa</i> (Boisduval, 1829)	03/09/1988 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 05/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS
<i>Agrotis crassa</i> (Hübner, 1800-1803)	05/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 08/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 27/09/1989 870 m, Velilla de la Reina 30TTN71 JMS • 24/08/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 V. M. Carnicero • 29/08/2001 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 30/08/2001 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 06/09/2002 774 m, Sta. Colomba de la Vega 30TTM68/30TTM69 DCM • 13/09/2002 766 m, La Bañeza 30TTM68 DCM • 17/08/2006 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 27/08/2007 848 m, León 30TTN92 FJG • 01/09/2007 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 20/06/2008 800 m, San Clemente de Valdueza 29TQH00 FJG • 28/08/2008 780 m, Columbrianos, Mte Castro 29TPH91 FJG • 01/09/2008 851 m, Antimio de Abajo 30TTN80 FJG & DCM • 02/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG • 02/09/2008 850 m, Robledo de Torio 30TTN92 FJG & DCM • 10/09/2008 921 m, Velilla de la Reina 30TTN71 FJG & DCM • 17/09/2008 971 m, Valdoré 30TUN24 DCM • 18/09/2008 848 m, León 30TTN92 FJG

Anexo II

Abreviaturas (legatarios): ADS: A. Del Saz. FVE : F. Vega Escandón.

Especie	Fecha Altitud(m) Localidad UTM 10x10 Leg.
FAMILIA SESIIDAE	
SUBFAM. PARENTHREININAE	
<i>Pyropteron chrysidiformis</i> (Esper, 1783)	23/07/1986, 1300 m, Genicera, 30TTN95, U. Aistleitner & E. Aistleitner
<i>Synansphecchia meriaeformis</i> (Boisduval, 1840)	19/07/1986, 1400 m, Puerto Montevejo, 30TUN45, U. Aistleitner & E. Aistleitner
FAMILIA ZYGAENIDAE	
SUBFAM. ZYGAENINAE	
<i>Zygaena hilaris</i> Ochsenheimer, 1811	27/06/1960, 1100 m, Riaño, 30TUN36, Tremewan
<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	19/07/1960, 1100 m, Riaño, 30TUN36, Tremewan
<i>Zygaena lavandulae</i> (Esper, 1783)	04/06/1974, 848 m, León, 30TTN92, FVE
<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	04/07/1962, 1100 m, Riaño, 30TUN36, Tremewan
<i>Zygaena loniceræ</i> (Scheven, 1777)	jun-60, 1100 m, Riaño, 30TUN36, Tremewan
FAMILIA LASIOCAMPIDAE	
SUBFAM. POECILOCAMPINAE	
<i>Trichiura crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	13/10/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
SUBFAM. LASIOCAMPINAE	
<i>Malacosoma castrensis</i> (Linnaeus, 1758)	14/07/1976, 1500 m, Puerto de Pandetrave, 30TUN47, U. Aistleitner & E. Aistleitner
<i>Lasiocampa trifolii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	20/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	10/08/1973, 835 m, Quintanilla de Sollamas, 30TTN62, FVE
FAMILIA SATURNIIDAE	
SUBFAM. SATURNIINAE	
<i>Saturnia pyri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	31/05/1972, 850 m, San Román de la Vega, 29TQH40, FVE • 27/06/1972, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 01/05/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 27/06/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Saturnia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	02/04/1973, 840 m, Ferral de Bernesga, 30TTN82, C. Álvarez Torre • abr-87, 2000 m, Sierra del Teleno, U. Aistleitner & E. Aistleitner
FAMILIA SPHINGIDAE	
SUBFAM. SMERINTHINAE	
<i>Marumba quercus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	1972, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Smerinthus ocellatus</i> (Linnaeus, 1758)	22/05/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Laothoe populi</i> (Linnaeus, 1758)	11/05/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 18/08/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE, Oruga • 29/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE, Oruga
SUBFAM. SPHINGINAE	
<i>Agrilus convolvuli</i> (Linnaeus, 1758)	16/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 18/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 22/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 27/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 12/10/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 15/10/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Acherontia atropos</i> (Linnaeus, 1758)	04/10/1972, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 15/10/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
FAMILIA DREPANIDAE	
SUBFAM. THYATIRINAE	
<i>Cymatophorina diluta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	29/09/1979, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
SUBFAM. DREPANINAE	
<i>Cilix glaucata</i> (Scopoli, 1763)	17/09/1979, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
FAMILIA GEOMETRIDAE	
SUBFAM. ARCHIEARINAE	
<i>Archiearis notha</i> (Hübner, 1803)	06/04/1973, 820 m, Puente Castro, 30TTN91, FVE • 02/04/1979, 914 m, Ruiforco de Torio, 30TTN93, FVE
SUBFAM. ENNOMINAE	
<i>Abraxas grosulariata</i> (Linnaeus, 1758)	13/08/1978, 1100 m, Riaño, 30TUN36, FVE

Especie	Fecha	Altitud(m)	Localidad	UTM	10x10 Leg.
<i>Stegania trimaculata</i> (Villers, 1789)	24/05/1974	830 m	Armunia	30TTN81	FVE • 15/05/1976, 848 m, León, 30TTN92, FVE
<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	23/07/1972	1135 m	Villamanin	30TTN85	FVE
<i>Isturgia famula</i> (Esper, 1787)	08/06/1972, 30/05/1978	928 m, 830 m	Villaviciosa de la Ribera	30TTN62	FVE • 04/06/1975, 820 m, Puente Castro, 30TTN91, FVE • 30/05/1978, 830 m, Armunia, 30TTN81, FVE
<i>Rhoptria asperaria</i> (Hübner, 1823)	29/07/1976	590 m	Cueto	29TPH92	Felipe Aparicio
<i>Opisthopteryx luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	02/06/1970	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • 09/09/1978, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 1972, 1135 m, Villamanin, 30TTN85, FVE
<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)	13/07/1978	1370 m	Valporquero de Torío	30TTN95	FVE
<i>Ennomos quercaria</i> (Hübner, 1813)	sep. 1974, sep. 1978	830 m, 830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • sep. 1976, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • sep. 1978, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Ennomos alniaria</i> (Linnaeus, 1758)	sep/oct 1972, sep/oct 1974, sep/oct 1975, sep/oct 1977, sep/oct 1979	830 m, 830 m, 830 m, 830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • sep/oct 1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • sep/oct 1974, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • sep/oct 1975, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • sep/oct 1977, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • sep/oct 1979, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)	20/04/1980	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE
<i>Crocallis tusciaria</i> (Borkhausen, 1793)	16/09/1978	830 m	Armunia	30TTN81	FVE
<i>Ourapteryx sambucaria</i> (Linnaeus, 1758)	10/10/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • 06/08/1974, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Colotois pennaria</i> (Linnaeus, 1761)	10/10/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • 09/10/1979, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Biston strataria</i> (Hufnagel, 1767)	10/05/1971	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE
<i>Dasyteroma thaumasia</i> Staudinger, 1892	05/06/1977	1008 m	La Vecilla	30TUN04	FVE
<i>Athroolopha pennigenaria</i> (Hübner, 1813)	04/06/1973	900 m	Cimanes del Tejar	30TTN62/30TTN72	FVE • 28/05/1976, 820 m, Puente Castro, 30TTN91, FVE
<i>Eurrantia plummifera</i> (Villers, 1789)	abr. 1973, 26/05/1978	820 m, 870 m	Puente Castro	30TTN91	FVE • abr. 1974, 820 m, Puente Castro, 30TTN91, FVE • 02/04/1973, 840 m, Ferral de Bernesga, 30TTN82, FVE • 26/05/1978, 870 m, Valdefresno, 30TTN91, FVE
<i>Calamodes occitanaria</i> (Duponchel, 1829)	sep/oct 1973, sep/oct 1974, sep/oct 1979	830 m, 830 m, 830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • sep/oct 1974, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • sep/oct 1977, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • sep/oct 1979, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Aspitates gilvaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	15/05/1974	848 m	León	30TTN92	FVE
<i>Aspitates ochreaia</i> (Rossi, 1794)	29/05/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • 18/09/1974, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 20/09/1975, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 24/09/1977, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Comptosia jourdanaria</i> (Serres, 1826)	sep. 1972, sep. 1974, sep. 1979	830 m, 830 m, 830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • sep. 1974, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • sep. 1976, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • sep. 1979, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
SUBFAM. GEOMETRINAE					
<i>Pseudoterpna corollinaria</i> (Hübner, 1817)	may. 1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • sep/oct 1974, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • sep/oct 1978, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • sep/oct 1979, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Thetidia smaragdaria</i> (Fabricius, 1787)	10/08/1972	1135 m	Villamanin	30TTN85	FVE
<i>Thalera fimbrialis</i> (Scopoli, 1763)	12/08/1979	930 m	Manzaneda de Torío	30TTN93	FVE
SUBFAM. STERRHINAE					
<i>Scopula rubiginata</i> (Hufnagel, 1767)	05/09/1979	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE
<i>Scopula marginepunctata</i> (Goeze, 1781)	20/09/1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • 24/09/1979, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Rhodostrophia calabra</i> (Petagna, 1787)	13/04/1974	848 m	León	30TTN92	FVE • 30/05/1976, 820 m, Puente Castro, 30TTN91, FVE • 11/06/1977, 820 m, Puente Castro, 30TTN91, FVE
<i>Cyclophora ruficiliaria</i> (Herrich-Schäffer, 1855)	29/09/1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • 30/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 02/10/1975, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Cyclophora punctaria</i> (Linnaeus, 1758)	15/09/1977	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE
<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	11/08/1973	855 m	San Andrés del Rabanedo	30TUN82	FVE
SUBFAM. LARENTIINAE					
<i>Lythria purpuraria</i> (Linnaeus, 1758)	14/06/1970	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • 09/06/1973, 914 m, Ruiforco de Torío, 30TTN93, FVE • 23/08/1973, 921 m, Veilla de la Reina, 30TTN71, FVE • 11/05/1979, 820 m, Villacedré, 30TTN81, FVE
<i>Scotopteryx chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758)	10/08/1977	1370 m	Valporquero de Torío	30TTN95	FVE
<i>Scotopteryx mucronata</i> (Scopoli, 1763)	28/06/1977	1376 m	Collada de Valdeteja	30TTN95	FVE
<i>Orthonama obstipata</i> (Fabricius, 1794)	15/10/1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE
<i>Campogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	11/06/1978	820 m	Puente Castro	30TTN91	FVE
<i>Cosmorhoe ocellata</i> (Linnaeus, 1758)	13/09/1979	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE
<i>Eupithecia centaureata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	30/07/1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE
<i>Chesias legatella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	11/10/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE
<i>Aplocera efformata</i> (Guenée, 1858)	sep/oct 1973, sep/oct 1977	830 m, 830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • sep/oct 1977, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • sep/oct 1978, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
FAMILIA NOTODONTIDAE					
SUBFAM. THAUMETOPOEINAE					
<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	08/08/1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • 23/08/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Helianthocampa herculeana</i> (Rambur, 1840)	06/09/1974	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • 02/09/1976, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 03/09/1976, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE, Oruga • 20/09/1976, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 07/09/1979, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE • 18/09/1979, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
SUBFAM. NOTODONTINAE					
<i>Rhegmatophila alpina</i> (Bellier, 1881)	12/06/1978	965 m	Llanos de Alba	30TTN84	FVE
<i>Clostera curtula</i> (Linnaeus, 1758)	18/05/1975	955 m	La Robla	30TTN84	FVE • 30/05/1978, 848 m, León, 30TTN92, FVE
<i>Clostera pigra</i> (Hufnagel, 1766)	04/09/1979	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE
<i>Phalera bucephala</i> (Linnaeus, 1758)	12/08/1975	848 m	León	30TTN92	FVE
<i>Peridea anceps</i> (Goeze, 1781)	07/09/1973	848 m	León	30TTN92	FVE • 08/06/1975, 920 m, Almagarinos, 29TQH22, C. Suárez García • 23/06/1978, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Notodonta ziczac</i> (Linnaeus, 1758)	11/05/1979	918 m	Castrocontrigo	29TQG27/29TQG37	FVE • 16/05/1979, 780 m, Villalobar, 30TTM89, FVE
<i>Notodonta tritopha</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	10/07/1979	780 m	Villalobar	30TTM89	FVE
<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	04/09/1974	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE • 15/07/1978, 1143 m, Puebla de Lillo, 30TUN16, FVE
<i>Pterostoma palpinum</i> (Clerck, 1759)	07/09/1974	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE

Especie	Fecha	Altitud(m)	Localidad	UTM	10x10	Leg.
<i>Furcula bifida</i> (Brahm, 1787)	06/09/1974	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	● 11/09/1974, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 03/09/1975, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 04/09/1975, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Cerura iberica</i> (Ortiz & Templado, 1966)	02/05/1971	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	● 16/05/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 30/05/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 27/05/1976, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 22/05/1975, 848 m, León, 30TTN92, FVE
FAMILIA ARCTIIDAE						
SUBFAM. LITHOSIINAE						
<i>Setina flavicans pseudoirreorella</i> (Geyer, 1836)	18/07/1976	1600 m	Puerto de Pandetrave	30TUN47	U. Aistleitner & E. Aistleitner	
<i>Thumatha senex</i> (Hübner, [1808])	Año 1937	1100 m	Riaño	30TUN36	Agenjo	
<i>Thumatha senex</i> (Hübner, [1808])	Año 1951	1100 m	Riaño	30TUN36	Agenjo	
<i>Eilema caniola</i> (Hübner, [1808])	06/09/1975	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	
<i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)	16/08/1972	921 m	Velilla de la Reina	30TTN71	FVE	● 12/09/1977, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 14/09/1977, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 04/10/1977, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	18/07/1976	1500 m	Puerto de Pandetrave	30TUN47	U. Aistleitner & E. Aistleitner	
SUBFAM. ARCTIINAE						
<i>Coscinia cribraria</i> (Linnaeus, 1758)	18/07/1976	1500 m	Puerto de Pandetrave	30TUN47	U. Aistleitner & E. Aistleitner	● 06/08/1976, 1040 m, Rodrigatos de las Regueras, 29TQH23, C. Suárez García
<i>Coscinia striata</i> (Linnaeus, 1758)	09/08/1975	855 m	San Andrés del Rabanedo	30TUN82	FVE	● 21/07/1976, 855 m, San Andrés del Rabanedo, 30TUN82, FVE ● 02/08/1977, 1200 m, Barniedo de la Reina, 30TUN46, U. Aistleitner & E. Aistleitner ● 02/08/1977, 1000 m, Casasuertes, 30TUN46, U. Aistleitner & E. Aistleitner ● 05/05/1979, 767 m, Gigosos de los Oteros, 30TTM99, FVE ● 06/07/1979, 978 m, Boñar, 30TUN14, FVE ● 06/07/1979, 649 m, Bembibre, 29TQH12, FVE
<i>Utetheisa pulchella</i> (Linnaeus, 1758)	28/08/1960	730 m	Villamandos	30TTM87	Francisco Murciego	
<i>Parasemia plantaginis</i> (Linnaeus, 1758)	06/08/1975	1500 m	Puerto de Pandetrave	30TUN47	U. Aistleitner & E. Aistleitner	
<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	23/07/1976	1200 m	Murias de Paredes	29TQH24	U. Aistleitner & E. Aistleitner	● 18/07/1976, 1500 m, Puerto de Pandetrave, 30TUN47, U. Aistleitner & E. Aistleitner ● 02/09/1976, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 26/07/1978, 780 m, Villarroaño, 30TTN90, FVE
<i>Arctia tigrina</i> (Villers, 1789)	22/05/1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	● 30/05/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 04/06/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 28/05/1974, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 07/06/1975, 1052 m, Vegacervera, 30TTN95, FVE ● 03/06/1978, 980 m, Tabuyo del Monte, 29TQG38, FVE ● 08/06/1979, 1008 m, Cistierna, 30TUN24, FVE
<i>Epicallia villica</i> (Linnaeus, 1758)	07/08/1978	1075 m	Olleros de Sabero	30TUN24	FVE	
<i>Eucharia festiva</i> (Hufnagel, 1766)	25/04/1970	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	● 29/03/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 26/04/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 27/04/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 14/06/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 27/04/1978, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 20/04/1976, 825 m, Gordaliza del Pino, 30TUM29, FVE ● 03/06/1978, 817 m, Bercianos del Páramo, 30TTM79, FVE ● 26/05/1978, 780 m, Villalobar, 30TTM89, FVE
<i>Ocnogyna latreillei</i> (Godart, [1823])	25/04/1975	1040 m	Rodrigatos de las Regueras	29TQH23	C. Suárez García	● 29/04/1975, 1040 m, Rodrigatos de las Regueras, 29TQH23, C. Suárez García ● 27/05/1978, 820 m, Villacedré, 30TTN81, FVE ● 05/06/1978, 965 m, Llanos de Alba, 30TTN84, B. Díez García
<i>Cymbalophora pudica</i> (Esper, 1785)	01/05/1970	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	● 01/05/1971, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	06/06/1975	1098 m	Valdepiélagu	30TUN04	FVE	
<i>Spilosoma luteum</i> (Hufnagel, 1766)	14/05/1978	848 m	León	30TTN92	FVE	
<i>Diaphora mendica</i> (Clerck, [1759])	06/06/1978	840 m	Castrillo de Porma	30TUN02	FVE	● 11/06/1978, 1098 m, Valdepiélagu, 30TUN04, FVE
<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)	20/08/1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	
<i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758)	23/06/1973	820 m	San Andrés del Rabanedo	30TTN82	FVE	
FAMILIA NOCTUIDAE						
SUBFAM. CATOCALINAE						
<i>Catocala fraxini</i> (Linnaeus, 1758)	09/10/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	● 03/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 05/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 24/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 26/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 30/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, F. Vega Provecho ● 01/09/1974, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Catocala elocata</i> (Esper, 1786)	13/10/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	● 10/08/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 28/08/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 21/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 28/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 20/08/1975, 783 m, Huerga de Garaballes, 30TTM69, ADS
<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	18/05/1972	820 m	San Andrés del Rabanedo	30TTN82	FVE	● 20/05/1972, 820 m, San Andrés del Rabanedo, 30TTN82, FVE ● 26/05/1972, 820 m, San Andrés del Rabanedo, 30TTN82, FVE
<i>Autophila cataphanes</i> (Hübner, 1813)	16/09/1975	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	
SUBFAM. CALPINAE						
<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	07/09/1972	820 m	León	30TTN92	FVE	
SUBFAM. PLUSIINAE						
<i>Diachrysis chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)	13/10/1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	
<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)	23/09/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	● 15/10/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 06/09/1974, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 15/09/1974, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
SUBFAM. EUBLEMMINAE						
<i>Eublemma purpurina</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	10/10/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	
SUBFAM. ACONTINAE						
<i>Emmelia trabelais</i> (Scopoli, 1763)	02/06/1972	820 m	León	30TTN92	FVE	● 09/06/1972, 820 m, León, 30TTN92, FVE
<i>Acontia lucida</i> (Hufnagel, 1766)	14/08/1972	820 m	San Andrés del Rabanedo	30TTN82	FVE	
SUBFAM. CUCULLIINAE						
<i>Cucullia argentea</i> (Hufnagel, 1766)	12/09/1974	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	
<i>Cucullia lucifuga</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	16/06/1972	830 m	Armunia	30TTN81	FVE	
<i>Harpagophana hilaris</i> (Staudinger, 1895)	02/09/1975	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	
SUBFAM. AEDIINAE						
<i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffmüller, 1775)	05/08/1972	820 m	San Andrés del Rabanedo	30TTN82	FVE	
SUBFAM. HADENINAE						
<i>Leucochaena oditis</i> (Hübner, 1832)	17/09/1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	● 29/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Mormo maura</i> (Linnaeus, 1758)	15/08/1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61	FVE	● 04/09/1980, 783 m, Huerga de Garaballes, 30TTM69, ADS

Especie	Fecha	Altitud(m)	Localidad	UTM	10x10 Leg.
<i>Hydraecia micacea</i> (Esper, 1789)	22/08/1975	783 m	Huerga de Garaballes	30TTM69	ADS
<i>Phlogophora meticulosa</i> (Linnaeus, 1758)	22/09/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	● 07/05/1973, 820 m, Puente Castro, 30TTN91, FVE ● 30/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 16/04/1976, 783 m, Huerga de Garaballes, 30TTM69, ADS
<i>Actinotia polyodon</i> (Clerck, 1759)	05/09/1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	
<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	20/09/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	
<i>Mesapamea secalis</i> (Linnaeus, 1758)	22/08/1975	783 m	Huerga de Garaballes	30TTM69, ADS	
<i>Lithophane furcifera</i> (Hufnagel, 1766)	29/09/1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	
<i>Trigonophora flammea</i> (Esper, 1785)	03/10/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	● 27/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 04/10/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 06/10/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Aporophyla chioleuca</i> (Herrich-Schäffer, 1850)	13/10/1974	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	
<i>Aporophyla nigra</i> (Haworth, 1809)	17/10/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	
<i>Hadula trifolii</i> (Hufnagel, 1766)	22/08/1977	783 m	Huerga de Garaballes	30TTM69, ADS	
<i>Lacanobia contigua</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	20/05/1972	820 m	San Andrés del Rabanedo	30TTN82, FVE	
<i>Lacanobia oleracea</i> (Linnaeus, 1758)	1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	
<i>Hadena consparcatoides</i> (Schawerda, 1928)	19/09/1976	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	
<i>Mamestra brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	● 22/08/1977, 783 m, Huerga de Garaballes, 30TTM69, ADS
<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, [1808])	05/10/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	● 22/08/1977, 783 m, Huerga de Garaballes, 30TTM69, ADS
<i>Mythimna albipuncta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	04/10/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	● 08/10/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 20/08/1977, 783 m, Huerga de Garaballes, 30TTM69, ADS
<i>Mythimna impura</i> (Hübner, [1808])	22/08/1977	783 m	Huerga de Garaballes	30TTM69, ADS	
<i>Mythimna pallens</i> (Linnaeus, 1758)	04/10/1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	● 22/08/1977, 783 m, Huerga de Garaballes, 30TTM69, ADS
<i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758)	23/04/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	
SUBFAM. NOCTUINAE					
<i>Ochroleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)	23/09/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	● 29/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Noctua pronuba</i> Linnaeus, 1758	24/05/1973	820 m	Puente Castro	30TTN91, FVE	● 28/05/1973, 820 m, León, 30TTN92, FVE ● 06/10/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE
<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)	18/09/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	
<i>Noctua interjecta</i> (Hübner, [1803])	22/08/1977	783 m	Huerga de Garaballes	30TTM69, ADS	
<i>Graphiphora augur</i> (Fabricius, 1775)	12/07/1990	1300 m	Portilla de la Reina	30TUN46, R. Magro	● 13/07/1990, 1300 m, Portilla de la Reina, 30TUN46, R. Magro ● 16/07/1990, 1300 m, Portilla de la Reina, 30TUN46, R. Magro
<i>Eugnorisma glareosa</i> (Esper, 1778)	05/10/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	
<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	16/05/1973	820 m	Puente Castro	30TTN91, FVE	● 22/08/1977, 783 m, Huerga de Garaballes, 30TTM69, ADS
<i>Xestia agathina</i> (Duponchel, 1827)	20/09/1974	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	
<i>Peridroma saucia</i> (Hübner, 1808)	08/10/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	● 31/10/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 05/10/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 25/08/1974, 783 m, Huerga de Garaballes, 30TTM69, ADS
<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	11/10/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	● 31/10/1972, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 29/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 11/10/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE ● 25/05/1973, 820 m, Puente Castro, 30TTN91, FVE
<i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	11/10/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	● 25/05/1973, 820 m, Puente Castro, 30TTN91, FVE
<i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766)	08/09/1972	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	
<i>Agrotis crassa</i> (Hübner, [1803])	20/09/1973	830 m	Villanueva de Carrizo	30TTN61, FVE	● 29/09/1973, 830 m, Villanueva de Carrizo, 30TTN61, FVE

Anexo III

Nombre científico	Autor
FAMILIA HEPIALIDAE	
<i>Pharmacis lupulinus</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
FAMILIA COSSIDAE	
SUBFAM. COSSINAE	
<i>Parahypoota caestrum</i> (Hübner, 1808)	Vega Escandón (1983)
FAMILIA SESIIDAE	
SUBFAM. PARENTHREINAE	
<i>Paranthrene tabaniformis</i> (Rottemburg, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Synanthedon culiciformis</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
<i>Synanthedon tipuliformis</i> (Clerck, 1759)	Vega Escandón (1983)
<i>Synanthedon vespiformis</i> (Linnaeus, 1761)	Vega Escandón (1983)
<i>Synanthedon formicaeformis</i> (Esper, 1783)	Vega Escandón (1983)
<i>Bembecia scopigera</i> (Scopoli, 1763)	Vega Escandón (1983)
FAMILIA ZYGAENIDAE	
SUBFAM. PROCRIDINAE	
<i>Jordanita notata</i> (Zeller, 1847)	Fernández-Rubio (2005)
<i>Jordanita hispanica</i> (Alberti, 1937)	Fernández-Rubio (2005)
<i>Jordanita subsolana</i> (Staudinger, 1862)	Fernández-Rubio (2005)
<i>Jordanita globulariae</i> (Hübner, 1793)	Fernández-Rubio (2005)
<i>Adscita bolivari</i> (Agenjo, 1937)	Fernández-Rubio (2005)
<i>Adscita schmidti</i> (Naufock, 1933)	Fernández-Rubio (2005)
FAMILIA LASIOCAMPIDAE	
SUBFAM. POECILOCAMPINAE	
<i>Trichiura ilicis</i> (Rambur, 1866)	Vega Escandón (1983)

Nombre científico	Autor
SUBFAM. LASIOCAMPINAE	
<i>Pachypasa limosa</i> (Serres, 1826)	Pérez De-Gregorio <i>et al.</i> (2001)
<i>Dendrolimus pini</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
FAMILIA SPHINGIDAE	
SUBFAM. MACROGLOSSINAE	
<i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758)	Pérez De-Gregorio <i>et al.</i> (2001)
FAMILIA AXIIDAE	
<i>Axia margarita</i> (Hübner, [1813])	Vega Escandón (1983)
FAMILIA DREPANIDAE	
SUBFAM. DREPANINAE	
<i>Drepana falcata</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
FAMILIA GEOMETRIDAE	
SUBFAM. ENNOMINAE	
<i>Abraxas sylvata</i> (Scopoli, 1763)	Vega Escandón (1983)
<i>Abraxas pantaria</i> (Linnaeus, 1767)	Vega Escandón (1983)
<i>Ligdia adustata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Macaria notata</i> (Linnaeus, 1758)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Petrophora chlorosata</i> (Scopoli, 1763)	Vega Escandón (1983)
<i>Pachycnemia tibiaria</i> (Rambur, 1829)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Apeira syringaria</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
<i>Selenia lunularia</i> (Hübner, 1788)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Odontopera bidentata</i> (Clerck, 1759)	Vega Escandón (1983)

Nombre científico	Autor
<i>Crocallis albarracina</i> Wehri, 1944	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Lycia hirtaria</i> (Clerck, 1759)	Vega Escandón (1983)
<i>Synopsia sociaria</i> (Hübner, 1799)	Vega Escandón (1983)
<i>Zernyia granataria</i> (Staudinger, 1871)	Vega Escandón (1983)
<i>Peribatodes umbrarius</i> (Hübner, 1809)	Vega Escandón (1983)
<i>Peribatodes illicarius</i> (Geyer, 1833)	Vega Escandón (1983)
<i>Selidosema plumarium</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Selidosema taeniolarium</i> (Hübner, 1813)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Alcis jubatus</i> (Thunberg, 1788)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Hypomecis roboraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	Vega Escandón (1983)
<i>Ekboarmia sagnesii</i> Dufay, 1979	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Cleorodes lichenaria</i> (Hufnagel, 1767)	Vega Escandón (1983)
<i>Ascotis selenaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Parectropis similaria</i> (Hufnagel, 1767)	Vega Escandón (1983)
<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
<i>Adactylotis contaminaria</i> (Hübner, 1813)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Tephronia sepiaria</i> (Hufnagel, 1767)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Tephronia oranaria</i> Staudinger, 1892	Vega Escandón (1983)
<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	Vega Escandón (1983)
<i>Lomographa bimaculata</i> (Fabricius, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Lomographa temerata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Campaea honoraria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Hylaea fasciaria</i> (Linnaeus, 1758)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Gnophos furvatus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Gnophos obfuscatus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Charissa obscurata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Kemtrognophos predotae</i> (Schawerda, 1929)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Costignophos crenulatus</i> (Staudinger, 1871)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Rhopalognophos glaucinarius</i> (Hübner, 1799)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Euhrognophos mucidarius</i> (Hübner, 1799)	Vega Escandón (1983)
<i>Perconia baeticaria</i> (Staudinger, 1871)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
SUBFAM. GEOMETRINAE	
<i>Pseudoterpna pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Geometra papilionaria</i> (Linnaeus, 1758)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Comibaena bajularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Thetidia plusiaria</i> (Boisduval, 1840)	Vega Escandón (1983)
<i>Jodis lactearia</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
<i>Chlorissa viridata</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
<i>Chlorissa cloraria</i> (Hübner, 1813)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
SUBFAM. STERRHINAE	
<i>Anthometra plumularia</i> Boisduval, 1840	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea luteolaria</i> (Constant, 1863)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea rufaria</i> (Hübner, 1799)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea sericerata</i> (Hübner, 1813)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea macilentaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea ochrata</i> (Scopoli, 1763)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea mustelata</i> (Gruppenberg, 1892)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea alyssumata</i> (Himmighoffen & Millière, 1871)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea moniliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea circuitaria</i> (Hübner, 1819)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea calunetaria</i> (Staudinger, 1859)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea belemiata</i> (Millière, 1868)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea elongaria</i> (Rambur, 1833)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea obsoletaria</i> (Rambur, 1833)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea fuscovenosa</i> (Goeze, 1781)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea robiginata</i> (Staudinger, 1863)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea humiliata</i> (Hufnagel, 1767)	Vega Escandón (1983)
<i>Idaea politaria</i> (Hübner, 1799)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea dimidiata</i> (Hufnagel, 1767)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea subsaturata</i> (Guenée, 1858)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea trigeminata</i> (Haworth, 1809)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea biselata</i> (Hufnagel, 1767)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea contiguarua</i> (Hübner, 1799)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea infirmaria</i> (Rambur, 1833)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea ostrinaria</i> (Hübner, 1813)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea dromikos</i> Hausmann, 2004	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea simplicior</i> Prout, 1934	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea rubraria</i> (Staudinger, 1901)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea aversata</i> (Linnaeus, 1758)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea straminata</i> (Borkhausen, 1794)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Idaea deversaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Scopula nigropunctata</i> (Hufnagel, 1767)	Vega Escandón (1983)
<i>Scopula rubellata</i> (Staudinger, 1871)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Scopula incanata</i> (Linnaeus, 1758)	Redondo <i>et al.</i> (2009)

Nombre científico	Autor
<i>Scopula imitaria</i> (Hübner, 1799)	F. Vega Escandón
<i>Scopula inmutata</i> (Linnaeus, 1758)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Scopula floslactata</i> (Haworth, 1809)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Scopula subpunctaria</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Glossotrophia rufomixtaria</i> (Graslin, 1863)	Vega Escandón (1983)
<i>Cyclophora pendularia</i> (Clerck, 1759)	Vega Escandón (1983)
<i>Cyclophora pupillaria</i> (Hübner, 1799)	Vega Escandón (1983)
<i>Cyclophora quercimontaria</i> (Bastelberger, 1897)	Vega Escandón (1983)
<i>Cyclophora linearia</i> (Hübner, 1799)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
SUBFAM. LARENTIINAE	
<i>Cataclysmes uniformata</i> (Bellier, 1862)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Scotopteryx bipunctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Scotopteryx peribolata</i> (Hübner, 1817)	Vega Escandón (1983)
<i>Scotopteryx luridata</i> (Hufnagel, 1767)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Xanthorhoe designata</i> (Hufnagel, 1767)	Vega Escandón (1983)
<i>Xanthorhoe spadicearia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Epirrhoe tristata</i> (Linnaeus, 1758)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Epirrhoe rivata</i> (Hübner, 1813)	Vega Escandón (1983)
<i>Epirrhoe galiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Entephria cyanata</i> (Hübner, 1809)	Vega Escandón (1983)
<i>Entephria caeruleata</i> (Guenée, 1858)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Eulithis prunata</i> (Linnaeus, 1758)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Eulithis populata</i> (Linnaeus, 1758)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Dystroma citratum</i> (Linnaeus, 1761)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Dystroma truncatum</i> (Hufnagel, 1767)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Thera cognata</i> (Thunberg, 1792)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Colostygia aptata</i> (Hübner, 1813)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Colostygia olivata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Colostygia aqueata</i> (Hübner, 1813)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Colostygia multistrigaria</i> (Haworth, 1809)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Melanthia procellata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Pareulype berberata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Rheumaptera undulata</i> (Linnaeus, 1758)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Triphosa dubitata</i> (Linnaeus, 1758)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Triphosa dyriata</i> Powell, 1941	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Phillereme vetulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Phillereme transversata</i> (Hufnagel, 1767)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Euphyia frustata</i> (Treitschke, 1828)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Mesotype didymata</i> (Linnaeus, 1758)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Mesotype verberata</i> (Scopoli, 1763)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Perizoma alchemillata</i> (Linnaeus, 1758)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Perizoma hydrata</i> (Treitschke, 1829)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Perizoma bifaciata</i> (Haworth, 1809)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Perizoma flavosparsata</i> Wagner, 1926	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Perizoma albulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Gymnoscelis ruffasciata</i> (Haworth, 1809)	Vega Escandón (1983)
<i>Eupithecia pulchellata</i> Stephens, 1831	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Eupithecia plumbeolata</i> (Haworth, 1809)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Eupithecia venosata</i> (Fabricius, 1787)	Vega Escandón (1983)
<i>Eupithecia scopariata</i> (Rambur, 1833)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Eupithecia pusillata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Eupithecia pimpinellata</i> (Hübner, 1813)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Eupithecia nanata</i> (Hübner, 1813)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Eupithecia innotata</i> (Hufnagel, 1767)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Eupithecia absinthiata</i> (Clerck, 1759)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Eupithecia vulgata</i> (Haworth, 1809)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Eupithecia icterata</i> (Villers, 1789)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Eupithecia orphnata</i> Petersen, 1909	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Eupithecia subfuscata</i> (Haworth, 1809)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Lithostege griseata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Lithostege clarae</i> Gastón & Redondo, 2004	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Epilobophora sabinata</i> (Geyer, 1831)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Epilobophora sexalata</i> (Retzius, 1783)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
<i>Acasis viretata</i> (Hübner, 1799)	Redondo <i>et al.</i> (2009)
FAMILIA NOTODONTIDAE	
SUBFAM. NOTODONTINAE	
<i>Drymonia velitaris</i> (Hufnagel, 1766)	Vega Escandón (1983)
<i>Ptilodon capucina</i> (Linnaeus, 1758)	Pérez De-Gregorio <i>et al.</i> (2001)
<i>Stauropus fagi</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
<i>Neoharpya verbasci</i> (Fabricius, 1798)	Pérez De-Gregorio <i>et al.</i> (2001)
<i>Cerura erminea</i> (Esper, 1783)	Vega Escandón (1983)
FAMILIA LYMANTRIIDAE	
<i>Orgyia antiqua</i> (Linnaeus, 1758)	Pérez De-Gregorio <i>et al.</i> (2001)

Nombre científico	Autor
<i>Orgyia dubia splendida</i> Rambur, 1842	Pérez De-Gregorio et al. (2001)
<i>Orgyia trigotephras</i> Boisduval, 1828	Pérez De-Gregorio et al. (2001)
<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
<i>Arctomis l-nigrum</i> (Müller, 1764)	Pérez De-Gregorio et al. (2001)
FAMILIA ARCTIIDAE	
SUBFAM. LITHOSIINAE	
<i>Setina cantabrica</i> de Freina & Witt, 1986	Vega Escandón (1983)
<i>Nudaria mundana</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
<i>Eilema lutarella</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
<i>Eilema palliatella</i> (Scopoli, 1763)	Vega Escandón (1983)
<i>Eilema depressa</i> (Esper, 1787)	Pérez De-Gregorio et al. (2001)
<i>Apaidia mesogona</i> (Godart, [1824])	Vega Escandón (1983)
FAMILIA NOCTUIDAE	
SUBFAM. EUTELIINAE	
<i>Eutelia adulatrix</i> (Hübner, 1813)	Vega Escandón (1983)
SUBFAM. CATOCALINAE	
<i>Catocala dilecta</i> (Hübner, 1808)	Vega Escandón (1983)
<i>Catocala promissa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Drasteria caillino</i> (Lefebvre, 1827)	Vega Escandón (1983)
<i>Lygephila pastinum</i> (Treitschke, 1826)	Vega Escandón (1983)
SUBFAM. HYPENINAE	
<i>Hypena obsitalis</i> (Hübner, [1813])	Vega Escandón (1983)
<i>Parascotia fuliginaria</i> (Linnaeus, 1761)	Calle (1983)
SUBFAM. PLUSIINAE	
<i>Abrostola trigemina</i> (Werneburg, 1864)	Vega Escandón (1983)
<i>Euchalcia variabilis</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	Calle (1983)
<i>Polychrysis moneta</i> (Fabricius, 1787)	Suárez García (1984)
<i>Diachrysis chryson</i> (Esper, 1789)	Vega Escandón (1983)
<i>Thysanoplusia orichalcea</i> (Fabricius, 1775)	Calle (1983)
SUBFAM. EUTROSTIINAE	
<i>Protodeltote pygarga</i> (Hufnagel, 1766)	Vega Escandón (1983)
SUBFAM. EUBLEMMINAE	
<i>Odice jucunda</i> (Hübner, 1813)	Vega Escandón (1983)
<i>Odice suava</i> (Hübner, 1813)	Vega Escandón (1983)
<i>Odice arcuinna</i> (Hübner, 1793)	Vega Escandón (1983)
<i>Eublemma parva</i> (Hübner, 1808)	Calle (1983)
<i>Eublemma candidana</i> (Fabricius, 1794)	Calle (1983)
<i>Eublemma polygramma</i> (Duponchel, 1836)	Vega Escandón (1983)
<i>Coccidiphaga scitula</i> (Rambur, 1833)	Álvarez Torre (1970-79?)
SUBFAM. ACONTINAE	
<i>Albaradoia numerica</i> (Boisduval, 1840)	Vega Escandón (1983)
SUBFAM. ACRONICTINAE	
<i>Oxicesta serratae</i> Zemy, 1927	Vega Escandón (1983)
<i>Acronicta alni</i> (Linnaeus, 1767)	Vega Escandón (1983)
<i>Acronicta cuspis</i> (Hübner, [1813])	Suárez García (1984)
<i>Acronicta auricoma</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
SUBFAM. CUCULLIINAE	
<i>Cucullia lactucae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Cucullia tanacetii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Cucullia thapsiphaga</i> Treitschke, 1826	Vega Escandón (1983)
<i>Cucullia scrophulariae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Calophasia platyptera</i> (Esper, 1788)	Vega Escandón (1983)
<i>Calophasia hamifera</i> Staudinger, 1863	Vega Escandón (1983)
<i>Omphalophana antirrhini</i> (Hübner, 1803)	Suárez García (1984)
<i>Amephana aurita</i> (Fabricius, 1787)	Vega Escandón (1983)
SUBFAM. STIRIINAE	
<i>Aegle vespertinalis</i> (Rambur, 1866)	Vega Escandón (1983)
SUBFAM. HELIOTHINAE	
<i>Periphanes delphinii</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
<i>Schinia cardui</i> (Hübner, 1790)	Calle (1983)
<i>Protoschinia scutosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
SUBFAM. HADENIDAE	
<i>Callopietria juvenina</i> (Stoll, 1782)	Vega Escandón (1983)
<i>Caradrina germainii</i> (Duponchel, 1835)	Vega Escandón (1983)
<i>Caradrina flavirena</i> Guenée, 1852	Vega Escandón (1983)
<i>Hoplodrina respersa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Atypha pulmonaris</i> (Esper, 1790)	Calle (1983)
<i>Sesamia nonagrioides</i> (Lefebvre, 1827)	Vega Escandón (1983)
<i>Rusina feruginea</i> (Esper, 1785)	Vega Escandón (1983)
<i>Olivenebula xanthochloris</i> (Boisduval, 1840)	Vega Escandón (1983)
<i>Amphipoea oculea</i> (Linnaeus, 1761)	Calle (1983)
<i>Gortyna xanthenes</i> (Germar, 1842)	Vega Escandón (1983)

Nombre científico	Autor
<i>Calamia tridens</i> (Hufnagel, 1766)	Calle (1983)
<i>Chortodes dulcis</i> (Oberthür, 1919)	Calle (1983)
<i>Trachea atriplicis</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
<i>Euplexia lucipara</i> (Linnaeus, 1761)	Vega Escandón (1983)
<i>Cosmia pyralina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Apamea subulstris</i> (Esper, 1788)	Calle (1983)
<i>Apamea lateritia</i> (Hufnagel, 1766)	Vega Escandón (1983)
<i>Apamea furva</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Apamea zeta</i> (Treitschke, 1825)	Vega Escandón (1983)
<i>Apamea platinea</i> (Treitschke, 1825)	Vega Escandón (1983)
<i>Apamea sordens</i> (Hufnagel, 1766)	Suárez García (1984)
<i>Oligia fasciuncula</i> (Haworth, 1809)	Vega Escandón (1983)
<i>Atethmia centrago</i> (Haworth, 1809)	Suárez García (1984)
<i>Atethmia ambusta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Suárez García (1984)
<i>Xanthia togata</i> (Esper, 1788)	Calle (1983)
<i>Agrochola meridionalis</i> (Staudinger, 1871)	Vega Escandón (1983)
<i>Conistra alicia</i> (Lajonquière, 1939)	Vega Escandón (1983)
<i>Lithophane omitopus</i> (Hufnagel, 1766)	Vega Escandón (1983)
<i>Xylena vetusta</i> (Hübner, [1813])	Vega Escandón (1983)
<i>Antitype chi</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
<i>Ammonoconia senex</i> (Hübner-Geyer, 1827)	Suárez García (1984)
<i>Polymixis xanthomista</i> (Hübner, 1818)	Calle (1983)
<i>Polymixis dubia</i> (Duponchel, 1836)	Vega Escandón (1983)
<i>Hadula odonites</i> (Boisduval, 1829)	Vega Escandón (1983)
<i>Lacanobia blenna</i> (Hübner, 1824)	Suárez García (1984)
<i>Lacanobia pisi</i> (Linnaeus, 1758)	Calle (1983)
<i>Hecatera bicolorata</i> (Hufnagel, 1766)	Vega Escandón (1983)
<i>Lacanobia corsica</i> (Rambur, 1832)	Vega Escandón (1983)
<i>Hadena perplexa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Hadena ruetimeyeri</i> Boursin, 1951	Calle (1983)
<i>Hadena confusa</i> (Hufnagel, 1766)	Calle (1983)
<i>Hadena albimaculata</i> (Borkhausen, 1792)	Vega Escandón (1983)
<i>Hadena bicurris</i> (Hufnagel, 1766)	Vega Escandón (1983)
<i>Hadena filigramma</i> (Esper, 1788)	Vega Escandón (1983)
<i>Hadena azarai</i> (Agerjo, 1935)	Calle (1983)
<i>Hadena luteocincta</i> (Rambur, 1834)	Vega Escandón (1983)
<i>Hadena caesia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Aneda rivularis</i> (Fabricius, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Sideritis reticulata</i> (Goeze, 1781)	Vega Escandón (1983)
<i>Polia nebulosa</i> (Hufnagel, 1766)	Vega Escandón (1983)
<i>Mythimna sicula</i> (Treitschke, 1835)	Vega Escandón (1983)
<i>Mythimna riparia</i> (Rambur, 1829)	Vega Escandón (1983)
<i>Cerapteryx graminis</i> (Linnaeus, 1758)	Álvarez Torre (1970-79?)
<i>Lasionycta proxima</i> (Hübner, [1809])	Calle (1983)
<i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1761)	Vega Escandón (1983)
SUBFAM. NOCTUINAE	
<i>Axylia putris</i> (Linnaeus, 1761)	Vega Escandón (1983)
<i>Ochropleura flammata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Diarsia quadramensis</i> (Boursin, 1928)	Suárez García (1984)
<i>Noctua interposita</i> (Hübner, 1789)	Vega Escandón (1983)
<i>Chersotis ocellina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Chersotis andreae</i> Dufay, 1973	Vega Escandón (1983)
<i>Chersotis margaritacea</i> (Villiers, 1789)	Vega Escandón (1983)
<i>Chersotis larix</i> (Guenée, 1852)	Suárez García (1984)
<i>Rhyacia lucipeta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Epipsilia latens</i> Hübner, 1809	Vega Escandón (1983)
<i>Epipsilia griseascens</i> (Fabricius, 1794)	Vega Escandón (1983)
<i>Standfussiana lucerneae</i> (Linnaeus, 1758)	Vega Escandón (1983)
<i>Xestia ditrapezium</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Xestia ashworthii</i> (Doubleday, 1855)	Vega Escandón (1983)
<i>Cerastis rubricosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Anaplectoides prasina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Euxoa tritici</i> (Linnaeus, 1761)	Vega Escandón (1983)
<i>Euxoa hastifera</i> (Donzel, 1847)	Vega Escandón (1983)
<i>Euxoa decora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Vega Escandón (1983)
<i>Euxoa recussa</i> (Hübner, 1817)	Vega Escandón (1983)
<i>Agrotis chretieni</i> (Dumont, 1903)	Suárez García (1984)
<i>Agrotis simplonia</i> (Hübner, [1832])	Vega Escandón (1983)
<i>Agrotis vestigialis</i> (Hufnagel, 1766)	Vega Escandón (1983)