

Nuevas aportaciones sobre la distribución de los cetónidos (Coleoptera: Cetoniidae) en Extremadura (suroeste de la Península Ibérica)

Antonio J. Romero Castaño & José Luis Pérez-Bote

Área de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura,
Avda. Elvas s/n 06071 Badajoz. – ajromero@unex.es

Resumen: Se aportan nuevos datos acerca de la distribución en Extremadura (suroeste de la Península Ibérica) de distintas especies de cetónidos, basados en una revisión bibliográfica de la familia y en el estudio de las colecciones entomológicas del Área de Zoología de la Universidad de Extremadura.

Palabras clave: Coleoptera, Cetoniidae, distribución, Extremadura, Península Ibérica.

New data on the distribution of cetoniid beetles (Coleoptera: Cetoniidae) in Extremadura (south-western Iberian Peninsula)

Abstract: New data on the distribution range of several species of cetoniid beetles are reported from Extremadura (south-western Iberian Peninsula). The data are based on a bibliographical review of the family and the study of the entomological collection of the Zoology department of Extremadura University.

Key words: Coleoptera, Cetoniidae, distribution, Extremadura, Iberian Peninsula.

Introducción

El conocimiento actual sobre la familia Scarabaeidae en Extremadura es escaso y disperso, en consonancia con lo que ocurre con la mayoría de las otras familias del orden Coleoptera. Lo habitual es que los datos publicados consistan en citas bibliográficas esporádicas (García-Parrón & Benítez-Donoso, 1984; Rodríguez Arias & López-Colón, 2002), o bien que se trate de trabajos más amplios circunscritos a una sola provincia (Uhagón, 1879; García *et al.*, 2006) en el caso de la provincia de Badajoz y Galante & Rodríguez Romo, 1988; Galante *et al.*, 1989; Galante & Stebnicka, 1993 para la de Cáceres, o incluso reducidos a una zona geográfica concreta (Blanco *et al.*, 2007), en el caso de la Sierra de Tudía en Badajoz, pero nunca se tratan de trabajos monográficos sobre la familia ni abarcan la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Este trabajo pretende contribuir al conocimiento de las especies de cetónidos que habitan en Extremadura, y está basado en la recopilación de referencias bibliográficas en las que aparecen alguna o algunas de las especies, así como al aporte de nuevos datos, hasta ahora inéditos, procedentes de las colecciones entomológicas del Departamento de Zoología de la Universidad de Extremadura.

Material y métodos

Los datos presentados se basan en una revisión bibliográfica de todas las citas de cetónidos con relación a Extremadura, así como el estudio del material existente en las colecciones de insectos del Departamento de Zoología de la Universidad de Extremadura, con ejemplares adultos que se capturaron entre los años 1997 y 2001, en un total de 168 localidades (anexo I).

Para la determinación de los ejemplares se han utilizado las faunas de Báguena (1967), Baraud (1977, 1992) y Micó (2001). Las abreviaturas correspondientes a las citas previas de colecciones diferentes a las aportadas en el presente trabajo por los autores, son las siguientes:

CIBIO: Centro Iberoamericano de la Biodiversidad

MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales

CEUA: Colección Entomológica de la Universidad de Alicante

Con relación a las citas bibliográficas se han omitido aquellas de origen dudoso, poco claras o que hacen referencia a amplias zonas, sin indicar localidad alguna.

En las figuras 1 a 9 se señalan las localizaciones de las especies, en las que se denotan con círculo negro aquellas citas pertenecientes a la colección de cetónidos de la Universidad de Extremadura; círculo blanco las citas previas; y círculo con trama las zonas coincidentes, así como la lista de localidades (anexo I).

Resultados y discusión

Pese a la controversia taxonómica existente en la familia Cetoniidae, optamos por seguir una clasificación más simple y clara, la propuesta por M. Dutto (2005), al igual que en trabajos anteriores de Blanco *et al.* (2007). En el presente estudio se han localizado las siguientes especies de cetónidos:

Familia CETONIIDAE

Subfamilia CETONINAE

***Cetonia aurataeformis* (Curti, 1913).** Fig. 1.

CITAS PREVIAS: **Cáceres:** CIBIO (1976): Aldeanueva de la Vera. CIBIO (1976, 1983): Plasencia. CIBIO (1983, 1985): Zorita. CIBIO (1984, 1987): Hervás. CIBIO: Monroy. CIBIO (1998): Montánchez. CIBIO (1980): Villasbuenas de Gata. Galante (1984): Cáceres. **Badajoz:** Báguena (1967): Badajoz. García Parrón y Benítez Donoso (1984): Castuera. CIBIO (1998): Campillo de Llerena. Blanco *et al.* (2007): Cabeza La Vaca, Fuentes de León. Citada como *Cetonia aurata* L. por Uhagón (1879), aunque creemos que en realidad se trata de *C. aurataeformis*.

MATERIAL ESTUDIADO: **Cáceres:** 155: 1♂, 1♀, 19-5-2001; 18: 1♂, 7-5-2001; 12: 2♂♂, 11-6-2001; 73: 1♀, 23-6-2001; 113: 1♂, 2♀♀, 30-4-2001; 166: 1♂, 15-5-2001; 98: 1♂, 19-5-2001; 82: 2♂♂, 4-5-2001; 114: 1♀, 1♂, 1-6-2001. **Badajoz:** 117: 1♀, 7-6-2001; 157: 1♀, 27-4-2001; 131: 1♀, 11-4-2001; 64: 1♂, 12-5-2001; 84: 1♂, 16-6-2001; 83: 1♀, 19-6-2001; 119: 1♀, 2♂♂, 3-5-2001; 2: 1♂, 22-4-2001; 91: 1♀, 25-5-2001; 103: 1♀, 2♂♂, 27-5-2001; 122: 1♂, 19-6-2001; 41: 2♂, 21-5-2001; 70: 1♂, 11-6-2001; 133: 2♀♀, 1♂, 29-5-2001.

***Netocia morio* (Fabricius, 1781).** Fig. 2.

CITAS PREVIAS: **Cáceres:** CIBIO (1975, 1976): Aldeanueva de la Vera. CIBIO (1998): Montánchez. CIBIO (1983): Zorita. CIBIO (1982): Caminomorisco. MNCN: Alcuéscar. CEUA (1987): Hervás. CEUA (1978): La Vera. CEUA (1987): Pantano de Gabriel y Galán. CEUA (1984): Sierrilla. CEUA (1983): Zarza de Granadilla. **Badajoz:** CIBIO (1998): Puebla de Alcocer.

MATERIAL ESTUDIADO: **Cáceres:** 115: 1♂, 1♀, 16-6-2001; 168: 1♀, 1-6-2001; 80: 2♂♂, 17-5-2001; 95: 1♀, 31-5-2001; 31: 1♀, 27-6-2001. **Badajoz:** 32: 2♀♀, 11-6-2001; 100: 1♀, 17-4-2001; 54: 1♀, 1♂, 22-5-2001; 28: 1♀, 11-6-2001; 25: 2♂♂, 23-4-2001; 61: 1♂, 15-5-2001; 90: 1♀, 13-5-2001.

***Netocia oblonga* (Gory & Percheron, 1833).** Fig. 3.

CITAS PREVIAS: **Cáceres:** CIBIO (1982). Guadalupe. CIBIO (1976, 1986): Aldeanueva de la Vera. CIBIO (1980): Torrecilla de los Ángeles. CIBIO (1980): Membrío. CIBIO (1980, 1982, 1983): Puerto de Honduras. CIBIO (1982): Piornal. CIBIO (1982): Hervás. CIBIO (1984): La Garganta. CIBIO (1984): Cañamero. CIBIO (1976): Cáceres. CIBIO (1985): Descargamaría. CIBIO (1977): Peña de la Cruz. **Badajoz:** no existen.

MATERIAL ESTUDIADO: **Cáceres:** 15: 1♂, 17-6-2001; 34: 2♀♀, 22-5-2001; 149: 1♂, 17-6-2001. **Badajoz:** 44: 2♀♀, 21-5-2001; 153: 1♀, 12-5-2001; 81: 1♀, 12-5-2001; 161: 1♂, 1♀, 14-6-2001; 120: 1♀, 1-6-2001; 63: 2♀♀, 29-5-2001. Comentario: Supone nueva cita para Badajoz.

***Oxythyrea funesta* (Poda, 1761).** Fig. 4.

CITAS PREVIAS: **Cáceres:** Galante (1984): Cáceres. CIBIO (1998): Sierra de Guadalupe. CIBIO (1976): Hervás. CIBIO (1976):

Jerte. CIBIO (1976): Cabezueta del Valle. CIBIO (1976): Valle del Jerte. CIBIO (1976): Cáceres. CIBIO (1976): Plasencia. CIBIO (1976): Casas del Monte. CIBIO (1976): Pantano de Borbollón. CEUA (1987): Pantano de Gabriel y Galán. CEUA (1987): Granadilla. CEUA (1987): Hervás. CEUA (1987): Jaraíz de la Vera. **Badajoz**: Galante (1984): Badajoz. CIBIO (1998): Puebla de Alcocer. CIBIO (1998): Pallares. CIBIO (1975, 1976): Valverde de Leganés. CIBIO (1998): Campillo de Llerena. Blanco *et al.*, (2007): Cabeza La Vaca, Calera de León, Fuentes de León.

MATERIAL ESTUDIADO: **Cáceres**: 88: 1♂, 17-5-2001; 89: 1♂, 2♀, 23-4-2001; 106: 1♀, 12-6-2001; 74: 2♀, 11-5-2001; 151: 1♀, 3♂, 8-6-2001; 92: 1♂, 11-4-2001; 154: 1♀, 17-5-2001; 13: 1♀, 2♂, 20-5-2001; 76: 3♀, 11-5-2001. **Badajoz**: 125: 2♀, 1♂, 30-4-2001; 14: 1♀, 19-5-1997; 157: 1♀, 14-4-2001; 67: 1♂, 20-5-2001; 107: 1♀, 2♂, 7-6-2001; 47: 1♀, 22-4-2001; 87: 2♂, 6-5-2001; 71: 1♂, 1-4-2001; 59: 2♀, 1♂, 15-5-2001; 136: 1♂, 13-5-2001; 163: 1♀, 17-4-2001; 140: 1♂, 9-4-2001; 21: 1♀, 27-5-2001; 10: 1♀, 1♂, 14-4-2001; 62: 1♂, 25-5-2001; 23: 2♂, 1♀, 29-4-2001; 61: 1♀, 20-5-2001; 38: 2♀, 19-5-2001; 146: 1♂, 27-5-2001; 111: 1♀, 2♂, 23-5-2001; 128: 1♀, 25-4-2001; 159: 1♂, 30-4-2001; 26: 1♀, 10-3-1998; 145: 1♀, 19-4-2001.

Tropinota squalida squalida (Scopoli, 1763). Fig. 5.

CITAS PREVIAS: **Cáceres**: Galante (1984): Cáceres. CIBIO (1998): Sierra de Guadalupe. CIBIO (1998): Montánchez. CIBIO (1976): Albuquerque. CIBIO (1976): Perales del Puerto. CIBIO (1976): Cabezueta del Valle. CIBIO (1978): Jaraíz de la Vera. CIBIO (1976): Plasencia. CIBIO (1976): Valle del Jerte. CIBIO (1981): Cáceres. CIBIO (1976): Cáceres. CIBIO (1976): Casas del Monte. **Badajoz**: Galante (1984): Badajoz. CIBIO (1976): Valverde de Leganés. CIBIO (1998): Campillo de Llerena. Blanco *et al.*, (2007): Calera de León, Fuentes de León. Ubagón (1879) la cita como *Cetonia squalida* L.

MATERIAL ESTUDIADO: **Cáceres**: 106: 1♀, 1♂, 19-6-2001; 86: 1♂, 14-4-2001; 56: 1♂, 11-5-2001; 20: 1♀, 12-5-2001; 105: 1♀, 19-5-2001; 96: 1♂, 22-5-2001; 162: 1♀, 1-6-2001; 129: 1♀, 1♂, 3-6-2001; 97: 1♂, 9-5-2001; 30: 1♀, 17-6-2001; 35: 2♂, 21-5-2001; 11: 1♂, 2-6-2001; 46: 1♀, 17-6-2001; 33: 1♀, 25-5-2001; 148: 1♀, 2♂, 15-5-2001; 93: 1♂, 17-5-2001; 53: 1♂, 19-4-2001. **Badajoz**: 125: 2♂, 20-4-2001; 22: 1♂, 19-5-1997; 144: 2♂, 1♀, 11-4-2001; 37: 1♀, 13-5-2001; 27: 2♂, 13-5-01; 48: 1♂, 25-3-2001; 136: 1♂, 29-4-2001; 143: 2♂, 12-4-2001; 152: 1♀, 9-4-2001; 57: 1♂, 20-5-2000; 69: 1♀, 12-4-2001; 17: 2♀, 16-4-2001; 72: 1♂, 10-5-2001; 50: 1♀, 20-4-1997; 147: 1♀, 21-4-2001; 124: 1♂, 29-4-2001; 65: 1♂, 2-5-2001; 145: 2♀, 27-5-2001; 99: 1♀, 12-6-2001; 5: 1♂, 3-5-2001; 127: 1♀, 17-5-2001; 42: 1♂, 6-6-2001; 55: 1♂, 17-4-2001; 16: 1♀, 7-5-2001; 116: 1♀, 4-6-2001; 79: 1♀, 19-6-2001; 109: 1♀, 29-5-2001.

Potosia cuprea brancoi (Baraud, 1992). Fig. 6.

CITAS PREVIAS: **Cáceres**: Báguena (1967): Cáceres. CIBIO (1982): Puerto de Honduras. CIBIO (1983): Cáceres. CIBIO (1998): Deleitosa. CIBIO (1984): Carcaboso. MNCN: Alcuéscar. CEUA (1987): Hervás. CEUA (1987): Pantano de Gabriel y Galán. MNCN: Valencia de Alcántara. **Badajoz**: Blanco *et al.* (2007): Cabeza La Vaca, Fuentes de León.

MATERIAL ESTUDIADO: **Cáceres**: 19: 1♂, 19-5-2001; 85: 1♂, 1♀, 22-5-2001; 75: 1♀, 7-6-2001. **Badajoz**: 52: 1♀, 2♂, 28-5-2001; 167: 1♀, 18-5-2001; 7: 1♀, 27-5-2001; 134: 1♂, 28-4-2001; 123: 1♀, 2♂, 21-6-2001; 40: 1♂, 23-5-2001; 78: 1♂, 6-5-2001; 4: 1♂, 20-5-2001.

Potosia opaca (Fabricius, 1787). Fig. 7.

CITAS PREVIAS: **Cáceres**: Galante (1984): Cáceres. CIBIO (1976, 1977): Cáceres. MNCN: Valencia de Alcántara. **Badajoz**: García Parrón y Benítez Donoso (1984): Castuera. Blanco *et al.*, (2007): Calera de León, Fuentes de León, Segura de León.

MATERIAL ESTUDIADO: **Cáceres**: 45: 1♂, 13-5-2000; 77: 1♂, 6-6-2001; 104: 1♂, 15-5-2001; 76: 1♂, 20-5-2001; 51: 1♀, 19-5-2001; 156: 1♀, 4-6-2001; 118: 1♀, 29-4-2001; 158: 1♀, 3♂, 17-6-2001. **Badajoz**: 29: 1♀, 22-5-1997; 157: 1♀, 12-4-1997; 110: 1♀, 27-6-1997; 1: 2♂, 13-5-1999; 36: 1♀, 22-5-1999; 126: 1♂, 17-6-1998; 78: 1♀, 1♂, 21-6-1999; 66: 1♀, 9-6-2001; 39: 2♀, 4-6-2000; 108: 1♂, 13-4-2000; 49: 2♀, 1♂, 6-6-1999; 60: 1♀, 9-6-2001; 8: 1♀, 14-4-2001; 132: 2♀, 27-5-2001; 58: 1♀, 2♂, 13-5-2001; 102: 1♀, 21-6-2001; 112: 1♂, 22-5-2001; 121: 1♀, 1♂, 1-5-2001; 3: 1♂, 21-5-2001; 68: 1♂, 11-6-2001; 130: 2♀, 20-4-2001; 6: 1♀, 2♂, 17-6-2001; 24: 1♀, 29-3-2001; 160: 2♂, 31-5-2001; 43: 1♂, 27-5-2001.

Subfamilia TRICHIINAE

Trichius zonatus (Vöet, 1769). Fig. 8

CITAS PREVIAS: **Cáceres**: CIBIO (1982): Berzocana. CIBIO (1982, 1998): Castañar de Ibor. CIBIO (1980): Descargamaria. **Badajoz**: Blanco *et al.* (2007): Cabeza la Vaca, Calera de León, Segura de León.

MATERIAL ESTUDIADO: **Cáceres**: 51: 1♀, 28-4-2001; 94: 1♀, 19-5-2001; 101: 1♂, 5-5-2001; 165: 1♀, 5-6-2001; 150: 1♀, 22-5-2001.

Subfamilia VALGINAE

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758). Fig. 9.

CITAS PREVIAS: **Cáceres**: CIBIO (1998): Castañar de Ibor. CIBIO (1980, 1982): El Torno. CIBIO (1980, 1982): Cabezueta del Valle. CIBIO (1980): La Garganta. CIBIO (1980): Las Mestas. CIBIO (1980): Sierra de Guadalupe. **Badajoz**: CIBIO (1998): Campillo de Llerena. CIBIO (1998): Pallares. Blanco *et al.* (2007): Fuentes de León.

MATERIAL ESTUDIADO: **Cáceres**: 137: 1♀, 17-5-2001; 142: 1♂, 29-4-2001; 164: 1♀, 22-5-2001. **Badajoz**: 9: 1♀, 6-5-2001; 135: 2♀, 22-5-2001; 139: 1♀, 2-6-2001; 140: 1♂, 11-5-2001; 138: 1♂, 17-5-2001; 141: 2♀, 5-5-2001.

En el presente trabajo se han estudiado 168 ejemplares identificándose nueve especies pertenecientes a siete géneros, lo que supone el 40,9 % de las 22 especies de esta familia conocidas en el ámbito ibérico. Del total de especies consideradas, *Netocia oblonga* (Gory & Percheron, 1833) supone primera cita para la provincia de Badajoz. *Cetonia aurataeformis* es la especie con mayor número de citas, mientras que *Trichius zonatus* (Vöet, 1769) es la que ocupa un menor número de localidades.

Referencias: BÁGUENA CORELLA, L. 1967. *Scarabaeoidea de la fauna ibero-baleares y pirenaica*. Instituto Español de Entomología (CSIC), Madrid. • BARAUD, J. 1977. Faune de l'Europe occidentale, IV. Coléoptères Scarabaeoidea. *Publ. Nouv. Rev. d'Entom.*, 4, 352 pp. • BARAUD, J. 1992. *Coléoptères Scarabaeoidea d'Europe*. Fédération française des Sociétés de Sciences naturelles et Société linnéenne de Lyon. 856 pp. • BLANCO, J. M., J. A. SÁEZ, P. BAHILLO & J. LÓPEZ-COLÓN 2007. *Scarabaeoidea (Coleoptera) de la Sierra de Tudía (Badajoz, Extremadura, España)*: II. Inventario preliminar de especies. *Boln. S.E.A.*, 41: 347-357. • DE LOS MOZOS-PASCUAL, M. & J. MARTÍN-CANO 1992. Cetónidos antófilos de la Sierra de Gredos: algunos datos sobre distribución, fenología y plantas visitadas (Coleoptera, Cetoniidae). *Boln. Asoc. esp. Ent.*, 16: 31-41. • DUTTO, M. 2005. *Coleotteri cetoniidae d'Italia*. Monografía Entomologica Vol. I. Natura Edizioni Scientifiche. Bologna. 218 pp. • GALANTE, E. 1984. Sobre los escarabeidos (Col., Scarabaeoidea) de la Península Ibérica (II). *Boln. Asoc. esp. Ent.*, 8: 5-12. • GALANTE, E. & J. RODRÍGUEZ ROMO 1988. Análisis de la distribución de *Geotrupidae* en áreas del oeste español: provincia de Cáceres. *Mediterránea. Ser. Est. Biológicos*, 10: 29-44. • GALANTE, E., J. RODRÍGUEZ-ROMO & M. GARCÍA ROMÁN 1989. Distribución y actividad anual de los *Onthophagini* (Col. Scarabaeidae) en la provincia de Cáceres (España). *Boln. Asoc. esp. Ent.*, 12: 333-352. • GALANTE, E. & Z. STEBNICKA 1993. Los *Aphodiidae* de la provincia de Cáceres (España) (Coleoptera. Scarabaeoidea). *Fragmenta Entomologica*, 25: 309-324. • GARCÍA JIMÉNEZ, J. M., J. L. PÉREZ-BOTE, O. HERNÁNDEZ, F. FERRI, J. M. TORREJÓN, & A. J. ROMERO 2006. Nuevas citas de escarabeidos (Coleoptera, Scarabaeidae) para la provincia de Badajoz (suroeste de la Península Ibérica). *Boln. S.E.A.*, 38: 362-364. • GARCÍA-PARRÓN, M. J. & A. BENÍTEZ-DONOSO 1984. Los Lucanoidea (Coleoptera) de la colección del Departamento de Zoología de la Universidad de Oviedo. *Bol. Cien. Nat. IDEA*, 33: 79-82. • MICÓ, E. 2001. *Los escarabeidos antófilos de la Península Ibérica (Col.: Scarabaeoidea: Hopliinae, Rutelidae, Cetoniidae): taxonomía, filogenia y biología*. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante. • RODRÍGUEZ ARIAS, D., & J. I. LÓPEZ COLÓN 2002. Apuntes para una "Fauna Entomológica de Extremadura". Coleoptera Scarabaeoidea (nota I). *Boln. S.E.A.*, 31: 103-109. • UHAGÓN, S. DE 1879. Coleópteros de Badajoz. Segunda parte. *An. Soc. esp. Hist. Nat.*, 8: 187-216.




Fig. 1-9. Registros de Cetónidos en Extremadura: punto negro: citas nuevas, punto blanco: citas bibliográficas; punto gris: ambos casos. 1. *Cetonia aurataeformis*. 2. *Netocia morio*. 3. *Netocia oblonga*. 4. *Oxythyrea funesta*. 5. *Tropinota (Tropinota) squalida*. 6. *Potosia cuprea brancoi*. 7. *Potosia opaca*. 8. *Trichius zonatus*. 9. *Valgus hemipterus*.

Anexo I. Listado de localidades de las que se ha estudiado material.
PR: Provincia. BA: Badajoz. CC: Cáceres. Alt: Altitud (metros).

Nº Localidad	UTM	PR.	Alt.	Nº Localidad	UTM	PR.	Alt.
1 Alto de la Cabeza Gorda (Jerez de los Caballeros)	29SPC9441	BA	400	10 Badén de Torremayor (Torremayor)	29SQD1409	BA	225
2 Alto de la Culebra (Jerez de los Caballeros)	29SPC9434	BA	380	11 Berzalejos (Torrejón El Rubio)	30STK4307	CC	-
3 Arroyo de Vargas (Valle de Santa Ana)	29SPC9754	BA	-	12 Cabeza de Águila (Logrosán)	30STJ8660	CC	-
4 Arroyo del Cercado (Orellana de La Sierra)	30STJ8423	BA	-	13 Camping de Jerte (Jerte)	30STK6454	CC	739
5 Arroyo del Cuervo (Castuera)	30STH8196	BA	460	14 Campus Universitario (Badajoz)	29SPD7601	BA	170
6 Arroyo del Garlito (Almendralejo)	29SQC2183	BA	-	15 Carrascal de Abajo (Moraleja)	29TPE0037	CC	260
7 Arroyo Guadalefre (Castuera)	30STH7385	BA	460	16 Casa de Morillos (La Haba)	30STJ5609	BA	189
8 Arroyo Jituero (Azuaga)	30STH6334	BA	584	17 Casa Dehesa (Siruela)	30SUJ1317	BA	300
9 Azud de La Granadilla (Badajoz)	29SPD6901	BA	192	18 Cerro de Valdefrailes (Monroy)	29SQD3493	CC	-

Nº	Localidad	UTM	PR.	Alt.	Nº	Localidad	UTM	PR.	Alt.
19	Cerro Molino (Valdefuentes)	29SQD4352	CC	-	94	La Rulla (Rotura)	30TTJ8781	CC	-
20	Cerros de Trujillo (Madroñera)	30STJ6169	CC	-	95	La Serrana (Villarreal de San Carlos)	29SQE4316	CC	-
21	Charca Ramapallas (Olivenza)	29SPC6684	BA	160	96	La Torrecilla (Aldeacentenera)	30STJ7478	CC	-
22	Cortijo de La Vega (Badajoz)	29SPD7203	BA	193	97	La Vega (Jarandilla de La Vera)	30STK7245	CC	-
23	Cortijo de Pedro Cobo (Usagre)	29SQC5050	BA	-	98	Ladronera (Torrejuncillo)	29SQE1117	CC	-
24	Cortijo del Novillero (Valverde de Leganés)	29SPC7775	BA	-	99	Laguna del Santo (Zalamea de la Serena)	30STH7173	BA	285
25	Cortijo La Herradura (La Garrovilla)	29SQD1610	BA	131	100	Las Barrancas (Vegaviana)	29SPE9535	CC	-
26	Cortijo Los Millares (Pueblonuevo del Guadiana)	29SPD9612	BA	190	101	Las Buitreras (Jerte)	30TTK6357	CC	739
27	Dehesa Boyal (Higuera de Vargas)	29SPC7654	BA	-	102	Las Carnáceas (Garganta La Olla)	29SQC2641	BA	425
28	Dehesa Boyal (Jerez de los Caballeros)	29SPC9642	BA	380	103	Las Calderonas (Fuente del Arco)	30STH4525	BA	386
29	Dehesa Calamón (Badajoz)	29SPD7504	BA	180	104	Las Canalejas (Salvaterra de Santiago)	29SQD5756	CC	-
30	Dehesa de Abajo (Navalmoral de La Mata)	30STK7821	CC	-	105	Las Canteras (Aldea del Obispo)	30STJ4380	CC	-
31	Dehesa de Don Lucas (Aldea del Obispo)	30STJ5384	CC	481	106	Las Carnáceas (Garganta La Olla)	30STK7245	CC	310
32	Dehesa de Don Rodrigo (Almendralejo)	29SQC3285	BA	-	107	Las Golondrinas (Herrera del Duque)	30SUJ1935	BA	-
33	Dehesa de Riobobos (Holguera)	29SQE3319	CC	678	108	Las Lagunillas (Granja de Torrehermosa)	30STH6644	BA	285
34	Dehesa de San Pedrillo (Carcaboso)	29SQE3937	CC	845	109	Las Liebres (Aliseda)	29SPD8851	BA	415
35	Dehesa de Valdebenito (Millanes)	30STK7716	CC	-	110	Las Lomas (Mérida)	29SQD3412	BA	169
36	Dehesa del Corcho (Cheles)	29SPC5566	BA	165	111	Las Terras (Los Santos de Maimona)	29SQC2960	BA	485
37	El Ahijón (Higuera de Vargas)	29SPC8161	BA	-	112	Las Moruchas (Campanario)	30TTJ6301	BA	-
38	El Arenal (Villanueva de la Serena)	30STJ6116	BA	-	113	Las Tablas (Almaraz)	30STK6311	CC	-
39	El Chaparral (Quintana de la Serena)	30STH6587	BA	410	114	Las Tejoneras (Villanueva de la Sierra)	29SQE2357	CC	-
40	El Conde (Campillo de Llerena)	29STH6155	BA	-	115	Las Terranas (Las Terranas)	30STJ4636	CC	-
41	El Ejido (Usagre)	29SQC4849	BA	-	116	Las Tiesas (Casas de Don Pedro)	30STJ8315	BA	-
42	El Fontanal (Cabeza La Vaca)	29SQC2718	BA	724	117	Los Baldíos (Almendralejo)	29SQC2792	BA	-
43	El Manantial (Badajoz)	29SPC7494	BA	180	118	Los Burros (Salorino)	29SPD7273	CC	456
44	El Montecillo (Lobón)	29SQD0902	BA	200	119	Los Gramadales (Villafranca de los Barros)	29SQC2676	BA	389
45	El Pajero (Plasencia)	29SQE4537	CC	380	120	Los Llanos (Bodonal de la Sierra)	29SQC1930	BA	-
46	El Palmeral (Casar de Cáceres)	29SQD1681	CC	-	121	Los Lomos (Lobón)	29SPD0401	BA	404
47	El Pantanal (Higuera de Vargas)	29SPC7556	BA	-	122	Los Pizarrales (Orellana de la Sierra)	30STJ8323	BA	-
48	El Pardo (Jerez de los Caballeros)	29SQC0443	BA	-	123	Los Sesmos (Mérida)	29SQD3113	BA	184
49	El Raposo (Usagre)	29SQC3552	BA	-	124	Los Tinajones del Lobo (Fuente de Cantos)	29SQC4137	BA	500
50	El Retamal (Montijo)	29SQD0811	BA	185	125	Mesa del Castaño (Azuaga)	30STH6539	BA	584
51	El Risco (Sierra de Fuentes)	29SQD3568	CC	-	126	Monasterio de Tentudía (Calera de León)	29SQC3316	BA	984
52	El Rozo (Almendralejo)	29SQC2792	BA	-	127	Monjías (Cortegana)	29SQC0395	BA	-
53	El Rozo (Pinofranqueado)	29SQE2268	CC	437	128	Olivar de Castilla (Maguilla)	30STH5352	BA	496
54	El Tejar (Villafranca de los Barros)	29SQC3072	BA	-	129	Palacio de los Puentes (Santiago del Campo)	29SQD3385	CC	-
55	El Tumbo (Monesterio)	29SQC4517	BA	-	130	Parcelas de Bótoa (Badajoz)	29SPD8118	BA	180
56	Embalse de Alcántara (Cañaveral)	29SQE1807	CC	-	131	Puente de Palmas (Badajoz)	29SPD7506	BA	-
57	Embalse de García de Sola (Peloche)	30SUJ1639	BA	360	132	Puerto Mejoral (Benquerencia de la Serena)	30STH8785	BA	412
58	Embalse de Horno Tejero (Cordobilla de Lácara)	29SQD2239	BA	-	133	Quintos de Poyato (Puerto Hurraco)	30STH8382	BA	-
59	Embalse de Montijo (La Garrovilla)	29SQD1910	BA	186	134	Regato de San Pedro (La Nava de Santiago)	29SQD0923	BA	-
60	Embalse de Nogales (Nogales)	29SPC9769	BA	-	135	Río Alcarache (Higuera de Vargas)	29SPC6655	BA	-
61	Embalse de Piedra Aguda (Valverde de Leganés)	29SPC7282	BA	-	137	Río Ambroz (Aldeanueva del Camino)	30TTK5158	CC	851
62	Embalse de Proserpina (Trujillos)	29SQD4426	BA	405	138	Río Gévora (La Codosera)	29SPD6142	BA	160
63	Embalse de Tentudía (Calera de León)	29SQC3518	BA	700	139	Río Guadiana (Badajoz)	29SPD7507	BA	142
64	Ermida de Bótoa (Valdeobótoa)	29SPD7917	BA	190	140	Río Guadiana (Mérida)	29SQD2912	BA	165
65	Ermida de Botoz (Puebla de La Reina)	29SQC4378	BA	458	141	Río Matachel (Llera)	29SQC5864	CC	-
66	Espartales (Torre de Miguel Sesmero)	29SPC9679	BA	-	142	Rivera de Gata (Perales del Puerto)	29SQE9749	CC	460
67	Estación FF.CC (Don Benito)	30STJ5213	BA	-	143	Rubiales (Maguilla)	30STH5250	BA	421
68	Fuentes Altas (Villanueva de la Serena)	30TTJ6217	BA	-	144	San Cristóbal (Fregenal de La Sierra)	29SQC0528	AB	-
69	Hornillo (Quintana de la Serena)	30STH6694	BA	-	145	San Marcos (Almendralejo)	29SQC2682	BA	-
70	Horno del Chato (Villar del Rey)	29SPD8634	BA	-	146	Sierra Alpotreque (Villar del Rey)	29SPD9342	BA	-
71	La Albuera de Jerez (Jerez de los Caballeros)	29SPC9642	BA	400	147	Sierra de Alor (San Jorge de Alor)	29SPD6877	BA	600
72	La Albuera de Zafra (Zafra)	29SQC2456	BA	428	148	Sierra de La Solana (Ceclavín)	29SPE9315	CC	-
73	La Aldehuela (Cáceres)	29SQD2365	CC	-	149	Sierra del Carabal (Robledollano)	30STJ8385	CC	-
74	La Bazagona (Malpartida de Plasencia)	30STK5328	CC	295	150	Sierra del Horno (Cambroncino)	29SQE3274	CC	-
75	La Boca del Cañal (Torrejuncillo)	29SQE1115	CC	-	151	Sierra del Puerto (Plasencia)	29TQE5139	CC	380
76	La Carrascosa (Cañaveral)	29SQE1803	CC	-	152	Sietecolchones (Mérida)	29SQD2410	BA	162
77	La Chorrera (Garganta la Olla)	30STK6244	CC	925	153	Suerte de Torres (Villanueva de la Serena)	30STJ6016	BA	-
78	La Cortapisa (Los Santos de Maimona)	29SQC2957	BA	525	154	Tapada de Pereda (San Vicente de Alcántara)	29SPD6559	CC	444
79	La Dehesa (Talarubias)	30STJ0326	BA	-	155	Torraco de Cuatro Vientos (Alcántara)	29SPD7474	CC	415
80	La Dehesilla (Garrovillas)	29SQD1197	CC	-	156	Torraco (Pescueza)	29SQC0321	CC	-
81	La Estación (Badajoz)	29SPD7506	BA	170	157	Tres Arroyos (Badajoz)	29SPD8304	BA	145
82	La Fragada (Vegas de Coria)	29SQE3472	CC	300	158	Valdeamor (Hervás)	30TTK5559	CC	700
83	La Gineta (Fregenal de la Sierra)	29SQC1039	BA	-	159	Valdeinfiermo (Monesterio)	29SQC4017	BA	654
84	La Guajira (Bodonal de la Sierra)	29SQC1425	BA	-	160	Valle de Don Alfredo (Herrera del Duque)	30TUJ1732	BA	210
85	La Judía (Casatejada)	30STK7217	CC	-	161	Valle del Herrador (Azuaga)	30STH6938	BA	570
86	La Liebre (Herrera de Alcántara)	29SPD4088	CC	624	162	Vaqueril (Navas del Madroño)	29SPD9881	CC	-
87	La Lobera (Higuera la Real)	29SPC9820	BA	-	163	Vega de Las Monjas (Lobón)	29SQD0903	BA	254
88	La Madroñera (Barrado)	30TTK5542	CC	1115	164	Valle de Lincho (Robledillo de La Vera)	30TTK8437	CC	388
89	La Mejostilla (Cáceres)	29SQD2068	CC	345	165	Veguilla del Soto (Guijo de Granadilla)	29SQE4751	CC	854
90	La Pared (Quintana de la Serena)	30STH6394	BA	406	166	Velloso (Casatejada)	30STK7516	CC	-
91	La Parrilla (Valuengo)	29SQC0642	BA	289	167	Venta Las Vegas (Badajoz)	29SPD7702	BA	-
92	La Rehana (Navas del Madroño)	29SQD0490	CC	-	168	Zamarrilla (Torreorgaz)	29SQD3563	CC	-
93	La Romana (Montehermoso)	29SQE2336	CC	-					