

## NUEVAS CITAS DE ELATERIDAE PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA, 2 (COLEOPTERA)

José Luis Zapata de la Vega<sup>1</sup>, Antonio Sánchez-Ruiz<sup>2</sup>  
& Giuseppe Platia<sup>3</sup>

<sup>1</sup> c/ Azafrán, 25, 28760-Tres Cantos (Madrid), España – jlzvega@telefonica.net

<sup>2</sup> c/ Médico Solana, 8-B, 02610-El Bonillo (Albacete), España – a.s.r@wanadoo.es

<sup>3</sup> c/ Via Molino Vecchio, 21/A I-47043 Gatteo (Forlì-Cesena), Italia – pinoplatia@tele2.it

**Resumen:** Se actualiza la distribución de 62 especies de Elateridae de la Península Ibérica, con la incorporación de 110 nuevas primeras citas provinciales.

**Palabras clave:** Coleoptera, Elateridae, citas nuevas, Península Ibérica

### New records of Elateridae from the Iberian Peninsula, 2 (Coleoptera)

**Abstract:** New records of Elateridae from the Iberian Peninsula are presented. The Iberian distribution of 62 species is updated, with 110 new first provincial records.

**Key words:** Coleoptera, Elateridae, new records, Iberian Peninsula

## Introducción

Como continuación del trabajo de revisión y recopilación de datos sobre la fauna ibérica de Elateridae iniciado años atrás (Zapata y Sánchez-Ruiz, 2007), en el presente artículo se incorporan nuevas localizaciones de especies de elatéricos en la península con el fin de actualizar la distribución de las mismas, pues como se puede comprobar sigue siendo deficiente para muchas de ellas.

## Material y métodos

Para la clasificación de las especies se sigue el catálogo bibliográfico de Sánchez-Ruiz (1996), al que se le han incorporado las variaciones de status posteriores de algunas especies listadas.

Parte de las nuevas aportaciones se deben al material recolectado en diversas campañas de muestreo llevadas a cabo en el Parque Nacional de Cabañeros encuadradas en los proyectos CGL2008-04472 y CGL2009-09656 del Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyos responsables nos han hecho llegar para su determinación.

Entre paréntesis se indican las siglas de la colección donde se encuentra depositado el material revisado.

MNCN: Colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid)

CIBIO: Colección del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (Alicante)

TG: Colección de Tomasz Gazurek (Madrid)

CGP: Colección de Giuseppe Platia, Gatteo (Forlì-Cesena)

ASR: Colección de Antonio Sánchez Ruiz, El Bonillo (Albacete)

AT: Colección de Alberto Tinaut, Dpto. Biología Animal F.de Ciencias (Granada)

JLZ: Colección de José Luis Zapata, Tres Cantos (Madrid).

## Resultados

### Subfamilia AGRYNINAE Candèze 1857

Tribu AGRYPNINI Candèze 1857

Género *Agrypnus* Eschscholtz 1829

#### *Agrypnus murinus* (Linnaeus 1758)

Especie holártica distribuida en la mitad norte peninsular. Se cita como nueva para las provincias de León, Palencia y Valladolid.

ARAGÓN: (Huesca): Torla 10.7.94 B. Hidalgo leg. (JLZ), Benasque 1138m 29.7.02 A. Castro leg. (JLZ); (Teruel): Sierra de Gúdar-Nogueruelas 4.5.91 G. Sama leg. (CGP).

CANTABRIA: (Santander): Pto.del Escudo 1000m 4.7.86 Pagliacci leg. (CGP); Fuente Dé-Picos de Europa 1070m 5.7.07 S.Ziani leg. (CGP).

CASTILLA LEÓN: (Burgos): Tinieblas 20.6.03 G.A. del Barco (JLZ); (León): Pto. San Glorio 9.5.09 G.A. del Barco leg. (JLZ); (Palencia): Lores 18.6.04 Porres leg. (JLZ); (Valladolid): Cabezón de Pisuerga 31.5.10 G.A. del Barco leg. (JLZ).

CATALUÑA: (Lérida): Martinet-Pirineos 30.6.85 Pagliacci leg. (CGP).

MADRID: (Madrid): Bustarviejo 6.6.04 T.Gazurek leg. (TG).

Género *Lacon* Laporte 1838

#### *Lacon punctatus* (Herbst 1779)

Especie paleártica occidental. Se aportan primeras citas para Toledo y Córdoba, con lo que la especie se conoce de todas las provincias de Andalucía.

PORTUGAL: Serra da Estrella-Torre 7-8.5.95 L & H.Freude leg. (CGP); Serra da Estrella-Torre -.6.89 Dr. P. Schurmann leg. (CGP).

ANDALUCÍA: (Cádiz): Los Barrios 30.3.09 A. Verdugo leg.; Grazalema 7.4.88 M. Baena leg. (JLZ); (Córdoba): Las Jaras-S<sup>a</sup> de Córdoba 24.1.04, 18.2.01 M.Baena leg. (JLZ); Cerro Murriano 17.3.90 M.Baena leg. (JLZ); (Huelva): Camino de Hinojos-Palma del Condado 24.3.07 J. Navarro leg. (JLZ); (Málaga): Los Sauces-El Burgo 4.5.03 J. Navarro leg. (JLZ); S<sup>a</sup> de las Nieves-

Junquera 4.5.03 J. Navarro leg. (JLZ); Serranía de Ronda 22.3.89 L. Melloni leg. (CGP); (Sevilla): Aznarcazar 11.2.95 J. Navarro leg.; Puente Oral 15.11.92 J. Navarro leg. (JLZ).  
ARAGÓN: (Teruel): Sierra de Gúdar-Nogueruelas 1500m 4.5.91 G. Sama leg. (CGP).  
CASTILLA LA MANCHA: (Ciudad Real): P.N. Cabañeros-Gargantilla 26.5-27.6.06, 28.7.09 E. Micó leg. (CIBIO). (Toledo): Ventas con Peña Aguilera 13.10.91 A. del Saz leg. (JLZ).  
MADRID: (Madrid): Villaviciosa de Odón, 25.2.71 J.I. López-Colón leg. (CGP); Fresno de Torote 640m 10.4.89 J.I. López-Colón leg. (CGP).

#### Tribu **OOPHORINI** Gistel 1856

Género *Aeoloderma* Fletutiaux 1928

#### *Aeoloderma crucifer* (Rossi 1790)

Elemento paleártico, nuevo para la Comunidad Valenciana.

ANDALUCÍA: (Sevilla): Río Guadaira-Fuente del Rey 13.10.03, 30.10.05 J. Navarro leg. (JLZ).

VALENCIA: (Alicante): Albufera -6.96 A. Castro leg. (JLZ).

Género *Drasterius* Eschscholtz 1829

#### *Drasterius bimaculatus* (Rossi 1790)

Especie paleártica que está ampliamente repartida por la península; se registra por primera vez de Guadalajara.

ANDALUCÍA: (Córdoba): Ctra Priego a Carcabuey -7.98 A. Castro leg. (JLZ); Baena 2.10.88, 8.7.93 M. Baena leg. (JLZ); km7 Co-413 Villanueva de Córdoba M. Baena leg. (JLZ); A° Marbella-Córdoba 29.7.95 M. Baena leg. (JLZ); (Granada): Río Darro 2.9.03 A. Anichtchenko leg. (JLZ); Fte. de la Torre-Sª de Quénar 28.2.90 A. Tinaut (AT); (Sevilla): Torrequinto-Dos Hermanas 30.1.00 J. Navarro leg. (JLZ).

ARAGÓN: (Zaragoza): Nuévalos-Calatayud 22.3.03 T. Gazurek leg. (TG); Pina de Ebro -3.72, J.I. López-Colón leg. (CGP).

CASTILLA LA MANCHA: (Ciudad Real): P.N. Cabañeros-Gargantilla 16.7.-21.8.06; 27.6.09 E. Micó leg. (CIBIO); Las Cortijas 11.10.77, J.I. López-Colón leg. (CGP); (Guadalajara): Guadalajara 15.10.00 T. Gazurek leg. (TG).

CASTILLA LEÓN: (Segovia): San Rafael-Espinar 1350m 5.7.92 J.I. López-Colón leg. (CGP).

MADRID: (Madrid): Cercedilla 10.9.00 T. Gazurek leg. (TG); Rozas de Puerto Real 15.2.09 T. Gazurek leg. (TG); Pozuelo 10.5.92 J.I. López-Colón leg. (CGP); Rivas Vaciamadrid-Área de Montarco 4.7.05, 29.4.92 J.I. López-Colón leg. (CGP).

MURCIA: (Murcia): Sierra de Morrones-Yecla 4.4.85 J.I. López-Colón leg. (CGP).

VALENCIA: (Alicante): Guardamar 9.6.98 A. Castro leg. (JLZ); 8 km S Oliva 24.4.84, G. Perazzini leg. (CGP).

Género *Heteroderes* Latreille 1834

#### *Heteroderes vagus* Candèze 1893

Especie introducida de origen sudamericano que se localiza por primera vez en Huelva.

PORTUGAL: Albufeira, 10.10.05 S. Lundberg leg. (CGP).

ANDALUCÍA: (Cádiz): La Fontanilla-Conil 17.8.04 J. Navarro leg. (JLZ); Chiclana, -7.87 B. Jordan leg. (CGP); (Sevilla): Cazalla de la Sierra 11.4.99 J. Navarro leg. (JLZ); (Huelva): Isla Antilla-Lepe 8.7.99 M. Baena leg. (JLZ); (Málaga): Calahonda 15.7.89 J. I. López-Colón leg. (CGP); Benalmadena 28.6.80 J. I. López-Colón leg. (CGP).

### Subfamilia **CARDIOPHORINAE** Candèze 1860

Tribu **CARDIOPHORINI** Candèze 1860

Género *Cardiophorus* Eschscholtz 1829

#### *Cardiophorus (Cardiophorus) asellus* Erichson, 1840

Especie centro-europea citada de la zona norte peninsular; confir-

mamos su presencia en el centro con los primeros registros para Castilla y León en la provincia de Ávila.

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Pto. Peña Negra-Piedrahita 24.4.05 T. Gazurek leg. (JLZ); Pto. Peña Negra 1909m 7.6.08 J.L. Zapata leg. (JLZ); La Plataforma Sª. de Gredos 2.5.09 T. Gazurek leg. (JLZ).

#### *Cardiophorus (Cardiophorus) bipunctatus* (Fabricius 1789)

Especimen ibero-magrebí muy frecuente en Andalucía que se cita por primera vez para Ávila.

PORTUGAL: Aldeia Nova-Praia Cabeco 6.12.06 T. Gazurek leg. (TG); (Alentejo): 10 km al S de Sao Teotónio 11.4.95 Persohn leg. (CGP); (Algarve): Vilamoura, 27.4.85 J.A.W. Lucas leg. (CGP); 6-13.4.87 A. Teunissen leg. (CGP); N de Quarteira 28.4.1985 J.A.W. Lucas leg. (CGP); Quarteira, 6-13.4.87 A. Teunissen leg. (CGP); Portimao -4.54 S. Breuning leg. (CGP); Alvito (BJ), IV.1999, P. Poot leg. (CGP).

ANDALUCÍA: (Cádiz): Barbate 3.3.07 T. Gazurek leg. (TG); Punta Palomas 28.3.83 A. Tinaut leg. (AT); Algericas-Punta Paloma, 5.5.1987 Scaramozzino leg. (CGP); Tarifa, 25.4.92 W. Pagliacci leg. (CGP); 1.4.80 J.I. López-Colón leg. (CGP); -4.90 P. Poot leg. (CGP); 6 km al E Tarifa 17-4.95 Persohn leg. (CGP); S. Roque 10.5.79 M. Biondi leg. (CGP); (Granada): Albondon 20.4.83 Dr. P. Schurmann leg. (CGP); Castril -4.86 Dr. P. Schurmann leg. (CGP); (Huelva): El Acebuche-Almonte 18.3.89 M. Baena leg. (JLZ); Hinojos-Almonte 30.4.05 T. Gazurek leg. (TG); (Málaga): Marbella, 10.30.IV.1960 Scaramozzino leg. (CGP); Fungirola, 3.16.I.1965 Scaramozzino leg. (CGP).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Alto de Valdelavia 19.5.96 J.L. Zapata leg. (JLZ).

EXTREMADURA: (Badajoz): Badajoz 12.4.83 J.I. López-Colón leg. (CGP); (Cáceres) Plasencia -4.90 P. Poo leg. (CGP).

MADRID: (Madrid): Bustarviejo 6.6.04 T. Gazurek leg. (TG); Fresno de Torote 10.6.89 J.I. López-Colón leg. (CGP).

#### *Cardiophorus (Cardiophorus) castillanus* Buysson 1902

Primeras citas para las provincias de Ávila, Burgos, Jaén, Málaga; también para Aragón, Extremadura, Galicia y Asturias, con nuevas localidades en Portugal, Ciudad Real, Cuenca y Madrid.

PORTUGAL: (Extremadura): S. Pedro de Muel 28-30.5.59 Lindberg leg. (CGP).

ANDALUCÍA: (Jaén): Santiago de la Espada 25.3.89 Fco. Huerta leg. (JLZ); (Málaga): Villanueva del Trabuco 12.5.92 A. Warchalowski leg. (CGP).

ARAGÓN: (Teruel): Valdecebro 17.5.09 T. Gazurek leg. (JLZ).

ASTURIAS: Venta Nueva 14.5.91 C. Giusto leg. (CGP).

CASTILLA LA MANCHA: (Ciudad Real): P.N. Cabañeros-Valle Santiago 26.4-27.6.06 E. Micó, Quinto y Briones leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Valle Canalejas 26.5.-27.6.06 E. Micó, Quinto y Briones leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Gargantilla 26.4.-26.5.06 E. Micó, Quinto y Briones leg. (CIBIO); (Cuenca): Fuente del Oro-Cuenca 15.6.84 J.L. Zapata leg. (JLZ).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Pto de Casillas 3.6.00 J.L. Zapata leg. (JLZ); Piedralaves 3.6.00 J.L. Zapata leg. 20.5.06 J.M. Crespo leg. (JLZ); El Tiemblo 25.5.02 M.A. Sánchez Sobrino leg. (JLZ); Poyales del Hoyo 11.5.03 V. Aranda leg. (JLZ); Sierra Gredos-Puerto del Pico 1350m 31.5.00 C. Giusto leg. (CGP); (Burgos): Brieva de Juarros 28.5.08 G.A. del Barco leg. (JLZ).

EXTREMADURA: (Badajoz): Villanueva del Fresno 5.4.07 T. Gazurek leg. (JLZ).

GALICIA: (Pontevedra): playa de La Lanzada 11.4.90 J. García Carriello leg. (JLZ).

MADRID: (Madrid): Rivas Vaciamadrid 23.5.02 M. A. S. Sobrino leg. (JLZ); Velilla de San Antonio 9.6.02 M.A. Sánchez Sobrino leg. (JLZ); San Laureano-Madrid 30.5.03, 16.6.03, 15.4.05 J.M. Crespo leg. (JLZ); Barajas 26.6.01 J.L. Zapata leg. (JLZ); Somosierra 3.6.06 J.L. Zapata leg. (JLZ); El Escorial 20.5.84 M. Ortego (JLZ).

***Cardiophorus (Cardiophorus) exaratus* Erichson 1840**

Especie paleártica occidental asociada a las dunas litorales, nueva para Huelva.

ANDALUCÍA: (Cádiz): Tarifa 15.4.80 J.I. López-Colón leg. (CGP); (Huelva): Dunas de Punta Umbria 22.03.06 J.M. Crespo leg. (JLZ); Coto Doñana, Hoz del Guadalquivir 10.4.1984 Ciani leg. (CGP).

VALENCIA: (Alicante): Guardamar, dunas -3.99 A. Castro leg. (JLZ).

***Cardiophorus (Cardiophorus) goezei* Sánchez Ruiz 1996**

Especie de la región paleártica occidental; primeros datos de Santander y Navarra.

CANTABRIA: (Santander): Liencres 22.6.04 R. Martínez (JLZ); Noja 18.3.01 P. Bahillo leg. (JLZ).

NAVARRA: Cascante 6.12.88 F. Talamelli leg. (CGP).

VALENCIA: Valencia (CGP).

***Cardiophorus (Cardiophorus) melampus* (Illiger 1807)**

Especie ibero-magrebí de la que se aportan nuevas localizaciones, y primeras cita de Jaén, Huelva, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Cáceres; y también nueva para la comunidad Valenciana (Alicante y Valencia).

PORTUGAL: (Algarve): Albufeira, 2.6.670 C. & A. Jekel leg. (CGP).

ANDALUCÍA: (Almería): C. Almanzora-Vera 17.4.87 J.L. Zapata leg. (JLZ); Lubrín 30.4.94 M. Baena leg. (JLZ); Pto. Maria -4.86 Dr. P. Schurmann leg. (CGP); (Cádiz): San Fernando 3.4.93, 6.5.01 P. Coello leg. (JLZ); A° Valdeinfierno-Los Barrios A. Verdugo leg. (JLZ); Pto. de las Palomas-Grazalema 23.6.96 Barrera leg. (JLZ); Monasterio del Cuervo-Benalup 1.6.03 A. Verdugo leg. (JLZ); Campano 4.5.02 Pedro Coello leg. (JLZ); A° Jaral-Los Barrios 2.6.09 A. Verdugo leg. (JLZ); Los Barrios 30.3.09 A. Verdugo leg. (JLZ); Los Barrios 19.5.85, G. Sama leg. (CGP); Los Barrios 16.VI.1991, G. Magnani leg. (CGP); El Colorao-Chiclana 18.5.98 P. Coello leg. (JLZ); Jimena de la Frontera 29.5.92 A. Warchalowski leg. (CGP); (Córdoba): Los Villares-Sª de Córdoba 10.6.98 M. Baena leg. (JLZ); Masegoso-Montalban 26.6.02 M. Baena leg. (JLZ); A° Valdelahuerta-Sta. Mª. de Trassiera 20.6.98 M. Baena leg. (JLZ); Villaviciosa-Posadas 1.6.98 M. Baena leg. (JLZ); El Canalizo-Luque 28.6.98 M. Baena leg. (JLZ); Castillo de la Albaida 15.5.01 M. Baena leg. (JLZ); (Granada): Bco. Teatinos -6.04 A. Anichtchenko leg. (JLZ); Sª Alfaguara 27.6.82 A. Tinaut leg. (AT); Sierra Nevada-río Genil 8-9.4.91 J. Mertlik leg. (CGP); Sierra Nevada-cmn. Pico Veleta 1700m 9.5.02 M.J. & J.P. Duffels leg. (CGP); La Malahá 29.5.87 J.I. López-Colón leg. (CGP); (Huelva): Pantano de Aracena 1.5.02 J. Navarro leg. (JLZ); (Jaén): Genave-Río Herreros 3.6.02 A. Castro leg. (JLZ); (Málaga): Sierra Bermeja-Puerto de Peñas Blancas 1000m C. Giusto leg. (CGP); Marbella 10-30.4.60; Fuengirola 21-30.4.68 W. Hellén leg. (CGP); Villanueva del Trabuco 400m 12.5.92 A. Warchalowski leg. (CGP); Sierra Bermeja 1100m 30.5.92, A. Warchalowski leg. (CGP); Fuente la Yedra 27.5.85 J.I. López-Colón leg. (CGP); Torremolinos 2.6.80 J.I. López-Colón leg. (CGP); (Sevilla): La Sua-Río Gadeira 15.6.08 J. Navarro leg. (JLZ); Laguna de Ruiz Sánchez 26.5.91 Wrase leg. (CGP).

CASTILLA LA MANCHA: (Ciudad Real): Tabla de la Yedra 19.5.86, 26.5.86 J.L. Zapata leg. (JLZ); P.N. Cabañeros-Valle Santiago 26.4-27.6.06 E. Micó, Quinto y Briones leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Gargantilla 26.4.-27.6.06 E. Micó, Quinto y Briones leg. (CIBIO); (Cuenca): Fuente del Oro-Cuenca 22.7.84 J.L. Zapata leg. (JLZ); (Guadalajara) Córcoles 30.5.84 J.L. Zapata leg. (JLZ); Guadalajara 18.3.01 T. Gazurek leg. (TG); Sacedon 15.6.03 M.A. Sánchez Sobrino leg.<sup>(1)</sup> (JLZ); (Toledo): Lag de Piedrahueca 14.6.08 J.L. Zapata leg. (JLZ); Quero 20.5.89 J. García Carrillo leg., 9.6.90 J.L. Zapata leg. (JLZ).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Navatejares 6.87 C. Moreno (JLZ); Piedrahuesas 20.5.06 J.M. Crespo leg. (JLZ).

EXTREMADURA: (Cáceres) Losar de la Vera 24.5.92 M. Buenache leg. (JLZ).

MADRID: San Sebastian de los Reyes 19.6.88 J.L. Zapata leg. (JLZ); Miraflores 16.6.96 J.L. Zapata leg. (JLZ); La Pedriza 19.6.88 J.L. Zapata leg. (JLZ); San Agustín de Guadalix 2.6.01 M. Toribio leg. (JLZ); Urb. Molino de Hoz-Las Rozas 31.5.03 J.L. Zapata leg. (JLZ); Loeches 1.6.02 M.A. Sánchez Sobrino leg. (JLZ); Torreloz 31.5.00 J.L. Zapata leg. 23.5.03 M.A. Sánchez Sobrino leg.<sup>(1)</sup> (JLZ); Galapagar 13.6.74 A. del Saz leg. (JLZ); Tres Cantos 10.6.01, 14.6.01 J.L. Zapata leg. (JLZ); El Goloso 18.6.89 J.L. Zapata leg. (JLZ); Villaviciosa de Odón 6.6.02 J.L. Zapata leg. (JLZ); Aranjuez 24.5.02 M.A. Sánchez Sobrino leg. (JLZ); San Martín de la Vega 28.5.03 M.A. Sánchez Sobrino leg. (JLZ); Getafe 1.6.06 J.L. Zapata leg. (JLZ); Colmenar Viejo 31.5.03 J.L. Zapata leg. (JLZ); San Laureano-Madrid 10.6.06 J.M. Crespo leg. (JLZ); Villacanejos 24.5.02 M.A. Sánchez Sobrino leg. (JLZ); Cerro del Telegrafo-Rivas-Vaciamadrid 30.5.92 J.I. López-Colón leg. (CGP).

VALENCIA: (Alicante): Elche 13.5.75 J. Plaza leg. (JLZ); (Valencia): Ayora 10.7.79, J.I. López-Colón leg. (CGP).

<sup>1</sup> NOTA: estas localidades en la publicación anterior (Zapata y Sánchez-Ruiz, 2007) aparecen asignadas a *Cardiophorus goezei*, determinación errónea

***Cardiophorus (Cardiophorus) poncyi* Buysson 1903**

Elemento ibero-magrebí; nuevas localizaciones en la provincia de Cádiz y primera cita de Málaga.

ANDALUCÍA: (Cádiz): Garganta de Valdeinfiernos-Los Barrios 10.6.06 J. Navarro leg. (JLZ); Tarifa, Río del Valle 27.5.00 C. Giusto leg. (CGP); (Málaga): Yunquera 1300m 18.5.88 A. Warchalowski leg. (CGP).

***Cardiophorus (Cardiophorus) signatus* (Olivier 1790)**

Componente ibero-magrebí, ampliamente repartido por la geografía peninsular e inédito hasta ahora de Jaén, Teruel, Asturias y Extremadura.

PORTUGAL: Gouvea-S. de Estrela, 6.5.95 H. & L. Freude leg. (CGP); Río de Onor 1.5.95 H. & L. Freude leg. (CGP); Castro Daire 14.5.91 Podlussany leg. (CGP).

ANDALUCÍA: (Almería): Lubrín 30.4.94 M. Baena leg. (JLZ); Almería 23.3.93 Pierotti leg. (CGP); (Granada): El Vadillo-Sª Nevada 15.5.82 A. Tinaut leg. (AT); Motril, 18.4.83 Dr. P. Schurmann leg. (CGP); Albondon 20.4.83 Dr. P. Schurmann leg. (CGP); (Jaén): C° de los Jardines sabinas-Aldeaquemada 30.12.06 M. Baena leg. (JLZ); ctra. de la Garza-Linares 7.12.03 A. Castro leg. (JLZ).

ARAGÓN: (Teruel): Albarracín 1050m 25-31.5.84 A P. Teunissen leg. (CGP).

ASTURIAS: Ventanueva 24.6.91 C. Giusto leg. (CGP).

CASTILLA LA MANCHA: (Ciudad Real): P.N. Cabañeros-Valle Santiago 26.5-27.6.06, 26.6.09 E. Micó, Quinto y Briones leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Gargantilla 27.5.09, 27.6.09 E. Micó leg. (CIBIO); (Cuenca): Belinchón 20.5.00 A. Castro leg. (JLZ).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Navacepeda, 26.VI.1991, C. Giusto leg. (CGP); Sierra de Gredos- Puerto del Pico 1350m 31.5.00 C. Giusto leg. (CGP); (León): Astorga, Paganetti leg. (CGP); Sierra del Teleno-Molina Ferrera 1100m 25.6.91 C. Giusto leg. (CGP); Manzanal, Paganetti leg. (CGP); (Salamanca): Sª de Bejar-Béjar 7.6.08 T. Gazurek leg. (TG); Puerto de Bejar 800-1400 m V-VI.57 G. Fagel leg. (CGP).

EXTREMADURA: (Badajoz): Alconchel 1.4.83 J.I. López-Colón leg. (CGP); (Cáceres): La Garganta 6.4.83 H. Teunissen leg. (CGP).

GALICIA: (Pontevedra): Marín 7.6.81 J.I. López-Colón leg. (CGP); San Andrés de Geve 20.6.81 J.I. López-Colón leg. (CGP).

MADRID: Bustarviejo 6.6.04, 21.5.06 T. Gazurek leg. (TG); Aranjuez 6.5.01 T. Gazurek leg. (TG); Rascafría-Sierra de Guadarrama 27.5.76 D. Gianasso leg. (CGP); La Cabrera 1000m 6.6.88 A. Warchalowski leg. (CGP).

***Cardiophorus (Cardiophorus) vestigialis* Erichson 1840**

Nuevas localizaciones, en las provincias de Cádiz, Madrid, y primeras citas para Jaén, Albacete Cuenca, Guadalajara y Toledo que completa la representación en Castilla la Mancha, Segovia, Soria y Castellón en el levante peninsular.

PORTUGAL: Serra da Estrela-Torre 1993m 1.5.09 T. Gazurek leg. (TG).

ANDALUCÍA: (Cádiz): Gta. Valdeinfierros-Los Barrios 10.6.06 J. Navarro leg. (JLZ); (Granada): Bco Teatinos-Río Darro 6.04 A. Anitchenko leg. (JLZ); Albergue Pico Veleta-S<sup>a</sup> Nevada 13.9.08 T. Gazurek leg. (TG); Río Monachil 2000m-S<sup>a</sup> Nevada 7.6.05 A. Anichtchenko leg. (JLZ); Collado de las Sabinas 2000m 25.10.03 J. Navarro leg. (JLZ); Sierra Nevada-Solynieve 2100-2200m 29.3.87 S. Zoia leg. (CGP); Sierra Nevada 2500m 22.4.92 W. Pagliacci leg. (CGP); (Jaén): Cazorla 7.4.09 A. Verdugo leg. (JLZ); S<sup>a</sup> de Cazorla 12.6.04 A. Anitchenko leg. (JLZ); Siles-Pontones 28.5.88 M. Ortego leg. (JLZ); Santiago de la Espada 25.3.89 Fco. Huerta leg. (JLZ); (Málaga): Yunquera 1300m 18.5.88 A. Warchalowski leg. (CGP); Marbella 1-30.4.60 leg. (CGP).

CASTILLA LA MANCHA: (Albacete) S<sup>a</sup> de Alcaraz 10-11.6.04 M.A. Sánchez Sobrino leg. (JLZ); (Ciudad Real): P.N. Cabañeros-Gargantilla 1.4-30.10.06 E. Micó, Quinto y Briones leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Valle Canalejas 26.5-27.6.06 E. Micó, Quinto y Briones leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Valle Santiago 26.4.-16.7.06 E. Micó, Quinto y Briones leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Valle de El Brezoso 26.10.09 E. Micó leg. (CIBIO); (Cuenca): P. Araque-Cuenca 22.6.84 J.L. Zapata leg. (JLZ); Tejadillos 26.5.90 J.L. Zapata leg. (JLZ); (Guadalajara): Sacedón 22.6.03 M.A. S. Sobrino leg. (JLZ); (Toledo): Quero 20.5.89 J. García Carrillo leg., 9.6.90 J.L. Zapata leg. (JLZ); Hontanar 29.2.91, 6.6.92 J. García Carrillo leg. (JLZ).

CASTILLA LEÓN: (Segovia): El Espinar 26.6.99, 27.5.00 J.L. Zapata leg. (JLZ); 7.8.90 J.I. López-Colón leg. (CGP); (Soria): Cuevas de Agreda 2.6.01 M.A. Sánchez Sobrino leg. (JLZ).

MADRID: Velilla de San Antonio 9.6.02 M.A. Sánchez Sobrino leg. (JLZ); Rivas Vaciamadrid 23.5.02 M.A. Sánchez Sobrino leg. (JLZ); Aranjuez 24.5.02 M.A. Sánchez Sobrino leg. (JLZ); El Escorial 16.10.08 T. Gazurek leg. (TG); Villaviciosa de Odón 24.6.91 J.L. Zapata leg. (JLZ); Torreledones 23.5.03 M.A. S. Sobrino leg. (JLZ); La Cabrera 1000m 6.7.88 A. Warchalowski leg. (CGP); Torrejon de Ardoz 2.5.08 J.I. López-Colón leg. (CGP).

VALENCIA: (Castellón): P.N. Penyagolosa Serra de Montordi 12.4.09 T. Gazurek leg. (TG).

Género *Dicronychus* Brullé 1832

***Dicronychus cinereus* (Herbst 1784)**

Especie paleártica occidental con nuevas localizaciones en Ávila y Madrid, y primeros registros para Cádiz, Málaga, Guadalajara y Ciudad Real en Castilla La Mancha; Burgos, Segovia, Soria y en Galicia de Lugo y Pontevedra.

PORTUGAL: (Minho Douro): Lagoa-Trofa 27.6.00 en trampa con feromona leg. (CGP); (Beira): S. Joao da Campo 3.6.59 Lindberg leg. (CGP).

ANDALUCÍA: (Cádiz): Llano Juncal-Tarifa 25.4.09 A. Verdugo leg. (JLZ); (Málaga): Sierra Tejada 700m 16.6.92 A. Warchalowski leg. (CGP).

CASTILLA LA MANCHA: (Ciudad Real): P.N. Cabañeros-Valle Viñuelas 26.4-27.6.06 E. Micó, Quinto y Briones leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Valle Santiago 26.4.-27.6.06 E. Micó leg. (CIBIO); (Guadalajara): Sacedón 15.6.03 M.A. S. Sobrino leg. (JLZ).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Piedralaves 1.6.96 J.M. Crespo leg. 3.6.00 J.L. Zapata leg. (JLZ); El Tiemblo 25.5.02 M.A. Sánchez Sobrino leg. (JLZ); Navacepeda, 26.6.91 C. Giusto leg. (CGP); (Burgos): Urrez 1.6.06 G.A. del Barco leg. (JLZ); Villasur de Herreos 28.5.09 G.A. del Barco leg. (JLZ); (Segovia): El Espinar 27.5.00 J.L. Zapata leg. (JLZ); Covachuelas 15.5.05 J.M. Crespo leg.

(JLZ); (Soria): Pto de Oncala 29.5.94 J.L. Zapata leg. (JLZ). GALICIA: (Lugo): Chantada 16.7.79 M. Toribio (JLZ); (Pontevedra): Playa de la Lanzada 11.4.90 J. García Carrillo leg. (JLZ); Silleda 8.6.84 M.A. López-Egea leg. (JLZ); Marín 7.6.81 J.I. López-Colón leg. (CGP).

MADRID: Horcajo de la Sierra 23.5.92 J. García Carrillo leg. (JLZ); Pto. de Canencia 2.6.88 J.L. Zapata leg. (JLZ); Somosierra 3.6.06 J.L. Zapata leg. (JLZ); Bustarviejo 21.5.06 T. Gazurek leg. (TG); La Cabrera 1000m 6.7.88 A. Warchalowski leg. (CGP).

***Dicronychus versicolor* Mulsant y Guillebeau 1856**

Especie normediterránea con clara penetración hacia el interior; primera cita para Castilla y León.

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Poyales del Hoyo 11.5.03 V. Aranda leg. (JLZ).

NOTA: en la anterior publicación (Zapata y Sánchez-Ruiz, 2007) se indicaba esta cita como *Dicronychus incanus*, especie endémica de Cerdeña. Giuseppe Platia, coautor de este trabajo, comentó en su momento a los otros dos autores que existía este error. Por lo tanto las citas de la península, hasta hoy publicadas como *D. incanus*, deben asignarse a *D. versicolor* hasta que se puedan confirmar.

**Subfamilia DENDROMETRINAE Gistel 1856**

Tribu DENDROMETINI Gistel 1856

Subtribu ATHOINA Candèze 1859

Género *Athous* Eschscholtz 1829

***Athous (Athous) obsoletus* (Illiger) 1807**

Endemismo ibérico del que se presentan nuevas localidades en Portugal, Ciudad Real y Cádiz. Primeras citas de Cantabria, La Coruña, Lugo y Salamanca.

PORTUGAL: (Minho): Geres 21.5.82, Passos de Carvahlo leg. (CGP); Covas-Caminha, 19.5.03 Messutat leg. (CGP); Vila Real-Serra do Marao 750m -6.97 Assmann leg. (CGP); Lagoa da Casa, 28.3.86 Winkelmann & Klock leg. (CGP); (Braga): Serra do Gerrez-Portela do Home 17.6.04 J. Mertlik leg. (CGP); Paramio 12 km NW Bragança 14-15.6.05 V. Dusanek leg. (CGP).

ANDALUCÍA: (Cádiz): Pto. Cañadas-Algeciras 25.3.83 A. Tinaut leg. (AT); Almería-Sierra de Luna/Fates 250-300m 28.3.94 Assing leg. (CGP); Pinar del Rey-San Roque 14.4.80 J. I. López-Colón leg. (CGP).

CANTABRIA: (Santander): Cordillera Cantabrica-Espinama 24.6.34 C. Koch leg. (CGP).

CASTILLA LA MANCHA: (Ciudad Real): P.N. Cabañeros-Valle Santiago 1-26.4.06 E. Micó leg. ; 27.5.09 E. Micó leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Valle Canalejas 1-26.4.06 T. Jover leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Valle Viñuelas 26.4.-26.5.06 E. Micó leg. (CIBIO).

CASTILLA LEÓN: (Salamanca): E de Bejar, Candelario-Navacarros 12-13.6.04 J. Mertlik, B. Zbuzek leg. (CGP); (Zamora): Valle de Sanabria-Bouzas 15.6.05 M. Samek leg. (CGP).

GALICIA: (La Coruña): Serra de Capelada, Campo del Hospital-Cedeas 550 m 19.6.04 J. Mertlik leg. (CGP); (Lugo): Sierra de Ancares, 2,5 km E Degrada 12.6.00 D. W. Wrase leg. (CGP).

***Athous (Haplathous) longicornis* Candèze, 1865**

Hasta ahora con dudas sobre su presencia, se localiza en las estribaciones nororientales, desde los Pirineos hasta alcanzar el Sistema Ibérico. Es citada por primera vez para Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña.

ARAGÓN: (Huesca): Pico Gallinero-Castejón de Sos 7.7.01 J.G<sup>a</sup>. Carrillo leg. (JLZ); (Teruel): Puerto de Cuarto Pelado 6.5.00 J. L. Zapata leg. (JLZ); Valdelinares 15.5.86 A. del Saz leg. (JLZ); 15.5.26 Montego leg. (CGP); Gudar 15.5.86 A. del Saz leg. (JLZ); Javalambre 26.5.91 A del Saz leg. (JLZ); Mosqueruela 2.5.89 L. González leg. (MNCN); Pto. del Portillo 31.5.06 A. Anichtchenko leg. (JLZ); T. Gazurek leg. (TG); Pto Linares,

8.5.86, Dr. P. Schurmann leg. (CGP); Moscardon, 15.5.90, 12.5.99 Dr. U. Koschwitz leg. (CGP); Albarracín 7.13.6.82 Dr. U. Koschwitz leg. (CGP).  
CASTILLA LA MANCHA: (Cuenca): Tragacete 26.6.78, M. Toribio leg. (JLZ); Pto. del Cubillo 23.5.06 A. Anichtchenko leg. (JLZ); (Guadalajara): Peralejos de las Truchas 18.5.86 M. Ortego leg. (JLZ).  
CATALUÑA: (Barcelona) Montseny 24.5.84 M. Tomás leg. (CGP); (Gerona): Col de la Creueta 1.6.96 F. Luque leg. (JLZ); (Tarragona): Prades 16.5.87 M. Tomás leg. (JLZ); 28.4.1987, M. Tomás leg. (CGP).

*Athous (Neonomopleus) alfaroí* Zapata y Sánchez Ruiz, 2005

Endemismo ibérico que se cita por primera vez para Ávila.

CASTILLA LEÓN: (Ávila): 2 km E de La Mira-S<sup>a</sup>. de Gredos 4.7.07 A. Anichtchenko leg. (JLZ).

*Athous (Neonomopleus) elongatus* Brisout, 1866

Especie solo conocida de las localidades de descripción, se amplía su distribución con la primera cita para Cádiz.

ANDALUCÍA: (Cádiz): La Muela-Vejer de la Frontera 10.5.96 P. Coello leg. (JLZ).

*Athous (Neonomopleus) escorialensis* Mulsant y Guillebeau 1856  
Endemismo ibérico del que se listan nuevas localidades de la comunidad de Madrid y primeras localidades de Portugal y Zamora.

PORTUGAL: 12 km NW Bragança, Paraimio 14-15.6.05 V. Dusanek leg. (CGP).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Pegueiros 2.7.93 M. Hielkema leg. (CGP); (Salamanca): Matilla -6.54 J. Vives leg. (CGP); Puerto de Bejar 800-1400m V-VI.57 G. Fagel leg. (CGP). (Zamora): Cervantes -7.81 Prada leg. (CGP).

MADRID: Guadarrama, ex. Bedel coll. leg. (CGP); Puerto de la Morcuera-Sierra de Guadarrama 2.7.77 J.I. López-Colón leg. (CGP); Rascafria 27.6.91 C. Giusto leg. (CGP); Rascafria-Monasterio del Paular 11.6.80, J.I. López-Colón leg. (CGP).

*Athous (Neonomopleus) toribioí* Zapata y Sánchez Ruiz, 2005

Endemismo ibérico del que se aportan nuevas localizaciones de Cáceres y Madrid; novedad para Portugal.

PORTUGAL: Mazouco, 30.5.02 I. Silva leg. (CGP).

EXTREMADURA: (Cáceres): Plasencia -4.90, P. Poot leg. (CGP); Monfrague 10.5.94 P. Poot leg. (CGP).

MADRID: Rozas de Puerto Real 6.7.08 V. Aranda leg. (JLZ).

*Athous (Orthathous) kruegeri* Reitter, 1905

Endemismo ibérico, primera cita de Ciudad Real. Especie que en el listado anterior aparecía como *A. (O.) brisouti* Sánchez-Ruiz 1996, pero actualmente es sinónimo por estar el nombre *A. kruegeri* disponible (Platia, 2007).

ARAGÓN: (Zaragoza): Veruela de Moncayo 800m 2.7.85 G. Osella leg. (CGP).

CASTILLA LA MANCHA: (Ciudad Real): P.N. Cabañeros-Valle El Brezoso 27.6.09 E. Micó leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Valle de Santiago 27.6.09 E. Micó leg. (CIBIO).

CASTILLA LEÓN: (Burgos): Arroyo de Salas, 6 km N de Salas 1100 m 12.6.05 V. Dusanek, J. Mertlik, M. Samek leg. (CGP); Barbadillo de Herreros, 17 km NE Salas 12-13.6.05, V. Dusanek leg. (CGP); Canicosa de la Sierra 1200m 12.6.05 V. Dusanek leg. (CGP).

LA RIOJA: (Logroño): Azarrulla 7 km de Ezcaray 800m, 13.6.05, J. Mertlik, V. Dusanek, M. Samek leg. (CGP).

MADRID: 5 km SE de La Cabrera 900-1000m 11.6.05 V. Dusanek, J. Mertlik, M. Samek leg. (CGP).

PAÍS VASCO: (Álava): 15 km S de Vitoria- Armentia 22.6.04 J. Mertlik, B. Zbuzek leg. (CGP).

Género *Hemicrepidius* Germar 1839

*Hemicrepidius (Hemicrepidius) hirtus* (Herbst, 1784)

Elemento paleártico del que se indican las primeras citas de Castilla y León (Burgos) y Madrid.

CASTILLA LEÓN: (Burgos) Poza de la Sal 30.6.08 G. A del Barco leg. (JLZ).

CATALUÑA: (Lérida): Valle de Aran 20.6.04 Porres leg. (JLZ); Pont de Suer 15.7.78 A. Tinaut leg. (AT); La Guingueta 940m 3.8.77 J.I. López-Colón leg. (CGP).

MADRID: (Madrid): Monasterio del Paular 1250m 8.7.78 J.I. López-Colón leg. (CGP).

*Hemicrepidius (Hemicrepidius) jugicola* (Pérez Arcas, 1872)

Endemismo ibérico; nuevas localizaciones en Ávila y Portugal.

PORTUGAL: Serra da Estrela 1600m 12.7.95 W. Pagliacci leg. (CGP).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Navalacruz 25.6.05 T. Gazurek leg. (TG); La Angostura-S<sup>a</sup> Gredos 20.6.09 J.M. Crespo leg. (JLZ); Sierra de Gredos-Almazor 1800m 15-20.7.99 Dr. U. Koschwitz leg. (CGP); Sierra de Gredos- Parador de Gredos 1600m 21.7.08 G. Govi leg. (CGP).

Género *Pleurathous* Reitter 1905

*Pleurathous godarti* Mulsant y Guillebeau, 1856

Especie ibérica que penetra en Francia y de la que registramos nuevas localizaciones.

PORTUGAL: Serra de Estrela-Gouveia, 12.7.96 D. Sechi leg. (CGP).

ARAGÓN: (Huesca): Benasque 29.7.02 Porres leg. (JLZ); Ordesa-Torla 900-1200m 1.8.93 L. Saltini leg. (CGP).

CATALUÑA: (Barcelona): Sabadell J.L. Toledano leg. (JLZ); Montseny 28.6.53 Lagar leg. (CGP); (Gerona): Puigcerda, L. Saltini leg. (CGP); Costa Brava-Blanes 13.6.91J. Mertlik leg. (CGP); San Pedro Pescador 26.6.83 J.I. López-Colón leg. (CGP); (Lérida) Cerdanya-Bellver 29.6.85 W. Pagliacci leg. (CGP); -7.78, Villalta leg. (CGP); Espot 1300m 20.7.77 J.I. López-Colón leg. (CGP); Esterri d'Aneu 950m 24.7.77 J.I. López-Colón leg. (CGP); Espot 1300m 20.7.77 J.I. López-Colón leg. (CGP).

Género *Stenagostus* Thomson 1859

*Stenagostus laufferi* (Reitter, 1904)

Endemismo ibérico; primer registro para Barcelona y Valencia.

CATALUÑA: (Barcelona): Val de Torroella 15.6.96 J.L. Toledano (JLZ).

VALENCIA: (Valencia): Ayora 9.7.79, 24.10.79 J.I. López-Colón leg. (CGP).

Subtribu DENDROMETRINA Gistel, 1856

Género *Cidnopus* Thomson 1859

*Cidnopus marginellus* Perris, 1864

Especie ibérica que se introduce en Francia. Nuevas localizaciones en La Rioja y Castilla y León, y primeras citas de Valladolid y Orense que completa la comunidad gallega.

PORTUGAL: Gerez, Albergaria, 1.6.59, Lindberg leg. (CGP); 3.6.80, A. Serrano leg. (CGP).

CANTABRIA: (Santander): El Mirador-San Glorio 17.5.09 G.A. del Barco leg. (JLZ); Pesquera 23.6.91 C. Giusto leg. (CGP); Picos de Europa 30.6.56 Breuning leg. (CGP).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): El Tiemblo 1300m 5.5.81 J.I. López-Colón leg. (CGP); (Burgos): Urrez 16.6.09 G.A. del Barco leg. (JLZ); Villasur de Herreros 27.5.09 G.A. del Barco leg. (JLZ); Lag. Negra de Neila-S<sup>a</sup> de la Demanda 27.4.04 T. Gazurek leg. (TG); Valgañón 24.4.10 J. L. Zapata leg. (JLZ); (León): Pto. Somiedo 1486m 1.5.06 T. Gazurek leg. (TG); Pto. San Isidro 1520m 2.5.06 T. Gazurek leg. (TG); Pto Pando -6.89 Dr. P. Schurmann leg. (CGP); (Valladolid): Cabezón de Pisuerga 29.5.10 G.A. del Barco leg. (JLZ).

GALICIA: (Orense): Guin-Baixa-Lima 14.6.08 T. Gazurek (TG).

LA RIOJA: (Logroño): las Gaunas-Logroño (JLZ).

MADRID: La Cabrera m 1000, 6.VII.1988, A. Warchalowski leg. (CGP).

NAVARRA: Pto Ibañeta 1050m 22.6.91 C. Giusto leg. (CGP).

PAÍS VASCO: (Vizcaya): Traslaviña O. Vaquero leg. (CGP).

***Cidnopus pilosus*** (Leske, 1785)

Elemento paleártico occidental, que frecuentemente se encuentra en compañía de la especie anterior de la que registramos nuevas localizaciones.

ARAGÓN: (Teruel): Pto de Gudar -5.89 Dr. P. Schurmann leg. (CGP); Pto Majalinos 10.5.83 Dr. P. Schurmann leg. (CGP); Teruel 1500m 7.4.97 G. Sama. leg. (CGP).

CANTABRIA: (Santander): Cabarco 18.4.03 Porres leg. (JLZ).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Pto Tremedal, VI.1989, Dr. P. Schurmann leg. (CGP); (Burgos): Villasar de Herreros 28.5.09 G.A. del Barco leg. (JLZ); Salgueros de Juarros 20.5.08 G.A. del Barco leg. (JLZ); Brieva de Juarros 13.6.08 G.A. del Barco leg. (JLZ); (Segovia): Covachuelas 15.5.05 J.M. Crespo leg. (JLZ).

MADRID: Bustarviejo 21.5.06 T. Gazurek leg. (TG).

Género *Elathous* Reitter 1890

***Elathous platiai*** Zapata y Sánchez Ruiz, 2007

Endemismo ibérico del que se señalan las primeras citas de Jaén y Ciudad Real.

ANDALUCÍA: (Jaén): Cañada de las Hazadillas 20.8.87 M.López leg. (JLZ).

CASTILLA LA MANCHA: (Ciudad Real): P.N. Cabañeros-Finca Garbanzuelo 23.9.09 E.Micó leg. (CIBIO).

Género *Nothodes* LeConte 1861

***Nothodes parvulus*** (Panzer, 1799)

Primera referencia en la provincia de Burgos.

CASTILLA LEÓN: (Burgos): Brieva de Juarros 28.5.08 G. A. del Barco leg. (JLZ).

CATALUÑA: (Lérida): Seo de Urgel-Ortega 900m 4.6.75 L. Cola & H. Freude leg. (CGP).

MADRID: Puerto de la Mornera-Sierra de Guadarrama 2.7. 77 J.I. López-Colón leg. (CGP).

Tribu **PROSTERNINI** Gistel 1856

Género *Anostirus* Thomson 1859

***Anostirus (Ipostirus) haemapterus*** (Illiger, 1807)

Especie ibérica nueva para Cantabria y Ávila.

PORTUGAL: Serra da Estrela -6.89 Dr. P. Schurmann leg. (CGP); Torre da Serra Estrela 7-8.5.95 H. & L. Freude leg. (CGP)

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Gredos-Laguna grande 2000m 7.7.85 G. Osella leg. (CGP).

CANTABRIA: (Santander): Pto.San Glorio T.Gazurek (TG-JLZ).

Género *Ctenicera* Latreille 1829

***Ctenicera cuprea*** (Fabricius, 1775)

Especie paleártica, nueva localidad Andorrana y primera cita de Ávila.

ANDORRA: Coma del Forat 12.7.96 A. Del Saz (JLZ).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Pto Menga, Avila, 17.5.86 Dr. P. Schurmann leg. (CGP).

***Ctenicera pectinicornis*** (Linneo, 1758)

Especie paleártica, primera localización para la especie en León.

CASTILLA LEÓN: (León): Pto de la Tarna 11.6.92 F. Huerta leg. (JLZ); Pinar de Lillo 10.6.83 A. Serrano leg. (CGP).

***Ctenicera kiesewetteri*** (Brisout, 1866)

Endemismo ibérico conocido del centro y noroeste peninsular, del que se aporta una interesante cita del Pirineo.

CATALUÑA: (Lérida): Pto Bonaigua, -.5.1986, Dr. P. Schurmann (CGP).

GALICIA: (La Coruña): Labacolla, Santiago, -.7.1975 (CGP).

MADRID: Peñalara, 6.6.-, ex C. & O. Vogt coll. (CGP).

Género *Neopristilophus* Buysson 1894

***Neopristilophus gougeletii*** Fairmaire, 1859

Endemismo ibérico, Nuevas localizaciones en Ávila y Salamanca.

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Pto.del Pico-Mombeltran 27.5.06 T. Gazurek leg. (TG); (Salamanca): Peñaparda 28.4.82 J.I.López-Colón leg. (CGP); Puerto de Bejar 800-1400m V-VI.-57 G. Fagel leg. (CGP).

Género *Prosternon* Latreille 1834

***Prosternon tessellatus*** (Linnaeus, 1758)

Especie paleártica, nuevas localizaciones y primera referencia para Castilla-La Mancha (Guadalajara).

CANTABRIA: (Santander): Pto.San Glorio 1609m 16.5.03 T. Gazurek leg. (TG).

CASTILLA LA MANCHA: (Guadalajara): Bustares 10.7.05 T. Gazurek leg. (TG).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Pto del Pico-Mombeltran 27.5.06 T. Gazurek leg. (TG); (León): Pto Senales 2.6. 86 Dr. P. Schurmann leg. (CGP).

Género *Selatosomus* Stephens, 1830

Subgénero *Selatosomus* Stephens, 1830

***Selatosomus (Selatosomus) aeneus*** (Linnaeus, 1758)

Nuevas citas en Granada: Sierra Nevada.

ANDALUCÍA: (Granada): Laguna del Mirador 2850m 12.8.78 A. Tinaut leg. (AT); Laguna Aguas Verdes 3100m 12.8.78 A. Tinaut leg. (AT); Laguna del Goterón 16.7.82 A. Tinaut leg. (AT).

***Selatosomus (Selatosomus) amplicollis*** (Germar, 1843)

Nuevas localidades en Ávila y León.

ANDALUCÍA: (Granada): Sierra Nevada-La Veleta 2600-3100m 14.7.79 Bellò leg. (CGP); Sierra Nevada 1750m 6.8.77 leg. (CGP).

ARAGÓN: (Zaragoza): Moncayo 1500-2000m 20.5.99 F. Talamelli leg. (CGP).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Sª de Gredos-La Plataforma 27.5.06 T. Gazurek leg. (TG); (León): Llanaves de la Reina 20.6.10 G.A.del Barco leg. (JLZ) Riano 8.5.83 Dr. P. Schurmann leg. (CGP).

CATALUÑA: (Lerida): Pto Bonaigua -.6.86 Dr. P. Schurmann leg. (CGP).

***Selatosomus (Selatosomus) gravidus*** (Germar, 1843)

Especie paleártica ampliamente extendida en la mitad septentrional peninsular. Primer registro de Valladolid.

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Sª de Gredos-La Plataforma 27.5.06 T. Gazurek leg. (TG); Sierra de Gredos 1700m -.7.80 B. Lassalle leg. (CGP); Sierra de la Serrota-Pto de Mengo 5.7.85 G. Osella leg. (CGP); Pto Tremedal -.6.89 Dr. P. Schurmann leg. (CGP); (Burgos): Villamiel de la Sierra 26.6.10 G.A.del Barco leg. (JLZ); Revillarruz 29.6.10 G.A.del Barco leg. (JLZ); Salgueros de Juarros 20.5.08 G.A. del Barco leg. (JLZ); Villasar de Herberos 10.6.09 G.A. del Barco leg. (JLZ); Brieva de Juarros 13.6.08 G.A. del Barco leg. (JLZ); (León): Pto de Somiedo 1.5.06 T. Gazurek leg. (TG); Pto San Glorio-Res.Nat. Riaño 26.7.08 T. Gazurek leg. (TG); Llanaves de la Reina 20.6.10 G.A.del Barco leg. (JLZ); Pto Pando 3.6.86 Dr. P. Schurmann leg. (CGP); Pto Senales 2.6.86 Dr. P. Schurmann leg. (CGP); Pto Aralla -.6.86 Dr. P. Schurmann leg. (CGP); Pto Magdalena -.6.86 Dr. P. Schurmann leg. (CGP); (Soria): Pto Santa Inés-Picos de Urbión 26.4.04 T. Gazurek leg. (TG); (Valladolid): Cabezón de Pisuerga 31.5.10 G.A.del Barco leg. (JLZ).

LA RIOJA: (Logroño): Alto de Valgañón 16.5.09 G.A. del Barco leg. (JLZ).

MADRID: Bustarviejo 6.6.04 T. Gazurek leg. (TG).

NAVARRA: Pto Urbasa-Altasu 14.7.06 T. Gazurek leg. (TG); Espinal 900m 22.6.91 C. Giusto leg. (CGP).

VALENCIA: (Castellón): Pto de Villarroya-El Maestrazgo 1700m 18.4.04 T. Gazurek leg. (TG).

## Subfamilia ELATERINAE Leach 1815

### Tribu AGRIOTINI Champion 1896

Género *Agriotes* Eschscholtz 1829

#### *Agriotes (Agriotes) modestus* Kiesenwetter, 1858

Elemento euroasiático, novedad para Alicante y Madrid.  
MADRID: (Madrid) El Pardo 17.6.80 J.I. López-Colón leg. (CGP).  
VALENCIA: (Alicante): Elche-Pugol 19.7.88 T. García Sempere leg. (JLZ).

#### *Agriotes (Agriotes) obscurus* (Linnaeus 1758)

Especie euroasiática nueva para Asturias, León y Lérica.  
ASTURIAS: Pto. de Pajares 29.4.06 T. Gazurek leg. (TG-JLZ).  
CASTILLA LEÓN: (León): Chana 25.4.91 C. Giusto leg. (CGP).  
CATALUÑA: (Lérica): Martinet 1200 m 28.4.85 G. Pagliacci leg. (CGP).

#### *Agriotes (Agriotes) sordidus* (Illiger 1807)

Ocupa la Europa meridional y el norte de África, nuevas localizaciones y primeras citas de Lérica y de Huelva, que completa la distribución en el sur peninsular.

PORTUGAL: Serra da Estrela-Torre 1993m 1.5.09 T. Gazurek leg. (TG); (Algarve): Sagres -3.88 P. Schurmann; Braganca, 29.4.95 H. & L. Freude leg. (CGP).

ARAGÓN: (Huesca): Jaca, 27.4.92 Pagliacci leg. (CGP); (Teruel): Pto. Majalinos, 10.V.1983, P. Schurmann; Teruel 1500m 7.4.97, G. Sama leg. (CGP).

ANDALUCÍA: (Cádiz): Medina Sidonia 16.1.10 T. Gazurek leg. (TG); San Roque 14.4.88 J. L. Torres leg. (CGP); Puerto del Cabrito 500m 30.12.97 leg. (CGP); (Córdoba): Cabra-La Nava -1.04 A. Castro leg. (JLZ); S<sup>a</sup> de Cabra-El Navazuelo 4.4.07 M. Baena leg. (JLZ); Lagunas del Salobral-Luque 16.4.89 M. Baena leg. (JLZ); El Judío 28.7.87 M. Baena leg. (JLZ); carretera Trassiera, Córdoba ciudad 23.12.02 M. Baena leg. (JLZ); (Granada): Casa de Ranchuelo-S<sup>a</sup> Loja 21.3.90 A. tinaut leg. (AT); Galera -4.86 P. Schurmann leg. (CGP); 23.3.90 J.I. López-Colón leg. (CGP); Castril, III.1988 P. Schurmann leg. (CGP); (Huelva): Coto Doñana- Hoz Guadalquivir 10.4.84 Ciani leg. (CGP); (Jaén): Linarejos-P.N. Cazorla 6.12.02 M. Baena leg. (JLZ); C<sup>o</sup> de las Sabinas- Aldeaquemada 30.12.06 M. Baena leg. (JLZ); Sierra de Cazorla, 19.4.89 G. Sama leg. (CGP).

CANTABRIA: (Santander): Vega de Pas (Santander), 4.XI, G. Cadamuro leg. (CGP).

CATALUÑA: (Lérica): Riu 6 km de Bellver Cerdanya -6.85 Pagliacci; Martinet, 30.VI.1985, Pagliacci leg. (CGP).

MADRID: (Madrid): Rivas-Vaciamadrid-Área de Montarco 2.3.08 J. I. López-Colón leg. (CGP).

VALENCIA: (Alicante): Guardamar 9.6.98, -4.99, -4.00 A. Castro leg. (JLZ); (Valencia): 8 Km S Oliva, 23.IV.1984, Pagliacci leg. (CGP).

### Tribu AMPEDINI Gistel 1856

Género *Ampedus* Dejean 1833

#### *Ampedus (Ampedus) aurilegulus* (Schaufuss 1862)

Primera localización en las provincias de Cádiz, Jaén y Granada en la Comunidad Andaluza, de Teruel y de Cataluña.

PORTUGAL: S. de Arada, 22.5.95 H. & L. Freude leg. (CGP).

ARAGÓN: (Teruel): Orihuela del Tremecai-Sierra de Albarracín 1650m 21.5.80 J.I. López-Colón leg. (CGP).

ANDALUCÍA: (Cádiz): Grazalema-pinsapar 7.5.88 M. Baena leg. (JLZ); (Granada): Bco. Prado de la Torre-Quentas 18.5.90 M. Baena leg. (JLZ); Sierra Nevada-Río Trevelez 5.7.5.81 leg. (CGP); (Jaén): El Campillio 1500m 1.5.91 G. Magnani leg. (CGP).

CASTILLA LEÓN: (Salamanca): Las Batuecas 4.5.85 J.I. López-Colón leg. (CGP).

CATALUÑA: (Barcelona): Montserrat 3.5.91 Belló; (Gerona): Lloret de Mar 1961 T. Palm leg. (CGP); (Tarragona): Reus 17.6.02 Fancelló leg. (CGP).

MADRID: Guadarrama 1400m -7.57 leg. (CGP); El Escorial -10.74 J. I. López-Colón leg. (CGP).

#### *Ampedus (Ampedus) balteatus* (Linnaeus 1758)

Primera cita en interior de la península que aumenta muy considerablemente el área de dispersión de la especie, Madrid  
MADRID: Cercedilla 23.8.00 T. Gazurek leg. (JLZ).

#### *Ampedus (Ampedus) rufipennis* (Stephens 1830)

Nuevos datos relativos a la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha de esta especie europea y primera localización en Cataluña (Gerona).

CASTILLA LA MANCHA: (Ciudad Real): Fuencaliente -5.89 A. Castro leg. (JLZ).

CATALUÑA: (Gerona): Lloret de Mar 6.10.61 T. Palm leg. (CGP).

MADRID: Río Cofio-La Paradilla 21.3.04 T. Gazurek leg. (TG); Bustarviejo 21.5.06 T. Gazurek leg. (TG); ref El Palancar-Rascafría 27.5.00 J.L. Zapata leg. (JLZ); Soto del Real 28.4.97 J.L. Zapata leg. (JLZ).

#### *Ampedus (Ampedus) sanguineus* (Linnaeus 1758)

Especie paleártica, nueva para Cantabria.

CANTABRIA: (Santander): La Vayuela 29.9.95 Porres leg. (JLZ).

### Tribu ELATERINI Leach 1815

Género *Campylomorphus* Jacquelin du Val 1860

Endemismo ibérico tan solo conocida de Portugal y Galicia, y del que se aporta la primera localización en Castilla y León (León).

#### *Campylomorphus homalisinus* (Illiger 1807)

CASTILLA LEÓN: (León): Pto. Somiedo 1486m 1.5.06 T. Gazurek leg. (TG).

GALICIA: (Lugo): Lugo 5.5.83 Dr. P. Schurmann leg. (CGP).

### Tribu MEGAPENTHINI Gurjeva 1973

Género *Ectamenogonus* Buysson 1893

#### *Ectamenogonus montandoni* (Buysson, 1888)

Elemento paleártico, conocido tan solo de Toledo, se amplían nuevas citas para la comunidad de Castilla-La Mancha: nueva para Ciudad Real.

CASTILLA LA MANCHA: (Ciudad Real): P.N. Cabañeros-Gargantilla 28.7.09, 21.8.09 E.Mico leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Valle de Santiago 28.7.09, 20.8.09 E.Mico leg. (CIBIO).

Género *Megapenthes* Kiesenwetter 1858

#### *Megapenthes lugens* (Redtenbacher, 1842)

Elemento paleártico, localizado en Navarra, se cita por primera vez para la comunidad de Castilla y León, en Burgos.

CASTILLA LEÓN: (Burgos): Villamiel de la Sierra 26.6.10 G.A. del Barco leg. (JLZ); Palazuelos de la Sierra 24.6.10 G.A. del Barco leg. (JLZ).

Género *Procræus* Reitter, 1905

#### *Procræus (Procræus) tibialis* (Boisduval y Lacordaire, 1835)

Elemento paleártico, citado por primera vez para la comunidad de Castilla La Mancha. Nueva para Ciudad Real.

CASTILLA LA MANCHA: (Ciudad Real): P.N. Cabañeros-Valle Canalejas 1-26.4.06 T. Jover y E. Micó leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Gargantilla 1-26.4.06, 27.5.09 T. Jover y E. Micó leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Valle Santiago 23.4.09 T. Jover y E. Micó leg. (CIBIO).

Tribu SYNAPTINI Gistel 1856

Género *Adrastus* Eschscholtz 1829

#### *Adrastus lacertosus* Erichson, 1841

Especie presente en la región paleártica que se cita por vez primera para Aragón, de Huesca.

ARAGÓN: (Huesca): C.Rebollar-S<sup>a</sup> de Guara 16.6.09 Y. Zapata leg. (JLZ).

Género *Peripontius* Gurjeva 1979

***Peripontius rutilipennis*** (Illiger 1807)

Especimen paleártico occidental, primeras citas para Cuenca, Gerona, Tarragona y Alicante, con nuevas localizaciones en Andalucía.

ANDALUCÍA: (Cádiz): La Muela-Vejer 10.1.09; 16.2.09 P. Coello leg. (JLZ); Alcalá de los Gazule 12.10.09 P. Coello leg. (JLZ); Majaceite-Jerez 26.10.08 J. Navarro leg. (JLZ); (Córdoba): cortijo Araquillo-Luque 13.5.90 M. Baena leg. (JLZ); cortijo Pajares-Hornachuelos 18.1.89 M. Baena leg. (JLZ); puente Mocho-Alcolea 11.5.01 M. Baena leg. (JLZ); (Granada): río Guadalfeo-Orgiva 1-4.4.10 A. Anichtchenko leg. (JLZ); Sierra Nevada-río Genil 8-9.6.91 J. Mertlik leg. (CGP); Lanjaron, 26.4-18.5.61 G. Fagel leg. (CGP); (Málaga): Fuengirola, 3-16.1.65 leg. (CGP); Marbella 10-.30.4.60 leg. (CGP); El Burgo 500m 15.5.92 A. Warchalowski leg. (CGP); (Sevilla): Puebla del Río 24.5.02 J. Navarro leg. (JLZ).

ARAGÓN: (Huesca): Huesca-Pirineos - 4.67 Budberg leg. (CGP).

CASTILLA LA MANCHA: (Cuenca): Cañamares T. Gazurek leg. (TG).

CATALUÑA: (Gerona): Lloret de Mar 17.9-6.10.61 T. Palm leg. (CGP); (Tarragona): La Riba 3.3.07 Fancello leg. (CGP).

VALENCIA: (Alicante): Callosa 17.10.89 J.H. Woudstra leg. (CGP).

Género *Synaptus* Eschscholtz 1829

***Synaptus filiformis*** (Fabricius, 1781)

Primeras citas correspondientes a Córdoba, Jaén, Sevilla y Albacete.

ANDALUCÍA: (Córdoba) cortijo Araquillo-Luque 13.5.90 M. Baena leg. (JLZ); (Jaén) Vega de la Reina 1.6.03 M. Baena leg. (JLZ); Cazorla 14.5.78 A. Tinaut leg. (AT); (Sevilla): Puebla del Río 24.5.02 J. Navarro leg. (JLZ).

ARAGÓN: (Zaragoza): Sagasta 28.6.84 M. Tomás leg. (CGP).

CASTILLA LA MANCHA: (Albacete): lagunas de Arquillo 2.6.02 A. Castro leg. (JLZ).

CATALUÑA: (Lérida): Le Seo de Urgell 8.7.86 G. Pagliacci leg. (CGP).

LA RIOJA: (Logroño): Soto de la Nava-Alfaro 22.5. 07, I. Perez Moreno leg. (CGP).

MADRID: El Pardo-Somontes 650m 4.5.77 J. I. López-Colón leg. (CGP); Villaviciosa de Odón 5.5.77 J.I. López-Colón leg. (CGP).

**Subfamilia MELANOTINAE Candèze 1859 (1856)**

Género *Melanotus* Eschscholtz 1829

***Melanotus castanipes*** (Paykull 1800)

Especie de la región holártica, nueva localización en Salamanca.

CASTILLA LEÓN: (Salamanca): El Payo 22.8.91 A. del Saz (JLZ).

***Melanotus (Melanotus) crassicollis*** (Erichson 1841)

Primeras localizaciones en Palencia, Gerona, Lérida, y Ciudad Real.

CANTABRIA: (Santander): Liencres 14.6.02 Porres leg. (JLZ).

CASTILLA LA MANCHA: (Ciudad Real): P.N. Cabañeros-Valle Santiago 16.6-21.8.06 E. Micó leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Gargantilla 27.6-21.8.06 E. Micó leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Valle de Viñuelas 16.6-21.8.06 E. Micó leg. (CIBIO).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Pto. Paramera 1416m 20.1.08 T. Gazurek leg. (TG); (Palencia): Parapertú 6.7.04 J. G<sup>a</sup>. Carrillo leg. (JLZ).

CATALUÑA: (Gerona): Ruidons-Montseny 28.5.90 J.L. Toledano leg. (JLZ); (Lérida): Solsona 10.7.99, 28.7.00 J.L. Toledano leg. (JLZ).

MADRID: Rozas de Puerto Real 20.1.08 T. Gazurek leg. (TG).

VALENCIA: (Valencia): Valencia, ex Winkler coll. leg. (CGP).

***Melanotus (Melanotus) dichrous*** (Erichson 1841)

Ampliamente distribuida en el territorio peninsular, nuevas localizaciones, y primera cita de Ciudad Real.

PORTUGAL: Merelim-Braga - 6.02 A. Xavier (trampa feromona) leg. (CGP).

ANDALUCÍA: (Cádiz): Grazalema 6.8.84 A. Tinaut leg. (AT); (Córdoba): ctra Priego a Carcabuey - 7.98 A. Castro leg. (JLZ); Córdoba 29.6.84, .7.7.87, 8.7.93 M. Baena leg. (JLZ); (Málaga): Marbella, 1-21.7.62 (CGP); Málaga - 7.89 J.I. López-Colón leg. (CGP); Torremolinos 15.7.84 J.I. López-Colón leg. (CGP); (Sevilla): Puebla del Río 13.7.99, 16.6.02 J. Navarro leg. (JLZ).

CASTILLA LA MANCHA: (Albacete): Albacete 1.7.79 J.I. López-Colón leg. (CGP); (Ciudad Real): P.N. Cabañeros-Valle de El Brezoso 20.8.09 E. Micó leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Valle de Santiago 20.8.09, 23.9.09 E. Micó leg. (CIBIO); P.N. Cabañeros-Finca Garbanzuelo 21.8.09 E. Micó leg. (CIBIO); (Cuenca): La Peraleja 8.8.04, J.I. López-Colón leg. (CGP); (Guadalajara): Sacedón 730m 12.8.78 J.I. López-Colón leg. (CGP).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): El Tiemblo 8.7.06 T. Gazurek leg. (TG).

EXTREMADURA: (Cáceres): Trujillo 12.7.81, J.I. López-Colón leg. (CGP).

MADRID: Batán-Casa de Campo 20.6. 74, 11.6. 75 J.I. López-Colón leg. (CGP); L. Uruguay- 27 13.8.88 J.I. López-Colón leg. (CGP); Cerro del Telegrafo-Rivas-Vaciamadrid 25.7. 92 J.I. López-Colón leg. (CGP); Madrid 19.9.68 J.I. López-Colón leg. (CGP); Área de Montarco-Rivas-Vaciamadrid, 2.8.07 J.I. López-Colón leg. (CGP).

VALENCIA: (Alicante): Guardamar - 6.97, 9.6.98, 13.6.98, -.6.01 A. Castro leg. (JLZ).

***Melanotus (Melanotus) tenebrosus*** (Erichson 1841)

Primeras citas de para Cádiz y Lérida.

ANDORRA: La Vella, 26.6.85 W. Pagliacci leg. (CGP).

ANDALUCÍA: (Cádiz): Pto del Boyar-Grazalema 14.6.08 J. Navarro leg. (JLZ).

CATALUÑA: (Lérida): Solsona 18.7.92 J.L. Toledano leg. (JLZ); Martinet 30.6.85 W. Pagliacci leg. (CGP).

MADRID: El Escorial 18.6.00 T. Gazurek leg. (TG).

***Melanotus (Melanotus) villosus*** (Geoffroy 1785)

Representante paleártico que registramos por primera vez, en la comunidad de La Rioja y Jaén.

ANDALUCÍA: (Jaén): Serra de Segura-El Campillo 1500m 1.5.91 G. Magnani leg. (CGP).

CANTABRIA: (Santander): Liencres 17.6.02 Porres leg. (JLZ).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Pto del Pico-Mombeltran 27.5.06 T. Gazurek leg. (TG); Pto. de Casillas 20.6.10 J.L. Zapata leg. (JLZ).

LA RIOJA: (Logroño): Clavijo 542m. sin mas datos (JLZ).

***Melanotus (Spheniscosomus) sulcicollis*** (Mulsant y Guillebeau 1855)

Elemento mediterráneo occidental que amplía su distribución con la primera cita de las provincias de Jaén y Segovia.

ANDALUCÍA: (Jaén): Linarejos-S<sup>a</sup> de Cazorla 1.11.06 M. Baena leg. (JLZ); Sierra de Cazorla 1.4.84 J.I. López-Colón leg. (CGP); (Málaga): Estepona 1350m 23.5.84 J. I. López-Colón leg. (CGP).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Cebreros-El Tiemblo 2.12.07 T. Gazurek leg. (TG); (Segovia): Villar de Sobrepeña-Sepúlveda 12.6.09 T. Gazurek leg. (TG).

**Subfamilia NEGASTRINAE Nakane y Kishii 1956**

Género *Zorochros* Thomson 1859

***Zorochros angularis*** (Candèze 1869)

Especie ibero-magrebí que se ha encontrado por primera vez Córdoba, Málaga, Cádiz, Ávila y Guadalajara.

ANDALUCÍA: (Cádiz): Algeciras 1-7.5.56, G. Fagel leg. (CGP). (Córdoba): Sierra-arenales río Guadiato 2.4.97 A. Castro leg. (JLZ); (Málaga): Marbella, 10-30.4.60 leg. (CGP).

CASTILLA LEÓN: (Ávila): Navalengu-Emb del Burguillo 29.7.04 T. Gazurek leg. (TG-JLZ).

CASTILLA LA MANCHA: (Guadalajara): Campillo de Ranas 26.7.84  
J.I. López-Colón leg. (CGP).

**Zorochros curtus** (Germar 1844)

Presente en la región mediterránea, nuevas localizaciones de Córdoba y Málaga.

ANDALUCÍA: (Córdoba): Guadiato 8.7.98 A. Castro leg. (JLZ);  
(Málaga) El Chorro 5.4.93 J. G<sup>a</sup>.Carrillo leg. (JLZ); Fuengirola,  
3.16.I.1965. leg. (CGP).

**Zorochros ibericus** (Franz, 1967)

Representante del Paleártico Occidental, del que se cita un nuevo registro de Madrid, y primeras localizaciones en Cádiz y Málaga de la comunidad Andaluza.

ANDALUCÍA: (Cádiz): Algeciras, 1-7.5.56, G. Fagel leg. (CGP).  
(Granada): Río Genil 800m 27.4.86, P. Neri leg. (CGP); (Málaga): Fuengirola 3-11.1.65 (CGP); Marbella, 10-30.4.60 (CGP); Sierra Bermeja (CGP); Ronda, Arriate-rio Guadalcobacin, 8-20.5.56 G. Fagel leg. (CGP).

ARAGÓN: (Teruel): Albarracin-Guadalaviar 2.7.54 Jäckh leg. (CGP).

MADRID: (Madrid): Rascafia 12.5.77 J. Plaza leg. (JLZ).

## Agradecimiento

De nuevo expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que nos han facilitado el disponer del material para confeccionar este artículo.

## Bibliografía

- PLATIA, G. 2007. Nota di rettifica (Coleoptera, Elateridae, Dendro-  
netrinae, Dendrometrini). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)*, **40**: 568.
- SÁNCHEZ-RUIZ, A. 1996. *Catálogo bibliográfico de las especies de la familia Elateridae (Coleoptera) de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Documentos Fauna Ibérica, 2 Ramos, M. A. (Ed.) Museo Nacional de Ciencias Naturales, C.S.I.C. Madrid.
- ZAPATA, J.L. & A. SÁNCHEZ-RUIZ 2007. Nuevas citas de elatéridos para la Península Ibérica. (Coleoptera, Elateridae). *Boln. S.E.A.*, **40**: 429-440.