

Checklist de las Arañas de España y Portugal

Última actualización hecha el día 7 de abril de 2014 de acuerdo con:

- Morano, E., Carrillo, J. & Cardoso, P. 2014. Iberian spider catalogue (v3.1). Available online at <http://www.ennor.org/iberia>
- Platnick, N. I. 2014. The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History, online at <http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/index.html> DOI: 10.5531/db.iz.0001.

Araneae Clerck, 1758 (55 familias, 382 géneros y 1383 especies)

Agelenidae C. L. Koch, 1837 (13 géneros y 43 especies)

- **Agelena** Walckenaer, 1805
 - *Agelena agelenoides* (Walckenaer, 1841)
 - *Agelena labyrinthica* (Clerck, 1757)
- **Agelescape** Levy, 1996
 - *Agelescape lívida* (Simon, 1875)
- **Allagelena** Zhang, Zhu & Song, 2006
 - *Allagelena gracilens* (C. L. Koch, 1841)
- **Aterigena** Bolzern, Hänggi & Buckhardt, 2010
 - *Aterigena ligurica* (Simon, 1916)
- **Benoitia** Lehtinen, 1967
 - *Benoitia lepida* (O. P.-Cambridge, 1876)
- **Coelotes** Blackwall, 1841
 - *Coelotes terrestris* (Wider, 1834)
- **Eratigena** Bolzern, Durckhardt & Hänggi, 2013
 - *Eratigena agrestis* (Walckenaer, 1802)
 - *Eratigena atrica* (C. L. Koch, 1843)
 - *Eratigena balearica* (Brignoli, 1978)
 - *Eratigena barrientosi* (Bolzern, Crespo & Cardoso, 2009)
 - *Eratigena bucculenta* (L. Koch, 1868)
 - *Eratigena feminea* (Simon, 1870)
 - *Eratigena fuesslini* Pavesi, 1873
 - *Eratigena hercúlea* (Fage, 1931)
 - *Eratigena hispanica* (Fage, 1931)
 - *Eratigena incognita* (Bolzern, Crespo & Cardoso, 2009)
 - *Eratigena inermis* (Simon, 1870)
 - *Eratigena montigena* (Simon, 1937)
 - *Eratigena picta* (Simon, 1870)
 - *Eratigena vidua* (Cárdenas & Barrientos, 2011)
- **Inermocoelotes** Ovtchinnikov, 1999
 - *Inermocoelotes inermis* (L. Koch, 1855)
- **Lycosoides** Lucas, 1846
 - *Lycosoides coartata* (Dufour, 1831)
 - *Lycosoides flavomaculata* Lucas, 1846
 - *Lycosoides variegata* (Simon, 1870)
- **Malthonica** Simon, 1898
 - *Malthonica lusitanica* Simon, 1898

- *Malthonica oceanica* Barrientos & Cardoso, 2007
- ***Pireneitega* Kishida, 1955**
 - *Pireneitega pyrenaea* (Simon, 1870)
 - *Pireneitega segestriformis* (Dufour, 1820)
- ***Tegenaria* Latreille, 1804**
 - *Tegenaria carensis* Barrientos, 1981
 - *Tegenaria domestica* (Clerck, 1757)
 - *Tegenaria ferruginea* (Panzer, 1804)
 - *Tegenaria levantina* Barrientos, 1981
 - *Tegenaria pagana* C. L. Koch, 1840
 - *Tegenaria parietina* (Fourcroy, 1785)
 - *Tegenaria racovitzai* Simon, 1907
 - *Tegenaria ramblae* Barrientos, 1978
 - *Tegenaria scopifera* Barrientos, Ribera & Pons, 2002
 - *Tegenaria serrana* Barrientos & Sánchez-Corral, 2013
 - *Tegenaria silvestris* L. Koch, 1872
- ***Textrix* Sundevall, 1833**
 - *Textrix caudata* L. Koch, 1872
 - *Textrix denticulata* (Olivier, 1789)
 - *Textrix pinicola* Simon, 1875

Amaurobiidae Thorell, 1870 (1 género y 9 especies)

- ***Amaurobius* C. L. Koch, 1837**
 - *Amaurobius barbarus* Simon, 1911
 - *Amaurobius cerberus* Fage, 1931
 - *Amaurobius erberi* (Keyserling, 1863)
 - *Amaurobius ferox* (Walckenaer, 1830)
 - *Amaurobius jugorum* L. Koch, 1868
 - *Amaurobius occidentalis* Simon, 1892
 - *Amaurobius scopolii* Thorell, 1871
 - *Amaurobius similis* (Blackwall, 1861)
 - *Amaurobius vachoni* Hubert, 1965

Anyphaenidae Bertkau, 1878 (1 género y 4 especies)

- ***Anyphaena* Sundevall, 1833** (1 género y 4 especies)
 - *Anyphaena accentuata* (Walckenaer, 1802)
 - *Anyphaena alboirrorata* Simon, 1878
 - *Anyphaena numida* Simon, 1897
 - *Anyphaena sabina* L. Koch, 1866

Araneidae Clerck, 1757 (23 géneros y 60 especies)

- ***Aculepeira* Chamberlin & Ivie, 1942**
 - *Aculepeira armida* (Audouin, 1826)
 - *Aculepeira carbonaria* (L. Koch, 1869)
 - *Aculepeira ceropegia* (Walckenaer, 1802)
- ***Agalenatea* Archer, 1951**
 - *Agalenatea redii* (Scopoli, 1763)
- ***Araneus* Clerck, 1757**
 - *Araneus angulatus* Clerck, 1757
 - *Araneus circe* (Audouin, 1826)
 - *Araneus diadematus* Clerck, 1757

- *Araneus grossus* (C. L. Koch, 1844)
- *Araneus marmoreus* Clerck, 1757
- *Araneus pallidus* (Olivier, 1789)
- *Araneus quadratus* Clerck, 1757
- *Araneus sturmi* (Hahn, 1831)
- *Araneus triguttatus* (Fabricius, 1793)
- *Araneus vulpinus* (Hahn, 1834)
- ***Araniella*** Chamberlin & Ivie, 1942
 - *Araniella alpica* (L. Koch, 1869)
 - *Araniella cucurbitina* (Clerck, 1757)
 - *Araniella inconspicua* (Simon, 1874)
 - *Araniella opisthographa* (Kulczynski, 1905)
- ***Argiope*** Audouin, 1826
 - *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772)
 - *Argiope lobata* (Pallas, 1772)
 - *Argiope trifasciata* (Forsskål, 1775)
- ***Cercidia*** Thorell, 1869
 - *Cercidia prominens* (Westring, 1851)
- ***Cyclosa*** Menge, 1866
 - *Cyclosa algerica* Simon, 1885
 - *Cyclosa conica* (Pallas, 1772)
 - *Cyclosa groppalii* Pesarini, 1998
 - *Cyclosa insulana* (Costa, 1834)
 - *Cyclosa oculata* (Walckenaer, 1802)
 - *Cyclosa sierrae* Simon, 1870
- ***Cyrtarachne*** Thorell, 1868
 - *Cyrtarachne ixoides* (Simon, 1870)
- ***Cyrtophora*** Simon, 1864
 - *Cyrtophora citricola* (Forsskål, 1775)
- ***Gibbaranea*** Archer, 1951
 - *Gibbaranea bituberculata* (Walckenaer, 1802)
 - *Gibbaranea gibbosa* (Walckenaer, 1802)
 - *Gibbaranea omoeda* (Thorell, 1870)
 - *Gibbaranea ullrichi* (Hahn, 1835)
- ***Hypsosinga*** Ausserer, 1871
 - *Hypsosinga albovittata* (Westring, 1851)
 - *Hypsosinga heri* (Hahn, 1831)
 - *Hypsosinga pygmaea* (Sundevall, 1831)
 - *Hypsosinga sanguinea* (C. L. Koch, 1844)
- ***Larinia*** Simon, 1874
 - *Larinia lineata* (Lucas, 1846)
- ***Larinioides*** Caporiacco, 1934
 - *Larinioides cornutus* (Clerck, 1757)
 - *Larinioides patagiatus* (Clerck, 1757)
 - *Larinioides sclopetarius* (Clerck, 1757)
 - *Larinioides suspicax* (O. P.-Cambridge, 1876)
- ***Leviellus*** Wunderlich, 2004
 - *Leviellus kochi* (Thorell, 1870)
- ***Mangora*** O. P.-Cambridge, 1889
 - *Mangora acalypha* (Walckenaer, 1802)
- ***Nemoscolus*** Simon, 1895
 - *Nemoscolus laurae* (Simon, 1868)

- **Neoscona** Simon, 1864
 - *Neoscona adianta* (Walckenaer, 1802)
 - *Neoscona subfusca* (C. L. Koch, 1837)
- **Nuctenea** Simon, 1864
 - *Nuctenea umbratica* (Clerck, 1757)
- **Parazygiella** Wunderlich, 2004
 - *Parazygiella montana* (C. L. Koch, 1834)
- **Singa** C. L. Koch, 1836
 - *Singa aussereri* Thorell, 1873
 - *Singa hamata* (Clerck, 1757)
 - *Singa lucina* (Audouin, 1826)
 - *Singa neta* (O. P.-Cambridge, 1872)
 - *Singa nitidula* C. L. Koch, 1844
- **Siwa** Grasshoff, 1970
 - *Siwa dufouri* (Simon, 1874)
- **Zilla** C. L. Koch, 1834
 - *Zilla diodia* (Walckenaer, 1802)
- **Zygiella** F. O. P.-Cambridge, 1902
 - *Zygiella atrica* (C. L. Koch, 1845)
 - *Zygiella keyserlingi* (Ausserer, 1871)
 - *Zygiella x-notata* (Clerck, 1757)

Atypidae Thorell, 1870 (1 género y 1 especie)

- **Atypus** Latreille, 1804
 - *Atypus affinis* Eichwald, 1830

Clubionidae Wagner, 1887 (1 género y 22 especies)

- **Clubiona** Latreille, 1804
 - *Clubiona aducta* Simon, 1932
 - *Clubiona brevipes* Blackwall, 1841
 - *Clubiona caerulea* L. Koch, 1867
 - *Clubiona compta* C. L. Koch, 1839
 - *Clubiona corticalis* (Walckenaer, 1802)
 - *Clubiona decora* Blackwall, 1859
 - *Clubiona diniensis* Simon, 1878
 - *Clubiona diversa* O. P.-Cambridge, 1862
 - *Clubiona frutetorum* L. Koch, 1867
 - *Clubiona genevensis* L. Koch, 1866
 - *Clubiona germanica* Thorell, 1871
 - *Clubiona hilaris* Simon, 1878
 - *Clubiona leucaspis* Simon, 1932
 - *Clubiona lutescens* Westring, 1851
 - *Clubiona neglecta* O. P.-Cambridge, 1862
 - *Clubiona pallidula* (Clerck, 1757)
 - *Clubiona phragmitis* C. L. Koch, 1843
 - *Clubiona reclusa* O. P.-Cambridge, 1863
 - *Clubiona similis* L. Koch, 1867
 - *Clubiona subtilis* L. Koch, 1867
 - *Clubiona terrestris* Westring, 1851
 - *Clubiona vegeta* Simon, 1918

Corinnidae Karsch, 1880 (8 géneros y 18 especies)

- ***Castianeira*** Keyserling, 1879
 - *Castianeira badia* (Simon, 1877)
- ***Cetonana*** Strand, 1929
 - *Cetonana laticeps* (Canestrini, 1868)
- ***Liophrurillus*** Wunderlich, 1992
 - *Liophrurillus flavitarsis* (Lucas, 1846)
- ***Metatrachelas*** Bosselaers & Bosmans, 2010
 - *Metatrachelas macrochelis* (Wunderlich, 1992)
 - *Metatrachelas rayi* (Simon, 1878)
- ***Paratrachelas*** Kovblyuk & Nadolny, 2009
 - *Paratrachelas ibericus* (Bosselaers et al. 2009)
 - *Paratrachelas maculatus* (Thorell, 1875)
 - *Paratrachelas validus* (Simon, 1884)
- ***Phrurolinillus*** Wunderlich, 1995
 - *Phrurolinillus lisboensis* Wunderlich, 1995
 - *Phrurolinillus tibialis* (Simon, 1878)
- ***Phrurolithus*** C. L. Koch, 1839
 - *Phrurolithus corsicus* (Simon, 1878)
 - *Phrurolithus festivus* (C. L. Koch, 1835)
 - *Phrurolithus minimus* C. L. Koch, 1839
 - *Phrurolithus nigrinus* (Simon, 1878)
 - *Phrurolithus pullatus* Kulczynski, 1897
 - *Phrurolithus szilyi* Herman, 1879
- ***Trachelas*** L. Koch, 1872
 - *Trachelas canariensis* Wunderlich, 1987
 - *Trachelas minor* O. P.-Cambridge, 1872

Ctenizidae Thorell, 1887 (1 género y 2 especies)

- ***Ummidia*** Thorell, 1875
 - *Ummidia algarve* Decae, 2010
 - *Ummidia picea* Thorell, 1875

Cybaeidae Banks, 1892 (2 géneros y 2 especies)

- ***Argyroneta*** Latreille, 1804
 - *Argyroneta aquatica* (Clerck, 1757)
- ***Cybaeus*** L. Koch, 1868
 - *Cybaeus angustiarum* L. Koch, 1868

Cyrtaucheniidae Simon, 1889 (1 género y 1 especie)

- ***Cyrtauchenius*** Thorell, 1869
 - *Cyrtauchenius walckenaeri* (Lucas, 1846)

Dictynidae O. P.-Cambridge, 1871 (12 géneros y 24 especies)

- ***Altella*** Simon, 1884
 - *Altella lucida* (Simon, 1874)
- ***Archaeodictyna*** Caporiacco, 1928
 - *Archaeodictyna ammophila* (Menge, 1871)
 - *Archaeodictyna consecuta* (O. P.-Cambridge, 1872)

- **Argenna** Thorell, 1870
 - *Argenna subnigra* (O. P.-Cambridge, 1861)
- **Chaerea** Simon, 1884
 - *Chaerea maritimus* Simon, 1884
- **Chorizomma** Simon, 1872
 - *Chorizomma subterraneum* Simon, 1872
- **Cicurina** Menge 1871
 - *Cicurina cicur* (Fabricius, 1793)
- **Dictyna** Sundevall, 1833
 - *Dictyna arundinacea* (Linnaeus, 1758)
 - *Dictyna civica* (Lucas, 1850)
 - *Dictyna kosiorowiczi* Simon, 1873
 - *Dictyna latens* (Fabricius, 1775)
 - *Dictyna uncinata* Thorell, 1856
- **Lathys** Simon, 1884
 - *Lathys heterophthalma* Kulczynski, 1891
 - *Lathys humilis* (Blackwall, 1855)
 - *Lathys lepida* O. P.-Cambridge, 1909
 - *Lathys narbonensis* (Simon, 1876)
- **Marilynia** Lehtinen, 1967
 - *Marilynia bicolor* (Simon, 1870)
- **Mastigusa** Menge, 1854
 - *Mastigusa arietina* (Thorell, 1871)
- **Nigma** Lehtinen, 1967
 - *Nigma flavescens* (Walckenaer, 1830)
 - *Nigma gratiosa* (Simon, 1881)
 - *Nigma hortensis* (Simon, 1870)
 - *Nigma puella* (Simon, 1870)
 - *Nigma walckenaeri* (Roewer, 1951)
- **Scotolathys** Simon, 1884
 - *Scotolathys simplex* Simon, 1884

Dysderidae C. L. Koch, 1837 (6 géneros y 59 especies)

- **Dysdera** Latreille, 1804
 - *Dysdera affinis* Ferrández, 1996
 - *Dysdera alentejana* Ferrández, 1996
 - *Dysdera anonyma* Ferrández, 1984
 - *Dysdera aurgitana* Ferrández, 1996
 - *Dysdera baetica* Ferrández, 1984
 - *Dysdera bicornis* Fage, 1931
 - *Dysdera castillonensis* Ferrández, 1996
 - *Dysdera cribrata* Simon, 1882
 - *Dysdera crocata* C. L. Koch, 1838
 - *Dysdera edumifera* Ferrández, 1983
 - *Dysdera erythrina* (Walckenaer, 1802)
 - *Dysdera espanoli* Ribera & Ferrández, 1986
 - *Dysdera falciformis* Barrientos & Ferrández, 1982
 - *Dysdera flavitarsis* Simon, 1882
 - *Dysdera fuscipes* Simon, 1882
 - *Dysdera gamarrae* Ferrández, 1984
 - *Dysdera helenae* Ferrández, 1996

- *Dysdera inermis* Ferrández, 1984
- *Dysdera lusitanica* Kulczynski, 1915
- *Dysdera machadoi* Ferrández, 1996
- *Dysdera mordax* L. Koch, 1882
- *Dysdera mucronata* Simon, 1911
- *Dysdera ortunoi* Ferrández, 1996
- *Dysdera presai* Ferrández, 1984
- *Dysdera scabricula* Simon, 1882
- *Dysdera subsquarrosa* Simon, 1914
- *Dysdera valentina* Ribera, 2004
- *Dysdera veigai* Ferrández, 1984
- *Dysdera vivesi* Ribera & Ferrández, 1986
- ***Harpactea*** Bristowe, 1939
 - *Harpactea aeruginosa* Barrientos, Espuny & Ascaso, 1994
 - *Harpactea algarvensis* Ferrández, 1990
 - *Harpactea blasi* Ribera & Ferrández, 1986
 - *Harpactea dufouri* (Thorell, 1873)
 - *Harpactea fageli* Brignoli, 1980
 - *Harpactea gaditana* Pesarini, 1988
 - *Harpactea hispana* (Simon, 1882)
 - *Harpactea hombergi* (Scopoli, 1763)
 - *Harpactea magnibulbi* Machado & Ferrández, 1991
 - *Harpactea minoccii* Ferrández, 1982
 - *Harpactea ortegai* Ribera & De Mas, 2003
 - *Harpactea proxima* Ferrández, 1990
 - *Harpactea sciakyi* Pesarini, 1988
 - *Harpactea serena* (Simon, 1907)
 - *Harpactea stalitoides* Ribera, 1993
 - *Harpactea subiasi* Ferrández, 1990
- ***Harpactocrates*** Simon, 1914
 - *Harpactocrates cazorlensis* Ferrández, 1986
 - *Harpactocrates escuderoi* Ferrández, 1986
 - *Harpactocrates globifer* Ferrández, 1986
 - *Harpactocrates gredensis* Ferrández, 1986
 - *Harpactocrates gurdus* Simon, 1914
 - *Harpactocrates meridionalis* Ferrández & Martín, 1986
 - *Harpactocrates radulifer* Simon, 1914
 - *Harpactocrates ravastellus* Simon, 1914
- ***Parachtes*** Alicata, 1964
 - *Parachtes cantabrorum* (Simon, 1914)
 - *Parachtes deminutus* (Denis, 1957)
 - *Parachtes lobo* Jiménez-Valverde, Barriga & Moreno, 2006
 - *Parachtes teruelis* (Kraus, 1955)
- ***Rhode*** Simon, 1882
 - *Rhode scutiventris* Simon, 1882
- ***Speleoharpactea*** Ribera, 1982
 - *Speleoharpactea levantina* Ribera, 1982

Eresidae C. L. Koch, 1845 (2 géneros y 4 especies)

- ***Eresus*** Walckenaer, 1805
 - *Eresus kollari* Rossi, 1846
 - *Eresus sedilloti* Simon, 1881

- *Eresus solitarius* Simon, 1873
- ***Stegodyphus*** Simon, 1873
 - *Stegodyphus lineatus* (Latreille, 1817)

Filistatidae Ausserer, 1867 (2 géneros y 3 especies)

- ***Filistata*** Latreille, 1810
 - *Filistata insidiatrix* (Forsskål, 1775)
- ***Pritha*** Lehtinen, 1967
 - *Pritha nana* (Simon, 1868)
 - *Pritha pallida* (Kulczynski, 1897)

Gnaphosidae Pocock, 1898 (29 géneros y 160 especies)

- ***Aphantaulax*** Simon, 1878
 - *Aphantaulax cincta* (L. Koch, 1866)
 - *Aphantaulax trifasciata* (O. P.-Cambridge, 1872)
- ***Berlandina*** Dalmas, 1922
 - *Berlandina cinerea* (Menge, 1872)
 - *Berlandina plumalis* (O. P.-Cambridge, 1872)
- ***Callilepis*** Westring, 1874
 - *Callilepis concolor* Simon, 1914
 - *Callilepis nocturna* (Linnaeus, 1758)
 - *Callilepis schuszteri* (Herman, 1879)
- ***Civizelotes*** Senglet, 2012
 - *Civizelotes caucasicus* (L. Koch, 1866)
 - *Civizelotes civicus* (Simon, 1878)
 - *Civizelotes dentatidens* (Simon, 1914)
 - *Civizelotes ibericus* Senglet, 2012
 - *Civizelotes medianoides* Senglet, 2012
 - *Civizelotes medianus* (Denis, 1935)
- ***Drassodes*** Westring, 1851
 - *Drassodes albicans* (Simon, 1878)
 - *Drassodes andorranus* Denis, 1938
 - *Drassodes cupreus* (Blackwall, 1834)
 - *Drassodes difficilis* (Simon, 1878)
 - *Drassodes fugax* (Simon, 1878)
 - *Drassodes lapidosus* (Walckenaer, 1802)
 - *Drassodes luteomicans* (Simon, 1878)
 - *Drassodes lutescens* (C. L. Koch, 1839)
 - *Drassodes paroculus* Simon, 1893
 - *Drassodes placidulus* Simon, 1914
 - *Drassodes pubescens* (Thorell, 1856)
 - *Drassodes rubidus* (Simon, 1878)
- ***Drassodex*** Murphy, 2007
 - *Drassodex cervinus* (Simon, 1914)
 - *Drassodex fritillifer* (Simon, 1914)
 - *Drassodex granja* Hervé, Roberts & Murphy, 2009
 - *Drassodex heeri* (Pavesi, 1873)
 - *Drassodex hispanus* (L. Koch, 1866)
 - *Drassodex hypocrita* (Simon, 1878)
- ***Drassyllus*** Chamberlin, 1922
 - *Drassyllus lutetianus* (L. Koch, 1866)

- *Drassyllus praeficus* (L. Koch, 1866)
 - *Drassyllus pusillus* (C. L. Koch, 1833)
 - *Drassyllus villicus* (Thorell, 1875)
- ***Echemus*** Simon, 1878
 - *Echemus angustifrons* (Westring, 1861)
- ***Gnaphosa*** Latreille, 1804
 - *Gnaphosa alacris* Simon, 1878
 - *Gnaphosa artaensis* Wunderlich, 2011
 - *Gnaphosa badia* (L. Koch, 1866)
 - *Gnaphosa balearicola* Strand, 1942
 - *Gnaphosa cantabrica* Simon, 1914
 - *Gnaphosa iberica* Simon, 1878
 - *Gnaphosa inconspicua* Simon, 1878
 - *Gnaphosa leporina* (L. Koch, 1866)
 - *Gnaphosa lucifuga* (Walckenaer, 1802)
 - *Gnaphosa lugubris* (C. L. Koch, 1839)
 - *Gnaphosa muscorum* (L. Koch, 1866)
 - *Gnaphosa occidentalis* Simon, 1878
 - *Gnaphosa opaca* Herman, 1879
 - *Gnaphosa prosperi* Simon, 1878
 - *Gnaphosa tigrina* Simon, 1878
 - *Gnaphosa zeugitana* Pavesi, 1880
- ***Haplodrassus*** Chamberlin, 1922
 - *Haplodrassus concertor* (Simon, 1878)
 - *Haplodrassus dalmatensis* (L. Koch, 1866)
 - *Haplodrassus invalidus* (O. P.-Cambridge, 1872)
 - *Haplodrassus macellinus* (Thorell, 1871)
 - *Haplodrassus minor* (O. P.-Cambridge, 1879)
 - *Haplodrassus parvicarpus* (Roewer, 1951)
 - *Haplodrassus severus* (C. L. Koch, 1839)
 - *Haplodrassus signifer* (C. L. Koch, 1839)
 - *Haplodrassus silvestris* (Blackwall, 1833)
 - *Haplodrassus umbratilis* (L. Koch, 1866)
- ***Heser*** Tuneva, 2005
 - *Heser bernardi* (Marinero, 1967)
 - *Heser hispanus* Senglet, 2012
 - *Heser nilicola* (O. P.-Cambridge, 1874)
 - *Heser schmitzi* (Kulczynski, 1899)
- ***Kishidaia*** Yaginuma, 1960
 - *Kishidaia conspicua* (L. Koch, 1866)
- ***Leptodrassex*** Murphy, 2007
 - *Leptodrassex simoni* Dalmás, 1919
- ***Leptodrassus*** Simon, 1878
 - *Leptodrassus albidus* Simon, 1914
 - *Leptodrassus femineus* (Simon, 1873)
- ***Macarophaeus*** Wunderlich, 2011
 - *Macarophaeus sabulum* Wunderlich, 2011
- ***Micaria*** Westring, 1851
 - *Micaria aenea* Thorell, 1871
 - *Micaria albobittata* (Lucas, 1846)
 - *Micaria brignolii* (Bosmans & Blick, 2000)
 - *Micaria coarctata* (Lucas, 1846)

- *Micaria dives* (Lucas, 1846)
- *Micaria formicaria* (Sundevall, 1831)
- *Micaria fulgens* (Walckenaer, 1802)
- *Micaria funerea* Simon, 1878
- *Micaria guttigera* Simon, 1878
- *Micaria guttulata* (C. L. Koch, 1839)
- *Micaria ignea* (O. P.-Cambridge, 1872)
- *Micaria pallipes* (Lucas, 1846)
- *Micaria pulicaria* (Sundevall, 1831)
- *Micaria sociabilis* Kulczynski, 1897
- *Micaria subopaca* Westring, 1861
- *Micaria triguttata* Simon, 1884
- **Minosia** Dalmas, 1921
 - *Minosia spinosissima* (Simon, 1878)
- **Nomisia** Dalmas, 1921
 - *Nomisia aussereri* (L. Koch, 1872)
 - *Nomisia celerrima* (Simon, 1914)
 - *Nomisia excerpta* (O. P.-Cambridge, 1872)
 - *Nomisia exornata* (C. L. Koch, 1839)
 - *Nomisia fagei* Dalmas, 1921
 - *Nomisia perpusilla* Dalmas, 1921
- **Parasyrisca** Schenkel, 1963
 - *Parasyrisca vinosa* (Simon, 1878)
- **Phaeoedus** Simon, 1893
 - *Phaeoedus braccatus* (L. Koch, 1866)
- **Poecilochroa** Westring, 1874
 - *Poecilochroa albomaculata* (Lucas, 1846)
 - *Poecilochroa furcata* Simon, 1914
 - *Poecilochroa senilis* (O. P.-Cambridge, 1872)
 - *Poecilochroa variana* (C. L. Koch, 1839)
- **Pterotricha** Kulczynski, 1903
 - *Pterotricha chazaliae* (Simon, 1895)
 - *Pterotricha lesserti* Dalmas, 1921
 - *Pterotricha simoni* Dalmas, 1921
- **Scotophaeus** Simon, 1893
 - *Scotophaeus blackwalli* (Thorell, 1871)
 - *Scotophaeus musculus* (Simon, 1878)
 - *Scotophaeus nanoides* Wunderlich, 2011
 - *Scotophaeus retusus* (Simon, 1878)
 - *Scotophaeus scutulatus* (L. Koch, 1866)
 - *Scotophaeus validus* (Lucas, 1846)
- **Setaphis** Simon, 1893
 - *Sethaphis algerica* (Dalmas, 1922)
 - *Sethaphis carmeli* (O. P.-Cambridge, 1872)
 - *Sethaphis fuscipes* (Simon, 1885)
 - *Sethaphis parvula* (Lucas, 1846)
- **Synaphosus** Platnick & Shadab, 1980
 - *Synaphosus sauvage* Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994
- **Trachyzelotes** Lohmander, 1944
 - *Trachyzelotes barbatus* (L. Koch, 1866)
 - *Trachyzelotes bardiae* (Caporiacco, 1928)
 - *Trachyzelotes fuscipes* (L. Koch, 1866)

- *Trachyzelotes holosericeus* (Simon, 1878)
- *Trachyzelotes minutus* Crespo, 2010
- *Trachyzelotes mutabilis* (Simon, 1878)
- *Trachyzelotes pedestris* (C. L. Koch, 1837)
- ***Urozelotes*** Mello-Leitão, 1938
 - *Urozelotes rusticus* (L. Koch, 1872)
- ***Zelominor*** Snazell & Murphy, 1997
 - *Zelominor algarvensis* Snazell & Murphy, 1997
 - *Zelominor malagensis* Snazell & Murphy, 1997
- ***Zelotes*** Gistel, 1848
 - *Zelotes aeneus* (Simon, 1878)
 - *Zelotes alpujarraensis* Senglet, 2011
 - *Zelotes apricorum* (L. Koch, 1876)
 - *Zelotes atrocaeruleus* (Simon, 1878)
 - *Zelotes baeticus* Senglet, 2011
 - *Zelotes callidus* (Simon, 1878)
 - *Zelotes clivicola* (L. Koch, 1870)
 - *Zelotes cordubensis* Senglet, 2011
 - *Zelotes criniger* Denis, 1937
 - *Zelotes cyanescens* Simon, 1914
 - *Zelotes egregioides* Senglet, 2011
 - *Zelotes egregius* Simon, 1914
 - *Zelotes electus* (C. L. Koch, 1839)
 - *Zelotes erebeus* (Thorell, 1871)
 - *Zelotes femellus* (L. Koch, 1866)
 - *Zelotes flagellans* (L. Koch, 1882)
 - *Zelotes fulvopilosus* (Simon, 1878)
 - *Zelotes fuscorufus* (Simon, 1878)
 - *Zelotes fuzeta* Wunderlich, 2011
 - *Zelotes gallicus* Simon, 1914
 - *Zelotes hispaliensis* Senglet, 2011
 - *Zelotes laetus* (O. P.-Cambridge, 1872)
 - *Zelotes lagrecai* Di Franco, 1994
 - *Zelotes latreillei* (Simon, 1878)
 - *Zelotes longipes* (L. Koch, 1866)
 - *Zelotes manius* (Simon, 1878)
 - *Zelotes pediculatoides* Senglet, 2011
 - *Zelotes petrensis* (C. L. Koch, 1839)
 - *Zelotes plumiger* (L. Koch, 1882)
 - *Zelotes segrex* (Simon, 1878)
 - *Zelotes serratus* Wunderlich, 2011
 - *Zelotes spadix* (L. Koch, 1866)
 - *Zelotes subterraneus* (C. L. Koch, 1833)
 - *Zelotes talpinus* (L. Koch, 1872)
 - *Zelotes tenuis* (L. Koch, 1866)
 - *Zelotes thorelli* Simon, 1914

Hahniidae Bertkau, 1878 (5 géneros y 11 especies)

- ***Antistea*** Simon, 1898
 - *Antistea elegans* (Blackwall, 1841)
- ***Cryphoeca*** Thorell, 1870
 - *Cryphoeca silvicola* (C. L. Koch, 1834)

- ***Dirksia*** Chamberlin & Ivie, 1942
 - *Dirksia pyrenaea* (Simon, 1898)
- ***Hahnia*** C. L. Koch, 1841
 - *Hahnia candida* Simon, 1875
 - *Hahnia hauseri* Brignoli, 1878
 - *Hahnia helveola* Simon, 1875
 - *Hahnia montana* (Blackwall, 1841)
 - *Hahnia nava* (Blackwall, 1841)
 - *Hahnia ononidum* Simon, 1875
 - *Hahnia petrobia* Simon, 1875
- ***Iberina*** Simon, 1881
 - *Iberina mazarredoi* Simon, 1881

Hersiliidae Thorell, 1870 (2 géneros y 3 especies)

- ***Hersiliola*** Thorell, 1870
 - *Hersiliola macullata* (Dufour, 1831)
 - *Hersiliola simoni* (O. P.-Cambridge, 1872)
- ***Tama*** Simon, 1882
 - *Tama edwardsi* (Lucas, 1846)

Hexathelidae Simon, 1892 (1 género y 1 especie)

- ***Macrothele*** Ausserer, 1871
 - *Macrothele calpeiana* (Walckenaer, 1805)

Leptonetidae Simon, 1890 (2 géneros y 7 especies)

- ***Leptoneta*** Simon, 1872
 - *Leptoneta berlandi* Machado & Ribera, 1986
 - *Leptoneta comasi* Ribera, 1978
 - *Leptoneta conimbricensis* Machado & Ribera, 1986
 - *Leptoneta infuscata* Simon, 1872
 - *Leptoneta leucophthalma* Simon, 1907
 - *Leptoneta paroculus* Simon, 1907
- ***Teloleptoneta*** Ribera, 1988
 - *Teloleptoneta syntethica* (Machado, 1951)

Linyphiidae Blackwall, 1859 (99 géneros y 275 especies)

- ***Acartauchenius*** Simon, 1884
 - *Acartauchenius scurrilis* (O. P.-Cambridge, 1872)
- ***Agnyphantes*** Hull, 1932
 - *Agnyphantes expunctus* (O. P.-Cambridge, 1875)
- ***Agyneta*** Hull, 1911
 - *Agyneta affinis* (Kulczynski, 1898)
 - *Agyneta fuscipalpa* (C. L. Koch, 1836)
 - *Agyneta gulosa* (L. Koch, 1869)
 - *Agyneta mollis* (O. P.-Cambridge, 1871)
 - *Agyneta pseudorurestris* Wunderlich, 1980
 - *Agyneta rurestris* (C. L. Koch, 1836)
 - *Agyneta subtilis* (O. P.-Cambridge, 1863)
- ***Alioranus*** Simon, 1926
 - *Alioranus pauper* (Simon, 1881)

- ***Araeoncus*** Simon, 1884
 - *Araeoncus crassipes* (Westring, 1861)
 - *Araeoncus discedens* (Simon, 1881)
 - *Araeoncus humilis* (Blackwall, 1841)
 - *Araeoncus toubkal* Bosmans, 1996
- ***Asthenargus*** Simon & Fage, 1922
 - *Asthenargus longispinus* (Simon, 1914)
- ***Bathyphantes*** Menge, 1866
 - *Bathyphantes gracilis* (Blackwall, 1841)
- ***Birgerius*** Saaristo, 1973
 - *Birgerius microps* (Simon, 1911)
- ***Bolephthyphantes*** Strand, 1901
 - *Bolephthyphantes index* (Thorell, 1856)
- ***Bolyphantes*** C. L. Koch, 1837
 - *Bolyphantes alticeps* (Sundevall, 1833)
 - *Bolyphantes luteolus* (Blackwall, 1833)
 - *Bolyphantes nigropictus* Simon, 1884
- ***Bordea*** Bosmans, 1995
 - *Bordea berlandi* (Fage, 1931)
 - *Bordea cavicola* (Simon, 1884)
 - *Bordea negrei* (Dresco, 1951)
- ***Canariphantes*** Wunderlich, 1992
 - *Canariphantes homonymus* (Denis, 1934)
 - *Canariphantes zonatus* (Simon, 1884)
- ***Centromerita*** Dahl, 1912
 - *Centromerita bicolor* (Blackwall, 1833)
 - *Centromerita concinna* (Thorell, 1875)
- ***Centromerus*** Dahl, 1886
 - *Centromerus albidus* Simon, 1929
 - *Centromerus andrei* Dresco, 1952
 - *Centromerus arcanus* (O. P.-Cambridge, 1873)
 - *Centromerus capucinus* (Simon, 1884)
 - *Centromerus dilutus* (O. P. Cambridge, 1875)
 - *Centromerus incilium* (L. Koch., 1881)
 - *Centromerus levitarsis* (Simon, 1884)
 - *Centromerus minutissimus* Merrett & Powell, 1993
 - *Centromerus pabulator* (O. P.-Cambridge, 1875)
 - *Centromerus paradoxus* (Simon, 1884)
 - *Centromerus phoceorum* Simon, 1929
 - *Centromerus prudens* (O. P.-Cambridge, 1873)
 - *Centromerus sellarius* (Simon, 1884)
 - *Centromerus serratus* (O. P.-Cambridge, 1875)
 - *Centromerus succinus* (Simon, 1884)
 - *Centromerus sylvaticus* (Blackwall, 1841)
 - *Centromerus timidus* (Simon, 1884)
 - *Centromerus viduus* Fage, 1931
- ***Ceratinella*** Emerton, 1882
 - *Ceratinella brevipes* (Westring, 1851)
 - *Ceratinella brevis* (Wider, 1834)
 - *Ceratinella scabrosa* (O. P.-Cambridge, 1871)
- ***Cinetata*** Wunderlich, 1995
 - *Cinetata gradata* (Simon, 1881)

- ***Cnephalocotes*** Simon, 1884
 - *Cnephalocotes obscurus* (Blackwall, 1834)
- ***Collinsia*** O. P.-Cambridge, 1913
 - *Collinsia despaxi* (Denis, 1950)
 - *Collinsia inerrans* (O. P.-Cambridge, 1885)
- ***Dicymbium*** Menge, 1868
 - *Dicymbium nigrum* (Blackwall, 1834)
- ***Didectoprocnemis*** Denis, 1949
 - *Didectoprocnemis cirtensis* (Simon, 1884)
- ***Diplocephalus*** Bertkau, 1883
 - *Diplocephalus cristatus* (Blackwall, 1833)
 - *Diplocephalus foraminifer* (O. P.-Cambridge, 1875)
 - *Diplocephalus graecus* (O. P.-Cambridge, 1872)
 - *Diplocephalus latifrons* (O. P.-Cambridge, 1863)
 - *Diplocephalus machadoi* Bosmans & Cardoso, 2010
 - *Diplocephalus marijae* Bosmans, 2010
 - *Diplocephalus permixtus* (O. P.-Cambridge, 1871)
 - *Diplocephalus picinus* (Blackwall, 1841)
 - *Diplocephalus protuberans* (O. P.-Cambridge, 1875)
- ***Diplostyla*** Emerton, 1882
 - *Diplostyla concolor* (Wider, 1834)
- ***Dismodicus*** Simon, 1884
 - *Dismodicus bifrons* (Blackwall, 1841)
- ***Drapetisca*** Menge, 1886
 - *Drapetisca socialis* (Sundevall, 1833)
- ***Entelecara*** Simon, 1884
 - *Entelecara acuminata* (Wider, 1834)
 - *Entelecara aestiva* Simon, 1918
 - *Entelecara congenera* (O. P.-Cambridge, 1879)
- ***Erigone*** Audouin, 1826
 - *Erigone atra* Blackwall, 1833
 - *Erigone dentipalpis* (Wider, 1834)
 - *Erigone jugorum* Simon, 1884
 - *Erigone promiscua* (O. P.-Cambridge, 1873)
 - *Erigone remota* L. Koch, 1869
- ***Erigonoplus*** Simon, 1884
 - *Erigonoplus castellanus* (O. P.-Cambridge, 1875)
 - *Erigonoplus depresifrons* (Simon, 1884)
 - *Erigonoplus dilatus* (Denis, 1949)
 - *Erigonoplus nasutus* (O. P.-Cambridge, 1879)
- ***Floronia*** Simon, 1887
 - *Floronia bucculenta* (Clerck, 1757)
- ***Frontinellina*** van Helsdingen, 1969
 - *Frontinellina frutetorum* (C. L. Koch, 1834)
- ***Gnathonarium*** Karsch, 1881
 - *Gnathonarium dentatum* (Wider, 1834)
- ***Gonatium*** Menge, 1868
 - *Gonatium ensipotens* (Simon, 1881)
 - *Gonatium hilare* (Thorell, 1875)
 - *Gonatium nemorivagum* (O. P.-Cambridge, 1875)
 - *Gonatium occidentale* Simon, 1918
 - *Gonatium rubens* (Blackwall, 1833)

- **Gongylidiellum** Simon, 1884
 - *Gongylidiellum latebricola* (O. P.-Cambridge, 1871)
 - *Gongylidiellum murcidum* Simon, 1884
 - *Gongylidiellum vivum* (O. P.-Cambridge, 1875)
- **Gongylidium** Menge, 1868
 - *Gongylidium rufipes* (Linnaeus, 1758)
- **Helophora** Menge, 1866
 - *Helophora insignis* (Blackwall, 1841)
- **Heterotrichoncus** Wunderlich, 1970
 - *Heterotrichoncus pusillus* (Miller, 1958)
- **Hybocoptus** Simon, 1884
 - *Hybocoptus corrugis* (O. P.-Cambridge, 1875)
- **Hypomma** Dahl, 1886
 - *Hypomma bituberculatum* (Wider, 1834)
 - *Hypomma cornutum* (Blackwall, 1833)
 - *Hypomma fulvum* (Bösenberg, 1902)
- **Iberoneta** Deeleman-Reinhold, 1984
 - *Iberoneta nasewoa* Deeleman-Reinhold, 1984
- **Improphantes** Saaristo & Tanasevitch, 1996
 - *Improphantes decolor* (Westring, 1861)
 - *Improphantes improbulus* (Simon, 1929)
- **Ipa** Saaristo, 2007
 - *Ipa keyserlingi* (Ausserer, 1867)
- **Labulla** Simon, 1884
 - *Labulla flahaulti* Simon, 1914
 - *Labulla machadoi* Hormiga & Scharff, 2005
- **Lepthyphantes** Menge, 1866
 - *Lepthyphantes balearicus* Denis, 1961
 - *Lepthyphantes bidentatus* Hormiga & Ribera, 1990
 - *Lepthyphantes fagei* Machado, 1939
 - *Lepthyphantes gadesi* Fage, 1931
 - *Lepthyphantes ibericus* Ribera, 1981
 - *Lepthyphantes leprosus* (Ohlert, 1865)
 - *Lepthyphantes minutus* (Blackwall, 1833)
 - *Lepthyphantes notabilis* Kulczynski, 1887
 - *Lepthyphantes phallifer* Fage, 1931
 - *Lepthyphantes ritae* Bosmans, 1985
 - *Lepthyphantes zaragozai* Ribera, 1981
- **Lessertia** Smith, 1908
 - *Lessertia barbara* (Simon, 1884)
 - *Lessertia denticelis* (Simon, 1884)
- **Linyphia** Latreille, 1804
 - *Linyphia hortensis* Sundevall, 1830
 - *Linyphia maura* Thorell, 1875
 - *Linyphia tenuipalpis* Simon, 1884
 - *Linyphia triangularis* (Clerck, 1757)
- **Lophomma** Menge, 1868
 - *Lophomma punctatum* (Blackwall, 1841)
- **Mansuphantes** Saaristo & Tanasevitch, 1996
 - *Mansuphantes fragilis* (Thorell, 1875)
 - *Mansuphantes mansuetus* (Thorell, 1875)
- **Maso** Simon, 1884

- *Maso douro* Bosmans & Cardoso, 2010
- *Maso gallicus* Simon, 1894
- *Maso sundevalli* (Westring, 1851)
- ***Mecopisthes*** Simon, 1926
 - *Mecopisthes crassirostris* (Simon, 1884)
 - *Mecopisthes peusi* Wunderlich, 1972
- ***Megaleptyphantes*** Wunderlich, 1994
 - *Megaleptyphantes collinus* (L. Koch, 1872)
- ***Mermessus*** O. P.-Cambridge, 1899
 - *Mermessus denticulatus* (Banks, 1898)
- ***Metopobactrus*** Simon, 1884
 - *Metopobactrus prominulus* (O. P.-Cambridge, 1872)
- ***Micrargus*** Dahl, 1886
 - *Micrargus apertus* (O. P.-Cambridge, 1871)
 - *Micrargus cupidon* (Simon, 1913)
 - *Micrargus herbigradus* (Blackwall, 1854)
 - *Micrargus laudatus* (O. P.-Cambridge, 1881)
 - *Micrargus subaequalis* (Westring, 1851)
- ***Microctenonyx*** Dahl, 1886
 - *Microctenonyx subitaneus* (O. P.-Cambridge, 1875)
- ***Microlinyphia*** Gerhardt, 1928
 - *Microlinyphia impigra* (O. P.-Cambridge, 1871)
 - *Microlinyphia pusilla* (Sundevall, 1830)
- ***Microneta*** Menge, 1869
 - *Microneta viaria* (Blackwall, 1841)
- ***Midia*** Saaristo & Wunderlich, 1995
 - *Midia midas* (Simon, 1884)
- ***Minicia*** Thorell, 1875
 - *Minicia elegans* Simon, 1894
- ***Minyriolus*** Simon, 1884
 - *Minyriolus pusillus* (Wider, 1834)
- ***Moebelia*** Dahl, 1886
 - *Moebelia penicillata* (Westring, 1851)
- ***Monocephalus*** Smith, 1906
 - *Monocephalus castaneipes* (Simon, 1884)
 - *Monocephalus fuscipes* (Blackwall, 1836)
- ***Mughiphantes*** Saaristo & Tanasevitch, 1999
 - *Mughiphantes ignavus* (Simon, 1884)
 - *Mughiphantes mughi* (Fickert, 1875)
- ***Nematogmus*** Simon, 1884
 - *Nematogmus sanguinolentus* (Walckenaer, 1841)
- ***Nerienne*** Blackwall, 1833
 - *Nerienne clathrata* (Sundevall, 1830)
 - *Nerienne emphana* (Walckenaer, 1841)
 - *Nerienne furtiva* (O. P.-Cambridge, 1871)
 - *Nerienne montana* (Clerck, 1757)
 - *Nerienne peltata* (Wider, 1834)
 - *Nerienne radiata* (Walckenaer, 1841)
- ***Obscuriphantes*** Saaristo & Tanasevitch, 2000
 - *Obscuriphantes bacelarae* (Schenkel, 1938)
 - *Obscuriphantes obscurus* (Blackwall, 1841)
- ***Oedothorax*** Bertkau, 1883

- *Oedothorax agrestis* (Blackwall, 1853)
 - *Oedothorax apicatus* (Blackwall, 1850)
 - *Oedothorax fuscus* (Blackwall, 1834)
 - *Oedothorax gibbosus* (Blackwall, 1841)
 - *Oedothorax retusus* (Westring, 1851)
 - *Oedothorax tingitanus* (Simon, 1884)
- ***Ostearius*** Hull, 1911
 - *Ostearius melanopygius* (O. P.-Cambridge, 1879)
- ***Ouedia*** Bosmans & Abrous, 1992
 - *Ouedia rufithorax* (Simon, 1881)
- ***Palliduphantes*** Saaristo & Tanasevitch, 2001
 - *Palliduphantes alutacius* (Simon, 1884)
 - *Palliduphantes bolivari* (Fage, 1931)
 - *Palliduphantes cadiziensis* (Wunderlich, 1980)
 - *Palliduphantes cernuus* (Simon, 1884)
 - *Palliduphantes cortesi* Ribera & De Mas, 2003
 - *Palliduphantes fagicola* (Simon, 1929)
 - *Palliduphantes gypsi* Ribera & De Mas, 2003
 - *Palliduphantes lorifer* (Simon, 1907)
 - *Palliduphantes margaritae* (Denis, 1934)
 - *Palliduphantes pallidus* (O. P.-Cambridge, 1871)
 - *Palliduphantes stygius* (Simon, 1884)
- ***Panamomops*** Simon, 1884
 - *Panamomops mutilus* (Denis, 1962)
- ***Parapelecopsis*** Wunderlich, 1992
 - *Parapelecopsis conimbricensis* Bosmans & Cardoso, 2010
 - *Parapelecopsis mediocris* (Kulczynski, 1899)
 - *Parapelecopsis nemoralis* (Blackwall, 1841)
- ***Pecado*** Hormiga & Scharff, 2005
 - *Pecado impudicus* (Denis, 1945)
- ***Pelecopsis*** Simon, 1864
 - *Pelecopsis bicornuta* Hillyard, 1980
 - *Pelecopsis bucephala* (O. P.-Cambridge, 1875)
 - *Pelecopsis coccinea* (O. P.-Cambridge, 1875)
 - *Pelecopsis denisi* Brignoli, 1983
 - *Pelecopsis eminula* (Simon, 1884)
 - *Pelecopsis inedita* (O. P.-Cambridge, 1875)
 - *Pelecopsis mengei* (Simon, 1884)
 - *Pelecopsis modica* Hillyard, 1980
 - *Pelecopsis montantensis* Bosmans & Crespo, 2010
 - *Pelecopsis parallela* (Wider, 1834)
 - *Pelecopsis pooti* Bosmans & Jocqué, 1993
 - *Pelecopsis susannae* (Simon, 1914)
- ***Peponocranium*** Simon, 1884
 - *Peponocranium ludicrum* (O. P.-Cambridge, 1861)
- ***Piniphantes*** Saaristo & Tanasevitch, 1996
 - *Piniphantes pinicola* (Simon, 1884)
- ***Pocadicnemis*** Simon, 1884
 - *Pocadicnemis jacksoni* Milledge, 1976
 - *Pocadicnemis juncea* Locket & Milledge, 1953
 - *Pocadicnemis pumila* (Blackwall, 1841)
- ***Porrhomma*** Simon, 1884

- *Porrhomma pygmaeum* (Blackwall, 1834)
 - *Porrhomma rosenhaueri* (L. Koch, 1872)
- **Prinerigone** Millidge, 1988
 - *Prinerigone vagans* (Audouin, 1826)
- **Saaristoa** Millidge, 1978
 - *Saaristoa abnormis* (Blackwall, 1841)
- **Saloca** Simon, 1926
 - *Saloca diceros* (O. P.-Cambridge, 1871)
- **Savignia** Blackwall, 1833
 - *Savignia fronticornis* (Simon, 1884)
 - *Savignia harmsi* Wunderlich, 1980
- **Scotargus** Simon, 1913
 - *Scotargus pilosus* Simon, 1913
- **Silometopus** Simon, 1926
 - *Silometopus ambiguus* (O. P.-Cambridge, 1905)
 - *Silometopus curtus* (Simon, 1881)
 - *Silometopus nitidithorax* (Simon, 1914)
 - *Silometopus reussi* (Thorell, 1871)
 - *Silometopus tenuispinus* Denis, 1949
- **Sintula** Simon, 1884
 - *Sintula furcifer* (Simon, 1911)
 - *Sintula iberica* Bosmans, 2010
- **Stemonyphantes** Menge, 1866
 - *Stemonyphantes lineatus* (Linnaeus, 1758)
- **Styloctetor** Simon, 1884
 - *Styloctetor romanus* (O. P.-Cambridge, 1872)
- **Syedra** Simon, 1884
 - *Syedra gracilis* (Menge, 1869)
- **Tallusia** Lehtinen & Saaristo, 1972
 - *Tallusia experta* (O. P.-Cambridge, 1871)
- **Tapinocyba** Simon, 1884
 - *Tapinocyba algerica* Bosmans, 2007
 - *Tapinocyba mitis* (O. P.-Cambridge, 1882)
 - *Tapinocyna pallens* (O. P.-Cambridge, 1872)
- **Tapinopa** Westring, 1851
 - *Tapinopa disjugata* Simon, 1884
 - *Tapinopa longidens* (Wider, 1834)
- **Tenuiphantes** Saaristo & Tanasevitch, 1996
 - *Tenuiphantes cristatus* (Menge, 1866)
 - *Tenuiphantes flavipes* (Blackwall, 1854)
 - *Tenuiphantes herbicola* (Simon, 1884)
 - *Tenuiphantes jacksoni* (Schenkel, 1925)
 - *Tenuiphantes mengei* (Kulczynski, 1887)
 - *Tenuiphantes tenebricola* (Wider, 1834)
 - *Tenuiphantes tenuis* (Blackwall, 1852)
 - *Tenuiphantes zimmermanni* (Bertkau, 1890)
- **Theonina** Simon, 1929
 - *Theonina cornix* (Simon, 1881)
- **Tiso** Simon, 1884
 - *Tiso vagans* (Blackwall, 1834)
- **Trichoncoides** Denis, 1950
 - *Trichoncoides piscator* (Simon, 1884)

- ***Trichoncus*** Simon, 1884
 - *Trichoncus affinis* Kulczynski, 1894
 - *Trichoncus aurantipes* Simon, 1884
 - *Trichoncus monticola* Denis, 1965
 - *Trichoncus pinguis* Simon, 1926
 - *Trichoncus scrofa* Simon, 1884
 - *Trichoncus similipes* Denis, 1965
 - *Trichoncus sordidus* Simon, 1884
 - *Trichoncus trifidus* Denis, 1965
 - *Trichoncus varipes* Denis, 1965
 - *Trichoncus vasconicus* Denis, 1944
- ***Trichopterna*** Kulczynski, 1894
 - *Trichopterna cucurbitina* (Simon, 1881)
- ***Troglohyphantes*** Joseph, 1881
 - *Troglohyphantes affinis* (Kulczynski, 1914)
 - *Troglohyphantes affirmatus* (Simon, 1913)
 - *Troglohyphantes alluaudi* Fage, 1919
 - *Troglohyphantes bolivarorum* Machado, 1939
 - *Troglohyphantes cantabricus* Simon, 1911
 - *Troglohyphantes cerberus* (Simon, 1884)
 - *Troglohyphantes furcifer* (Simon, 1884)
 - *Troglohyphantes marqueti* (Simon, 1884)
 - *Troglohyphantes nyctalops* Simon, 1911
- ***Troxochrus*** Simon, 1884
 - *Troxochrus scabriculus* (Westring, 1851)
- ***Typhochrestus*** Simon, 1884
 - *Typhochrestus berniae* Bosmans, 2008
 - *Typhochrestus bifurcatus* Simon, 1884
 - *Typhochrestus bogarti* Bosmans, 1990
 - *Typhochrestus digitatus* (O. P.-Cambridge, 1872)
 - *Typhochrestus simoni* Lessert, 1907
 - *Typhochrestus sireti* Bosmans, 2008
- ***Walckenaeria*** Blackwall, 1833
 - *Walckenaeria acuminata* Blackwall, 1833
 - *Walckenaeria alticeps* (Denis, 1952)
 - *Walckenaeria atrotibialis* (O. P.-Cambridge, 1878)
 - *Walckenaeria corniculans* (O. P.-Cambridge, 1875)
 - *Walckenaeria cucullata* (C. L. Koch, 1836)
 - *Walckenaeria dalmasi* (Simon, 1914)
 - *Walckenaeria dysderoides* (Wider, 1834)
 - *Walckenaeria furcillata* (Menge, 1869)
 - *Walckenaeria incisa* (O. P.-Cambridge, 1871)
 - *Walckenaeria mitrata* (Menge, 1868)
 - *Walckenaeria monoceros* (Wider, 1834)
 - *Walckenaeria nudipalpis* (Westring, 1851)
 - *Walckenaeria obtusa* Blackwall, 1836
 - *Walckenaeria stylifrons* (O. P.-Cambridge, 1875)
 - *Walckenaeria vigilax* (Blackwall, 1853)

Liocranidae Simon, 1897 (8 géneros y 20 especies)

- ***Agraecina*** Simon, 1932
 - *Agraecina lineata* (Simon, 1878)

- **Agroeca** Westring, 1861
 - *Agroeca annulipes* Simon, 1878
 - *Agroeca brunnea* (Blackwall, 1833)
 - *Agroeca cuprea* Menge, 1873
 - *Agroeca inopina* O. P.-Cambridge, 1886
 - *Agroeca lusatica* (L. Koch, 1875)
 - *Agroeca proxima* (O. P.-Cambridge, 1871)
- **Apostenus** Westring, 1851
 - *Apostenus fuscus* Westring, 1851
 - *Apostenus humilis* Simon, 1932
- **Cybaeodes** Simon, 1878
 - *Cybaeodes liocraninus* (Simon, 1913)
 - *Cybaeodes mallorcensis* Wunderlich, 2008
- **Liocranoeca** Wunderlich, 1999
 - *Liocranoeca striata* (Kulczynski, 1882)
- **Liocranum** L. Koch, 1866
 - *Liocranum inornatum* (L. Koch, 1882)
 - *Liocranum majus* Simon, 1878
 - *Liocranum rupicola* (Walckenaer, 1830)
- **Mesiotelus** Simon, 1897
 - *Mesiotelus grancanariensis* Wunderlich, 1992
 - *Mesiotelus mauritanicus* Simon, 1909
 - *Mesiotelus tenuissimus* (L. Koch, 1866)
- **Scotina** Menge, 1873
 - *Scotina celans* (Blackwall, 1841)
 - *Scotina palliardi* (L. Koch, 1881)

Lycosidae Sundevall, 1833 (15 géneros y 84 especies)

- **Alopecosa** Simon, 1885
 - *Alopecosa accentuata* (Latreille, 1817)
 - *Alopecosa albofasciata* (Brullé, 1832)
 - *Alopecosa barbipes* (Sundevall, 1833)
 - *Alopecosa cuneata* (Clerck, 1757)
 - *Alopecosa cursor* (Hahn, 1831)
 - *Alopecosa laciniosa* (Simon, 1876)
 - *Alopecosa osellai* Lugetti & Tongiorgi, 1969
 - *Alopecosa pulverulenta* (Clerck, 1757)
 - *Alopecosa simoni* (Thorell, 1872)
 - *Alopecosa sulzeri* (Pavesi, 1873)
 - *Alopecosa trabalis* (Clerck, 1757)
- **Arctosa** Koch, C. L. 1847
 - *Arctosa cinerea* (Fabricius, 1777)
 - *Arctosa excellens* (Simon, 1876)
 - *Arctosa figurata* (Simon, 1876)
 - *Arctosa fulvolineata* (Lucas, 1846)
 - *Arctosa lacustris* (Simon, 1876)
 - *Arctosa leopardus* (Sundevall, 1833)
 - *Arctosa maculata* (Hahn, 1822)
 - *Arctosa perita* (Latreille, 1799)
 - *Arctosa personata* (L. Koch, 1872)
 - *Arctosa similis* Schenkel, 1938
 - *Arctosa variana* C. L. Koch, 1847

- *Arctosa villica* (Lucas, 1846)
- **Aulonia** C. L. Koch, 1847
 - *Aulonia albimana* (Walckenaer, 1805)
- **Donacosa** Alderweireldt & Jocqué, 1991
 - *Donacosa merlini* Alderweireldt & Jocqué, 1991
- **Hogna** Simon, 1885
 - *Hogna balearica* (Thorell, 1873)
 - *Hogna conspersa* (L. Koch, 1882)
 - *Hogna ferox* (Lucas, 1838)
 - *Hogna fraissei* (L. Koch, 1882)
 - *Hogna insulana* (L. Koch, 1882)
 - *Hogna radiata* (Latreille, 1817)
 - *Hogna simplex* (L. Koch, 1882)
- **Hygrolycosa** Dahl, 1908
 - *Hygrolycosa rubrofasciata* (Ohlert, 1865)
- **Lycosa** Latreille, 1804
 - *Lycosa fasciiventris* Dufour, 1835
 - *Lycosa hispanica* (Walckenaer, 1837)
 - *Lycosa muniere* Simon, 1876
- **Pardosa** C. L. Koch, 1847
 - *Pardosa agricola* (Thorell, 1856)
 - *Pardosa amentata* (Clerck, 1757)
 - *Pardosa bifasciata* (C. L. Koch, 1834)
 - *Pardosa blanda* (C. L. Koch, 1833)
 - *Pardosa cribrata* Simon, 1876
 - *Pardosa femoralis* Simon, 1876
 - *Pardosa gefsana* Roewer, 1959
 - *Pardosa hortensis* (Thorell, 1872)
 - *Pardosa italica* Tongiorgi, 1966
 - *Pardosa luctinosa* Simon, 1876
 - *Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802)
 - *Pardosa monticola* (Clerck, 1757)
 - *Pardosa morosa* (L. Koch, 1870)
 - *Pardosa nigriceps* (Thorell, 1856)
 - *Pardosa occidentalis* Simon, 1881
 - *Pardosa oreophila* Simon, 1937
 - *Pardosa paludicola* (Clerck, 1757)
 - *Pardosa palustris* (Linnaeus, 1758)
 - *Pardosa prativaga* (L. Koch, 1870)
 - *Pardosa proxima* (C. L. Koch, 1847)
 - *Pardosa pullata* (Clerck, 1757)
 - *Pardosa pyrenaica* Kronestedt, 2007
 - *Pardosa riparia* (C. L. Koch, 1833)
 - *Pardosa saltuaria* (L. Koch, 1870)
 - *Pardosa saturator* Simon, 1937
 - *Pardosa tatarica* (Thorell, 1875)
 - *Pardosa tenuipes* L. Koch, 1882
 - *Pardosa torrentum* Simon, 1876
 - *Pardosa vittata* (Keyserling, 1863)
 - *Pardosa wagneri* (Hahn, 1822)
- **Pirata** Sundevall, 1833
 - *Pirata piraticus* (Clerck, 1757)

- *Pirata tenuitarsis* Simon, 1876
- *Pirata uliginosus* (Thorell, 1856)
- ***Piratula*** Roewer, 1960
 - *Piratula hygrophila* (Thorell, 1872)
 - *Piratula latitans* (Blackwall, 1841)
- ***Pyrenocosa*** Marusik, Azarkina & Koponen, 2004
 - *Pyrenocosa pyrenaea* (Simon, 1876)
 - *Pyrenocosa rupicola* (Dufour, 1821)
 - *Pyrenocosa spinosa* (Denis, 1938)
- ***Trabea*** Simon, 1876
 - *Trabea cazorla* Snazell, 1983
 - *Trabea paradoxa* Simon, 1876
- ***Trochosa*** C. L. Koch, 1847
 - *Trochosa hispanica* Simon, 1870
 - *Trochosa ochracea* (L. Koch, 1856)
 - *Trochosa robusta* (Simon, 1876)
 - *Trochosa ruricola* (De Geer, 1778)
 - *Trochosa terricola* Thorell, 1856
- ***Wadicosa*** Zyuzin, 1985
 - *Wadicosa fidelis* (O. P.-Cambridge, 1872)
- ***Xerolycosa*** Dahl, 1908
 - *Xerolycosa miniata* (C. L. Koch, 1834)
 - *Xerolycosa nemoralis* (Westring, 1861)

Mimetidae Simon, 1881 (2 géneros y 6 especies)

- ***Ero*** C. L. Koch, 1836
 - *Ero aphana* (Walckenaer, 1802)
 - *Ero flammeola* Simon, 1881
 - *Ero furcata* (Villers, 1789)
 - *Ero quadrituberculata* Kulczynski, 1905
 - *Ero tuberculata* (De Geer, 1778)
- ***Mimetus*** Hentz, 1832
 - *Mimetus laevigatus* (Keyserling, 1863)

Miturgidae Simon, 1886 (1 género y 14 especies)

- ***Cheiracanthium*** C. L. Koch, 1839
 - *Cheiracanthium algarvense* Wunderlich, 2012
 - *Cheiracanthium angulitarse* Simon, 1878
 - *Cheiracanthium elegans* Thorell, 1875
 - *Cheiracanthium erraticum* (Walckenaer, 1802)
 - *Cheiracanthium mildei* L. Koch, 1864
 - *Cheiracanthium montanum* L. Koch, 1877
 - *Cheiracanthium occidentale* L. Koch, 1882
 - *Cheiracanthium pelasgicum* (C. L. Koch, 1837)
 - *Cheiracanthium pennatum* Simon, 1878
 - *Cheiracanthium pennyi* O. P.-Cambridge, 1873
 - *Cheiracanthium punctorium* (Villers, 1789)
 - *Cheiracanthium seidlitzii* L. Koch, 1864
 - *Cheiracanthium striolatum* Simon, 1878
 - *Cheiracanthium virescens* (Sundevall, 1833)

Mysmenidae Petrunkevitch, 1928 (3 géneros y 4 especies)

- ***Mysmena*** Simon, 1894
 - *Mysmena gibbosa* Snazell, 1986
 - *Mysmena leucoplagiata* (Simon, 1879)
- ***Mysmenella*** Brignoli, 1980
 - *Mysmenella jobi* (Kraus, 1967)
- ***Trogloneta*** Simon, 1922
 - *Trogloneta granulum* Simon, 1922

Nemesiidae Simon, 1889 (2 géneros y 30 especies)

- ***Iberesia*** Decae & Cardoso, 2006
 - *Iberesia brauni* (L. Koch, 1882)
 - *Iberesia castillana* (Frade & Bacelar, 1931)
 - *Iberesia machadoi* Decae & Cardoso, 2006
- ***Nemesia*** Audouin, 1826
 - *Nemesia africana* (C. L. Koch, 1838)
 - *Nemesia angustata* Simon, 1873
 - *Nemesia athiasi* Franganillo, 1920
 - *Nemesia bacelarae* Decae, Cardoso & Selden, 2007
 - *Nemesia berlandi* Frade & Bacelar, 1931
 - *Nemesia bristowei* Decae, 2005
 - *Nemesia caementaria* (Latreille, 1799)
 - *Nemesia crassimana* Simon, 1873
 - *Nemesia dorthesi* Thorell, 1875
 - *Nemesia dubia* O. P.-Cambridge, 1874
 - *Nemesia eleanora* O. P.-Cambridge, 1873
 - *Nemesia fagei* Frade & Bacelar, 1931
 - *Nemesia hispanica* L. Koch, 1871
 - *Nemesia ibiza* Decae, 2005
 - *Nemesia macrocephala* Ausserer, 1871
 - *Nemesia maculatipes* Ausserer, 1871
 - *Nemesia manderstjernae* L. Koch, 1871
 - *Nemesia meridionalis* (Costa, 1835)
 - *Nemesia randa* Decae, 2005
 - *Nemesia raripila* Simon, 1914
 - *Nemesia santeugenia* Decae, 2005
 - *Nemesia santeulalia* Decae, 2005
 - *Nemesia seldeni* Decae, 2005
 - *Nemesia simoni* O. P.-Cambridge, 1874
 - *Nemesia uncinata* Bacelar, 1933
 - *Nemesia ungoliant* Decae, Cardoso & Selden, 2007
 - *Nemesia valenciae* Kraus, 1955

Nesticidae Simon, 1894 (2 géneros y 7 especies)

- ***Eidmannella*** Roewer, 1935
 - *Eidmannella pallida* (Emerton, 1875)
- ***Nesticus*** Thorell, 1869
 - *Nesticus baeticus* López-Pancorbo & Ribera, 2011
 - *Nesticus cellulanus* (Clerck, 1757)
 - *Nesticus luquei* Ribera & Guerao, 1995

- *Nesticus lusitanicus* Fage, 1931
- *Nesticus murgis* Ribera & De Mas, 2003
- *Nesticus obcaecatus* Simon, 1907

Oecobiidae Blackwall, 1862 (2 géneros y 5 especies)

- ***Oecobius*** Lucas, 1846
 - *Oecobius cellariorum* (Dugès, 1836)
 - *Oecobius machadoi* Wunderlich, 1995
 - *Oecobius maculatus* Simon, 1870
 - *Oecobius navus* Blackwall, 1859
- ***Uroctea*** Dufour, 1820
 - *Uroctea durandi* (Latreille, 1809)

Oonopidae Simon, 1890 (5 géneros y 9 especies)

- ***Oonopinus*** Simon, 1893
 - *Oonopinus angustatus* (Simon, 1882)
- ***Oonops*** Templeton, 1835
 - *Oonops domesticus* Dalmas, 1916
 - *Oonops procerus* Simon, 1882
 - *Oonops pulcher* Templeton, 1835
 - *Oonops tubulatus* Dalmas, 1916
- ***Orchestina*** Simon, 1882
 - *Orchestina longipes* Dalmas, 1922
 - *Orchestina pavesii* (Simon, 1873)
- ***Silhouettella*** Benoit, 1979
 - *Silhouettella loricatula* (Roewer, 1942)
- ***Tapinesthis*** Simon, 1914
 - *Tapinesthis inermis* (Simon, 1882)

Oxyopidae Thorell, 1870 (2 géneros y 6 especies)

- ***Oxyopes*** Latreille, 1804
 - *Oxyopes globifer* Simon, 1876
 - *Oxyopes heterophthalmus* (Latreille, 1804)
 - *Oxyopes lineatus* Latreille, 1806
 - *Oxyopes mediterraneus* Levy, 1999
 - *Oxyopes nigripalpis* Kulczynski, 1891
- ***Peucetia*** Thorell, 1869
 - *Peucetia viridis* (Blackwall, 1858)

Palpimanidae Thorell, 1870 (1 género y 1 especie)

- ***Palpimanus*** Dufour, 1820
 - *Palpimanus gibbulus* Dufour, 1820

Philodromidae Thorell, 1870 (4 géneros y 45 especies)

- ***Halodromus*** Muster, 2009
 - *Halodromus barbarae* Muster, 2009
- ***Philodromus*** Walckenaer, 1826
 - *Philodromus albidus* Kulczynski, 1911
 - *Philodromus aureolus* (Clerck, 1757)

- *Philodromus bistigma* Simon, 1870
- *Philodromus buxi* Simon, 1884
- *Philodromus catagraphus* Simon, 1870
- *Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802)
- *Philodromus collinus* C. L. Koch, 1835
- *Philodromus dispar* Walckenaer, 1826
- *Philodromus emarginatus* (Schrank, 1803)
- *Philodromus fallax* Sundevall, 1833
- *Philodromus fuscolimbatus* Lucas, 1846
- *Philodromus fuscomarginatus* (De Geer, 1778)
- *Philodromus glaucinus* Simon, 1870
- *Philodromus histrio* (Latreille, 1819)
- *Philodromus laricium* Simon, 1875
- *Philodromus lepidus* Blackwall, 1870
- *Philodromus lividus* Simon, 1875
- *Philodromus longipalpis* Simon, 1870
- *Philodromus margaritatus* (Clerck, 1757)
- *Philodromus pardalis* Muster & Bosmans, 2007
- *Philodromus parietalis* Simon, 1875
- *Philodromus pinetorum* Muster, 2009
- *Philodromus praedatus* O. P.-Cambridge, 1871
- *Philodromus pulchellus* Lucas, 1846
- *Philodromus punctiger* O. P.-Cambridge, 1908
- *Philodromus ruficapillus* Simon, 1885
- *Philodromus rufus* Walckenaer, 1826
- *Philodromus simoni* Mello-Leitão, 1929
- *Philodromus vagulus* Simon, 1875
- ***Thanatus*** C. L. Koch, 1837
 - *Thanatus arenarius* L. Koch, 1872
 - *Thanatus atratus* Simon, 1875
 - *Thanatus coloradensis* Keyserling, 1880
 - *Thanatus fabricii* (Audouin, 1826)
 - *Thanatus formicinus* (Clerck, 1757)
 - *Thanatus fuscipes* Denis, 1937
 - *Thanatus lineatipes* Simon, 1870
 - *Thanatus oblongiusculus* (Lucas, 1846)
 - *Thanatus rayi* Simon, 1875
 - *Thanatus sabulosus* (Menge, 1875)
 - *Thanatus striatus* C. L. Koch, 1845
 - *Thanatus vulgaris* Simon, 1870
- ***Tibellus*** Simon, 1875
 - *Tibellus macellus* Simon, 1875
 - *Tibellus maritimus* (Menge, 1875)
 - *Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802)

Pholcidae C. L. Koch, 1850 (5 géneros y 13 especies)

- ***Holocnemus*** Simon, 1873
 - *Holocnemus caudatus* (Dufour, 1820)
 - *Holocnemus hispanicus* Wiehle, 1933
 - *Holocnemus plucheii* (Scopoli, 1763)
- ***Pholcus*** Walckenaer, 1805
 - *Pholcus opilionoides* (Schrank, 1781)

- *Pholcus phalangioides* (Fuesslin, 1775)
- ***Psilochorus* Simon, 1893**
 - *Psilochorus simoni* (Berland, 1911)
- ***Spermophora* Hentz, 1841**
 - *Spermophora senoculata* (Dugès, 1836)
- ***Spermophorides* Wunderlich, 1992**
 - *Spermophorides elevata* (Simon, 1873)
 - *Spermophorides huberti* (Senglet, 1973)
 - *Spermophorides mammata* (Senglet, 1973)
 - *Spermophorides mediterranea* (Senglet, 1973)
 - *Spermophorides petraea* (Senglet, 1973)
 - *Spermophorides valentiana* (Senglet, 1973)

Pimoidae Wunderlich, 1986 (1 género y 1 especie)

- ***Pimoa* Chamberlin & Ivie, 1943**
 - *Pimoa breuili* (Fage, 1931)

Pisauridae Simon, 1890 (2 géneros y 3 especies)

- ***Dolomedes* Latreille, 1804**
 - *Dolomedes fimbriatus* (Clerck, 1757)
 - *Dolomedes plantarius* (Clerck, 1757)
- ***Pisaura* Simon, 1885**
 - *Pisaura mirabilis* (Clerck, 1757)

Prodidomidae Simon, 1884 (2 géneros y 3 especies)

- ***Prodidomus* Hentz, 1847**
 - *Prodidomus amaranthinus* (Lucas, 1846)
 - *Prodidomus hispanicus* Dalmas, 1919
- ***Zimirina* Dalmas, 1919**
 - *Zimirina brevipes* Pérez & Blasco, 1986

Salticidae Blackwall, 1841 (36 géneros y 128 especies)

- ***Aelurillus* Simon, 1884**
 - *Aelurillus aeruginosus* (Simon, 1871)
 - *Aelurillus balearus* Azarkina, 2006
 - *Aelurillus blandus* (Simon, 1871)
 - *Aelurillus bosmansi* Azarkina, 2006
 - *Aelurillus luctuosus* (Lucas, 1846)
 - *Aelurillus v-insignitus* (Clerck, 1757)
- ***Ballus* C. L. Koch, 1850**
 - *Ballus chalybeius* (Walckenaer, 1802)
 - *Ballus rufipes* (Simon, 1868)
 - *Ballus variegatus* Simon, 1876
- ***Bianor* Peckham & Peckham, 1886**
 - *Bianor albobimaculatus* (Lucas, 1846)
- ***Carrhotus* Thorell, 1891**
 - *Carrhotus xanthogramma* (Latreille, 1819)
- ***Chalcoscirtus* Bertkau, 1880**
 - *Chalcoscirtus atratus* (Thorell, 1875)
 - *Chalcoscirtus infimus* (Simon, 1868)

- *Chalcoscirtus janetscheki* (Denis, 1957)
- **Cyrba** Simon, 1876
 - *Cyrba algerina* (Lucas, 1846)
- **Dendryphantes** C. L. Koch, 1837
 - *Dendryphantes fulviventris* (Lucas, 1846)
 - *Dendryphantes rudis* (Sundevall, 1833)
- **Euophrys** C. L. Koch, 1834
 - *Euophrys acripes* (Simon, 1871)
 - *Euophrys alticola* Denis, 1955
 - *Euophrys difficilis* (Simon, 1868)
 - *Euophrys frontalis* (Walckenaer, 1802)
 - *Euophrys gambosa* (Simon, 1868)
 - *Euophrys herbigrada* (Simon, 1871)
 - *Euophrys innotata* (Simon, 1868)
 - *Euophrys nigritarsis* (Simon, 1868)
 - *Euophrys patellaris* Denis, 1957
 - *Euophrys rosenhaueri* L. Koch, 1856
 - *Euophrys rufibarbis* (Simon, 1868)
 - *Euophrys semiglabrata* (Simon, 1868)
 - *Euophrys sulphurea* (L. Koch, 1867)
 - *Euophrys terrestris* (Simon, 1871)
- **Evarcha** Simon, 1902
 - *Evarcha arcuata* (Clerck, 1757)
 - *Evarcha falcata* (Clerck, 1757)
 - *Evarcha jucunda* (Lucas, 1846)
 - *Evarcha laetabunda* (C. L. Koch, 1846)
- **Habrocestum** Simon, 1876
 - *Habrocestum bovei* (Lucas, 1846)
 - *Habrocestum ibericum* Dalmas, 1920
 - *Habrocestum ornaticeps* (Simon, 1868)
 - *Habrocestum pullatum* Simon, 1876
- **Hasarius** Simon, 1871
 - *Hasarius adansoni* (Audouin, 1826)
- **Heliophanus** C. L. Koch, 1833
 - *Heliophanus aeneus* (Hahn, 1832)
 - *Heliophanus agricola* Wesolowska, 1986
 - *Heliophanus apiatus* Simon, 1868
 - *Heliophanus auratus* C. L. Koch, 1835
 - *Heliophanus cupreus* (Walckenaer, 1802)
 - *Heliophanus dubius* C. L. Koch, 1835
 - *Heliophanus flavipes* (Hahn, 1832)
 - *Heliophanus ibericus* Wesolowska, 1986
 - *Heliophanus kochii* Simon, 1868
 - *Heliophanus lineiventris* Simon, 1868
 - *Heliophanus melinus* L. Koch, 1867
 - *Heliophanus patagiatus* Thorell, 1875
 - *Heliophanus ramosus* Wesolowska, 1986
 - *Heliophanus rufithorax* Simon, 1868
 - *Heliophanus tribulosus* Simon, 1868
- **Icius** Simon, 1876
 - *Icius congener* (Simon, 1871)
 - *Icius crassipes* (Simon, 1868)

- *Icius hamatus* (C. L. Koch, 1846)
- *Icius insolitus* Alicata & Cantarella, 1994
- *Icius lamellatus* Wunderlich, 2011
- *Icius subinermis* Simon, 1937
- **Leptorchestes** Thorell, 1870
 - *Leptorchestes berolinensis* (C. L. Koch, 1846)
 - *Leptorchestes mutilloides* (Lucas, 1846)
 - *Leptorchestes peresi* (Simon, 1868)
- **Macaroeris** Wunderlich, 1992
 - *Macaroeris moebi* (Bösenberg, 1895)
 - *Macaroeris nidicolens* (Walckenaer, 1802)
- **Marpissa** C. L. Koch, 1846
 - *Marpissa muscosa* (Clerck, 1757)
 - *Marpissa nivoyi* (Lucas, 1846)
- **Mendoza** Peckham & Peckham, 1894
 - *Mendoza canestrinii* (Ninni, 1868)
- **Menemerus** Simon, 1868
 - *Menemerus bivittatus* (Dufour, 1831)
 - *Menemerus illigeri* (Audouin, 1826)
 - *Menemerus semilimbatus* (Hahn, 1829)
 - *Menemerus taeniatus* (L. Koch, 1867)
- **Myrmarachne** MacLeavy, 1839
 - *Myrmarachne formicaria* (De Geer, 1778)
- **Neaetha** Simon, 1884
 - *Neaetha cerussata* (Simon, 1898)
 - *Neaetha membrosa* (Simon, 1868)
- **Neon** Simon, 1876
 - *Neon convolutus* Denis, 1937
 - *Neon levis* (Simon, 1871)
 - *Neon rayi* (Simon, 1875)
 - *Neon reticulatus* (Blackwall, 1853)
 - *Neon robustus* Lohmander, 1945
- **Pellenes** Simon, 1876
 - *Pellenes arciger* (Walckenaer, 1837)
 - *Pellenes brevis* (Simon, 1868)
 - *Pellenes geniculatus* (Simon, 1868)
 - *Pellenes nigrociliatus* (Simon, 1875)
 - *Pellenes tripunctatus* (Walckenaer, 1802)
- **Philaeus** Thorell, 1869
 - *Philaeus albovariegatus* (Simon, 1868)
 - *Philaeus chrysops* (Poda, 1761)
 - *Philaeus jugatus* (L. Koch, 1856)
 - *Philaeus varicus* (Simon, 1868)
- **Phintella** Strand, 1906
 - *Phintella castrisiana* (Grube, 1861)
- **Phlegra** Simon, 1876
 - *Phlegra bresnieri* (Lucas, 1846)
 - *Phlegra cinereofasciata* (Simon, 1868)
 - *Phlegra fasciata* (Hahn, 1826)
 - *Phlegra lineata* (C. L. Koch, 1846)
 - *Phlegra loripes* Simon, 1876
 - *Phlegra sierrana* (Simon, 1868)

- **Plexippus** C. L. Koch, 1846
 - *Plexippus paykulli* (Audouin, 1826)
- **Pseudeuophrys** Dahl, 1912
 - *Pseudeuophrys erratica* (Walckenaer, 1826)
 - *Pseudeuophrys lanigera* (Simon, 1871)
 - *Pseudeuophrys vafra* (Blackwall, 1867)
- **Pseudicius** Simon, 1885
 - *Pseudicius encarpatus* (Walckenaer, 1802)
 - *Pseudicius tamaricis* Simon, 1885
- **Saitis** Simon, 1876
 - *Saitis barbipes* (Simon, 1868)
- **Salticus** Latreille, 1804
 - *Salticus cingulatus* (Panzer, 1797)
 - *Salticus confusus* Lucas, 1846
 - *Salticus major* (Simon, 1868)
 - *Salticus mutabilis* Lucas, 1846
 - *Salticus propinquus* Lucas, 1846
 - *Salticus scenicus* (Clerck, 1757)
 - *Salticus zebraneus* (C. L. Koch, 1837)
- **Sibianor** Logunov, 2001
 - *Sibianor tantulus* (Simon, 1868)
- **Sitticus** Simon, 1901
 - *Sitticus caricis* (Westring, 1861)
 - *Sitticus floricola* (C. L. Koch, 1837)
 - *Sitticus pubescens* (Fabricius, 1775)
 - *Sitticus rupicola* (C. L. Koch, 1837)
 - *Sitticus saltator* (O. P.-Cambridge, 1868)
- **Synageles** Simon, 1876
 - *Synageles albotrimaculatus* (Lucas, 1846)
 - *Synageles dalmaticus* (Keyserling, 1863)
 - *Synageles hilarulus* (C. L. Koch, 1846)
 - *Synageles venator* (Lucas, 1836)
- **Talavera** Peckham & Peckham, 1909
 - *Talavera aequipes* (O. P.-Cambridge, 1871)
 - *Talavera parvistyla* Logunov & Kronstedt, 2003
 - *Talavera petrensis* (C. L. Koch, 1837)
- **Thyene** Simon, 1885
 - *Thyene imperialis* (Rossi, 1846)
- **Yllenus** Simon, 1868
 - *Yllenus algarvensis* Logunov & Marusik, 2003
 - *Yllenus salsicola* (Simon, 1937)
 - *Yllenus squamifer* (Simon, 1881)

Scytodidae Blackwall, 1864 (1 género y 3 especies)

- **Scytodes** Latreille, 1804
 - *Scytodes bertheloti* Lucas, 1838
 - *Scytodes thoracica* (Latreille, 1802)
 - *Scytodes velutina* Heineken & Lowe, 1832

Segestriidae Simon, 1893 (2 género y 9 especies)

- **Ariadna** Audouin, 1826

- *Ariadna algarvensis* Wunderlich, 2011
- *Ariadna exuviaque* Wunderlich, 2011
- *Ariadna inops* Wunderlich, 2011
- *Ariadna insidiatrix* Audouin, 1826
- ***Segestria*** Latreille, 1804
 - *Segestria bavarica* C. L. Koch, 1843
 - *Segestria florentina* (Rossi, 1790)
 - *Segestria fusca* Simon, 1882
 - *Segestria pusiola* Simon, 1882
 - *Segestria senoculata* (Linnaeus, 1758)

Selenopidae Simon, 1897 (1 género y 1 especie)

- ***Selenops*** Latreille, 1819
 - *Selenops radiatus* Latreille, 1819

Sicariidae Keyserling, 1880 (1 género y 1 especie)

- ***Loxosceles*** Heineken & Lowe, 1832
 - *Loxosceles rufescens* (Dufour, 1820)

Sparassidae Bertkau, 1872 (3 géneros y 7 especies)

- ***Eusparassus*** Simon, 1903
 - *Eusparassus dufouri* Simon, 1932
 - *Eusparassus levantinus* Urones, 2006
- ***Micrommata*** Latreille, 1804
 - *Micrommata algebica* Urones, 2004
 - *Micrommata aragonensis* Urones, 2004
 - *Micrommata ligurina* (C. L. Koch, 1845)
 - *Micrommata virescens* (Clerck, 1757)
- ***Olios*** Walckenaer, 1837
 - *Olios argelasius* (Walckenaer, 1805)

Symphytopnathidae Hickman, 1931 (1 género y 1 especie)

- ***Anapistula*** Gertsch, 1941
 - *Anapistula ataecina* Cardoso & Scharff, 2009

Synaphridae Wunderlich, 1986 (2 géneros y 2 especies)

- ***Cepheia*** Simon, 1894
 - *Cepheia longiseta* (Simon, 1881)
- ***Synaphris*** Simon, 1894
 - *Synaphris saphrynis* Lopardo, Hormiga & Melic, 2007

Telemidae Fage, 1913 (1 género y 1 especie)

- ***Telema*** Simon, 1882
 - *Telema tenella* Simon, 1882

Tetragnathidae Menge, 1866 (4 géneros y 21 especies)

- ***Meta*** C. L. Koch., 1836
 - *Meta bourneti* Simon, 1922

- *Meta menardi* (Latreille, 1804)
- **Metellina** Chamberlin & Ivie, 1941
 - *Metellina mengei* (Blackwall, 1870)
 - *Metellina merianae* (Scopoli, 1763)
 - *Metellina segmentata* (Clerck, 1757)
- **Pachygnatha** Sundevall, 1823
 - *Pachygnatha bonneti* Senglet, 1973
 - *Pachygnatha clercki* Sundevall, 1823
 - *Pachygnatha degeeri* Sundevall, 1830
 - *Pachygnatha listeri* Sundevall, 1830
 - *Pachygnatha simoni* Senglet, 1973
 - *Pachygnatha sundevalli* Senglet, 1973
 - *Pachygnatha tullgreni* Senglet, 1973
- **Tetragnatha** Latreille, 1804
 - *Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758)
 - *Tetragnatha intermedia* Kulczynski, 1891
 - *Tetragnatha isidis* (Simon, 1880)
 - *Tetragnatha montana* Simon, 1874
 - *Tetragnatha nigrita* Lendl, 1886
 - *Tetragnatha nitens* (Audouin, 1826)
 - *Tetragnatha obtusa* C. L. Koch, 1837
 - *Tetragnatha pinicola* L. Koch, 1870
 - *Tetragnatha striata* L. Koch, 1862

Theraphosidae Thorell, 1869 (1 género y 1 especie)

- **Ischnocolus** Ausserer, 1871
 - *Ischnocolus valentinus* (Dufour, 1820)

Theridiidae Sundevall, 1833 (33 géneros y 109 especies)

- **Anelosimus** Simon, 1891
 - *Anelosimus pulchellus* (Walckenaer, 1802)
 - *Anelosimus vittatus* (C. L. Koch, 1836)
- **Argyrodes** Simon, 1864
 - *Argyrodes argyrodes* (Walckenaer, 1841)
- **Asagena** Sundevall, 1833
 - *Asagena phalerata* (Panzer, 1801)
- **Coscinida** Simon, 1895
 - *Coscinidia tibialis* Simon, 1895
- **Crustulina** Menge, 1868
 - *Crustulina guttata* (Wider, 1834)
 - *Crustulina scabripes* Simon, 1881
 - *Crustulina sticta* (O. P.-Cambridge, 1861)
- **Cryptachaea** Archer, 1946
 - *Cryptachaea blattea* (Urquhart, 1886)
 - *Cryptachaea riparia* (Blackwall, 1834)
- **Dipoena** Thorell, 1869
 - *Dipoena braccata* (C. L. Koch, 1841)
 - *Dipoena erythropus* (Simon, 1881)
 - *Dipoena lugens* (O. P.-Cambridge, 1909)
 - *Dipoena melanogaster* (C. L. Koch, 1837)
 - *Dipoena nigroreticulata* (Simon, 1879)

- *Dipoena sedilloti* (Simon, 1885)
- *Dipoena torva* (Thorell, 1875)
- *Dipoena umbratilis* (Simon, 1873)
- ***Enoplognatha*** Pavesi, 1880
 - *Enoplognatha almeriensis* Bosmans & Van Keer, 1999
 - *Enoplognatha biskrensis* Denis, 1945
 - *Enoplognatha diversa* (Blackwall, 1859)
 - *Enoplognatha franzi* Wunderlich, 1995
 - *Enoplognatha gemina* Bosmans & Van Keer, 1999
 - *Enoplognatha latimana* Hippa & Oksala, 1982
 - *Enoplognatha mandibularis* (Lucas, 1846)
 - *Enoplognatha mordax* (Thorell, 1875)
 - *Enoplognatha nigromarginata* (Lucas, 1846)
 - *Enoplognatha oelandica* (Thorell, 1875)
 - *Enoplognatha ovata* (Clerck., 1757)
 - *Enoplognatha quadripunctata* Simon, 1884
 - *Enoplognatha testacea* Simon, 1884
 - *Enoplognatha thoracica* (Hahn, 1833)
 - *Enoplognatha verae* Bosmans & Van Keer, 1999
- ***Episinus*** Walckenaer, 1809
 - *Episinus algericus* Lucas, 1846
 - *Episinus angulatus* (Blackwall, 1836)
 - *Episinus maculipes* Cavanna, 1876
 - *Episinus theridioides* Simon, 1873
 - *Episinus truncatus* Latreille, 1809
- ***Euryopis*** Menge, 1868
 - *Euryopis episionides* (Walckenaer, 1847)
- ***Heterotheridion*** Wunderlich, 2008
 - *Heterotheridion nigrovariegatum* (Simon, 1873)
- ***Kochiura*** Archer, 1950
 - *Kochiura aulica* (C. L. Koch, 1838)
- ***Lasaeola*** Simon, 1881
 - *Laseola algarvensis* Wunderlich, 2011
 - *Lasaeola convexa* (Blackwall, 1870)
 - *Lasaeola minutissima* Wunderlich, 2011
 - *Lasaeola testaceomarginata* Simon, 1881
 - *Lasaeola tristis* (Hahn, 1833)
- ***Latrodectus*** Walckenaer, 1805
 - *Latrodectus lilianae* Melic, 2000
 - *Latrodectus tredecimguttatus* (Rossi, 1790)
- ***Neottiura*** Menge, 1868
 - *Neottiura bimaculata* (Linnaeus, 1767)
 - *Neottiura curvimana* (Simon, 1914)
 - *Neottiura suaveolens* (Simon, 1879)
 - *Neottiura uncinata* (Lucas, 1846)
- ***Nesticodes*** Archer, 1950
 - *Nesticodes rufipes* (Lucas, 1846)
- ***Paidiscura*** Archer, 1950
 - *Paidiscura dromedaria* (Simon, 1880)
 - *Paidiscura pallens* (Blackwall, 1834)
- ***Parasteatoda*** Archer, 1946
 - *Parasteatoda lunata* (Clerck, 1757)

- *Parasteatoda tepidariorum* (C. L. Koch, 1841)
- **Pholcomma** Thorell, 1869
 - *Pholcomma gibbum* (Westring, 1851)
- **Phoroncidia** Westwood, 1835
 - *Phoroncidia hankiewiczzi* (Kulczynski, 1911)
 - *Phoroncidia paradoxa* (Lucas, 1846)
- **Phycosoma** O. P.-Cambridge, 1879
 - *Phycosoma inornatum* (O. P.-Cambridge, 1861)
- **Phylloneta** Archer, 1950
 - *Phylloneta impressa* (L. Koch, 1881)
 - *Phylloneta sisyphia* (Clerck, 1757)
- **Platnickina** Koçal & Kemal, 2008
 - *Platnickina nigropunctata* (Lucas, 1846)
 - *Platnickina tinctoria* (Walckenaer, 1802)
- **Romphaea** L. Koch, 1872
 - *Romphaea nasica* (Simon, 1873)
 - *Romphaea rostrata* (Simon, 1873)
- **Robertus** O. P.-Cambridge, 1879
 - *Robertus arundineti* (O. P.-Cambridge, 1871)
 - *Robertus cantabricus* Fage, 1931
 - *Robertus cardesensis* Dresco, 1959
 - *Robertus lividus* (Blackwall, 1836)
 - *Robertus monticola* Simon, 1914
 - *Robertus neglectus* (O. P.-Cambridge, 1871)
 - *Robertus scoticus* Jackson, 1914
- **Ruborridion** Wunderlich, 2011
 - *Ruborridion musivum* (Simon, 1873)
- **Rugathodes** Archer, 1950
 - *Rugathodes bellicosus* (Simon, 1873)
 - *Rugathodes instabilis* (O. P.-Cambridge, 1871)
- **Sardinidion** Wunderlich, 1995
 - *Sandinidion blackwalli* (O. P.-Cambridge, 1871)
- **Simitidion** Wunderlich, 1992
 - *Simitidion lacuna* Wunderlich, 1992
 - *Simitidion simile* (C. L. Koch, 1836)
- **Steatoda** Sundevall, 1833
 - *Steatoda albomaculata* (De Geer, 1778)
 - *Steatoda bipunctata* (Linnaeus, 1758)
 - *Steatoda grossa* (C. L. Koch, 1838)
 - *Steatoda incomposita* (Denis, 1957)
 - *Steatoda nobilis* (Thorell, 1875)
 - *Steatoda paykulliana* (Walckenaer, 1805)
 - *Steatoda triangulosa* (Walckenaer, 1802)
- **Theonoe** Simon, 1881
 - *Theonoe major* Denis, 1961
 - *Theonoe minutissima* (O. P.-Cambridge, 1879)
- **Theridion** Walckenaer, 1805
 - *Theridion familiare* O. P.-Cambridge, 1871
 - *Theridion genistae* Simon, 1873
 - *Theridion hannoniae* Denis, 1944
 - *Theridion harmsi* Wunderlich, 2011
 - *Theridion hemerobium* Simon, 1914

- *Theridion malagaense* Wunderlich, 2011
- *Theridion melanostictum* O. P.-Cambridge, 1876
- *Theridion melanurum* Hahn, 1831
- *Theridion mystaceum* L. Koch, 1870
- *Theridion negebense* Levy & Amitai, 1982
- *Theridion petraeum* L. Koch, 1872
- *Theridion pictum* (Walckenaer, 1802)
- *Theridion pinastri* L. Koch, 1872
- *Theridion pyrenaeum* Denis, 1944
- *Theridion semitinctum* Simon, 1914
- *Theridion varians* Hahn, 1833
- *Theridion wiehlei* Schenkel, 1938
- ***Theridula*** Emerton, 1882
 - *Theridula aelleni* (Hubert, 1970)
 - *Theridula gonygaster* (Simon, 1873)
 - *Theridula opulenta* (Walckenaer, 1841)

Theridiosomatidae Simon, 1881 (1 género y 1 especie)

- ***Theridiosoma*** O. P.-Cambridge, 1879
 - *Theridiosoma gemmosum* (L. Koch, 1877)

Thomisidae Sundevall, 1833 (16 géneros y 70 especies)

- ***Bassaniana*** Strand, 1928
 - *Bassaniana versicolor* (Keyserling, 1880)
- ***Coriarachne*** Thorell, 1870
 - *Coriarachne depressa* (C. L. Koch, 1837)
- ***Cozyptila*** Lehthinen & Marusik, 2005
 - *Cozyptila blackwalli* (Simon, 1875)
- ***Diaea*** Thorell, 1869
 - *Diaea dorsata* (Fabricius, 1777)
 - *Diaea livens* Simon, 1876
- ***Ebrechtella*** Dahl, 1907
 - *Ebrechtella tricuspidata* (Fabricius, 1775)
- ***Firmicinus*** Simon, 1895
 - *Firmicinus bivittatus* Simon, 1895
- ***Heriaeus*** Simon, 1875
 - *Heriaeus hirtus* (Latreille, 1819)
 - *Heriaeus oblongus* Simon, 1918
 - *Heriaeus setiger* (O. P.-Cambridge, 1872)
- ***Misumena*** Latreille, 1804
 - *Misumena vatia* (Clerck, 1757)
- ***Monaeses*** Thorell, 1869
 - *Monaeses paradoxus* (Lucas, 1846)
- ***Ozyptila*** Simon, 1864
 - *Ozyptila atomaria* (Panzer, 1801)
 - *Ozyptila bejarana* Urones, 1998
 - *Ozyptila claveata* (Walckenaer, 1837)
 - *Ozyptila flava* Simon, 1875
 - *Ozyptila furcula* L. Koch, 1882
 - *Ozyptila pauxilla* (Simon, 1870)
 - *Ozyptila perplexa* Simon, 1875

- *Ozyptila praticola* (C. L. Koch, 1837)
- *Ozyptila rauda* Simon, 1875
- *Ozyptila scabricula* (Westring, 1851)
- *Ozyptila simplex* (O. P.-Cambridge, 1862)
- *Ozyptila trux* (Blackwall, 1846)
- *Ozyptila umbraculorum* Simon, 1932
- ***Pistius*** Simon, 1875
 - *Pistius truncatus* (Pallas, 1772)
- ***Runcinia*** Simon, 1875
 - *Runcinia flavida* (Simon, 1881)
 - *Runcinia grammica* (C. L. Koch, 1837)
- ***Synema*** Simon, 1864
 - *Synema globosum* (Fabricius, 1775)
- ***Thomisus*** Walckenaer, 1805
 - *Thomisus citrinellus* Simon, 1875
 - *Thomisus onustus* Walckenaer, 1805
- ***Tmarus*** Simon, 1875
 - *Tmarus piger* (Walckenaer, 1802)
 - *Tmarus piochardi* (Simon, 1866)
 - *Tmarus punctatissimus* (Simon, 1870)
 - *Tmarus staintoni* (O. P.-Cambridge, 1873)
 - *Tmarus stellio* Simon, 1875
- ***Xysticus*** C. L. Koch, 1835
 - *Xysticus acerbus* Thorell, 1872
 - *Xysticus audax* (Schrank, 1803)
 - *Xysticus bifasciatus* C. L. Koch, 1837
 - *Xysticus bliteus* (Simon, 1875)
 - *Xysticus bonneti* Denis, 1938
 - *Xysticus bufo* (Dufour, 1820)
 - *Xysticus caperatus* Simon, 1875
 - *Xysticus cor* Canestrini, 1873
 - *Xysticus cribratus* Simon, 1885
 - *Xysticus cristatus* (Clerck, 1757)
 - *Xysticus desidiosus* Simon, 1875
 - *Xysticus erraticus* (Blackwall, 1834)
 - *Xysticus ferrugineus* Menge, 1876
 - *Xysticus fienae* (Jocqué, 1993)
 - *Xysticus gallicus* Simon, 1875
 - *Xysticus grillator* Simon, 1932
 - *Xysticus ibex* Simon, 1875
 - *Xysticus kempeleni* Thorell, 1872
 - *Xysticus kochi* Thorell, 1872
 - *Xysticus lalandei* (Audouin, 1826)
 - *Xysticus lanio* C. L. Koch, 1835
 - *Xysticus lineatus* (Westring, 1851)
 - *Xysticus luctuosus* (Blackwall, 1836)
 - *Xysticus nigrotrivittatus* (Simon, 1870)
 - *Xysticus ninnii* Thorell, 1872
 - *Xysticus nubilus* Simon, 1875
 - *Xysticus ovatus* Simon, 1876
 - *Xysticus parallelus* Simon, 1873
 - *Xysticus robustus* (Hahn, 1832)

- *Xysticus sabulosus* (Hahn, 1832)
- *Xysticus semicarinatus* Simon, 1932
- *Xysticus striatipes* L. Koch, 1870
- *Xysticus tortuosus* Simon, 1932
- *Xysticus ulmi* (Hahn, 1831)

Titanoecidae Lehtinen, 1967 (2 géneros y 8 especies)

- ***Nurscia*** Simon, 1874
 - *Nurscia albomaculata* (Lucas, 1846)
 - *Nurscia sequerai* (Simon, 1892)
- ***Titanoeca*** Thorell, 1870
 - *Titanoeca hispanica* Wunderlich, 1995
 - *Titanoeca monticola* (Simon, 1870)
 - *Titanoeca nivalis* Simon, 1874
 - *Titanoeca praefica* (Simon, 1870)
 - *Titanoeca quadriguttata* (Hahn, 1833)
 - *Titanoeca tristis* L. Koch, 1872

Uloboridae Thorell, 1869 (3 géneros y 5 especies)

- ***Hyptiotes*** Walckenaer, 1837
 - *Hyptiotes flavidus* (Blackwall, 1862)
 - *Hyptiotes paradoxus* (C. L. Koch, 1834)
- ***Polenecia*** Lehtinen, 1967
 - *Polenecia producta* (Simon, 1873)
- ***Uloborus*** Latreille, 1806
 - *Uloborus plumipes* Lucas, 1846
 - *Uloborus walckenaerius* Latreille, 1806

Zodariidae Thorell, 1881 (3 géneros y 46 especies)

- ***Amphiledorus*** Jocqué & Bosmans, 2001
 - *Amphiledorus adonis* Jocqué & Bosmans, 2001
 - *Amphiledorus balnearius* Jocqué & Bosmans, 2001
 - *Amphiledorus histrionicus* (Simon, 1884)
 - *Amphiledorus ungoliantae* Pekár & Cardoso, 2005
- ***Selamia*** Simon, 1873
 - *Selamia reticulata* (Simon, 1870)
- ***Zodarion*** Walckenaer, 1826
 - *Zodarion affine* (Simon, 1870)
 - *Zodarion alacre* (Simon, 1870)
 - *Zodarion alentejanum* Pekár & Carvalho, 2011
 - *Zodarion algarvense* Bosmans, 1994
 - *Zodarion andalusiacum* Jocqué, 1991
 - *Zodarion atlanticum* Pekár & Cardoso, 2005
 - *Zodarion bacelarae* Pekár, 2003
 - *Zodarion beticum* Denis, 1957
 - *Zodarion bosmansii* Pekár & Cardoso, 2005
 - *Zodarion cesari* Pekár, 2011
 - *Zodarion costablancae* Bosmans, 1994
 - *Zodarion costapratae* Pekár, 2011
 - *Zodarion diatretum* Denis, 1935
 - *Zodarion duriense* Cardoso, 2003

- *Zodarion elegans* (Simon, 1873)
- *Zodarion fulvonigrum* (Simon, 1874)
- *Zodarion fuscum* (Simon, 1870)
- *Zodarion gallicum* (Simon, 1873)
- *Zodarion gregua* Bosmans, 1994
- *Zodarion guadianense* Cardoso, 2003
- *Zodarion isabellinum* (Simon, 1870)
- *Zodarion italicum* (Canestrini, 1868)
- *Zodarion jozefienae* Bosmans, 1994
- *Zodarion lusitanicum* Cardoso, 2003
- *Zodarion machadoi* Denis, 1939
- *Zodarion maculatum* (Simon, 1870)
- *Zodarion mallorca* Bosmans, 1994
- *Zodarion marginiceps* Simon, 1914
- *Zodarion merlijni* Bosmans, 1994
- *Zodarion minutum* Bosmans, 1994
- *Zodarion modestum* (Simon, 1870)
- *Zodarion murphyorum* Bosmans, 1994
- *Zodarion pseudoelegans* Denis, 1933
- *Zodarion rubidum* Simon, 1914
- *Zodarion rudyi* Bosmans, 1994
- *Zodarion segurense* Bosmans, 1994
- *Zodarion soror* (Simon, 1873)
- *Zodarion styliferum* (Simon, 1870)
- *Zodarion timidum* (Simon, 1874)
- *Zodarion vanimpei* Bosmans, 1994
- *Zodarion viduum* Denis, 1937

Zoridae O. P.-Cambridge, 1893 (1 género y 6 especies)

- **Zora** C. L. Koch, 1847
 - *Zora armillata* Simon, 1878
 - *Zora manicata* Simon, 1878
 - *Zora nemoralis* (Blackwall, 1861)
 - *Zora parallela* Simon, 1878
 - *Zora pardalis* Simon, 1878
 - *Zora spinimana* (Sundevall, 1833)

Zoropsidae Bertkau, 1882 (1 género y 3 especies)

- **Zoropsis** Simon, 1878
 - *Zoropsis bilineata* Dahl, 1901
 - *Zoropsis media* Simon, 1878
 - *Zoropsis spinimana* (Dufour, 1820)